

CAMBRO®

2 0 0 9

CAMBRO

GERMAN



P R O D U K T K A T A L O G 2 0 0 9

CAT2009GR

INHALTSVERZEICHNIS DES CAMBRO® KATALOGS 2009



7-43



44-59



60-71



72-119

TABLETTS

Produktbroschüre	8-11
Aufdruck	12-13
Versa-Tabletts	14-17
Versa Lite-Tabletts	18-20
Camtray® Tabletts	21-23
Farbkarte	24-25
Diät-Serviertabletts	26
Camlite® Serviertabletts	26
Camtread Tabletts	27
Camtread Tabletts Designer Serie	28
Holztabletts	29-30
Laminierte Schichtstofftabletts	31-34
Fast-Food-Tabletts	35
Polytread® Tabletts	36
Camwear® Serviertabletts	36
Tablotherm-Isoliertabletts	37
Menütabletts für Schulen	38
Camwear Polycarbonat Menütabletts	39-40
Separator™ Tabletts	41
Serviertabletts	42
Markt-tabletts	43
Tabletts Der V-Serie	43

TISCHSERVICE

Gravurinformation	45
Speisegeschirr	46-47
Abgeteilte Isoliermenüteller	47
Warmhaltesystem	48
Camcover Tellerabdeckungen	49
Versa Camcovers®	50
Krüge	51
Aliso™ Barware	52
Kelche	52
Becher	52-56
Camliters®/Karaffen	57
21 L Getränkebehälter	58
Eimer mit Tragegriff	58
Swirl Bowls® Schüsseln	58
Sektkübel	59
Punschbowlen	59
Blumenvasen	59

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und -Platte	61
ShowFest® Schüsseln und Präsentiertabletts	62
Präsentiershalen und tabletts	63
Salatschüsseln	64-66
Abdeckhauben und tabletts	67
Töpfe	68
Schöpflöffel	68
Beilagenlöffel	69
Camtensils®	69
Zangen	70
Streuer/Dosen	71
Behälter für Würzbeilagen	71

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Camshelving®	72-89
Komponenten	76
Eckverbindingssatz	77
Konfigurationsdetails	78
Montage	79
Pfostensätze	80
Dunnage-Stand	80
Fachbausätze	81
Geschlossene Grundeinheiten	81
Erweiterungseinheiten	81-83
Pfostensätze für Mobileinheiten	84
Rollen	84
Hochdichtes Aufbewahrungssystem	85
Sicherheitskäfig für Camshelving	86
Kuppelhaubentrocknungs und aufbewahrungswagen	86
Wandregale und Storesafe® Extender-Bausätze	87
Serie S Lageruntersätze	88
Camlink®	88
Pizzateigboxen	89
StoreSafe® Etiketten	90
Vorratsbehälter	91
Materialüberblick	91
CamSquare® Vorratsbehälter	92-95
Runde Vorratsbehälter	96-99
Vorratsboxen und Deckel	100-103
Polycarbonat Gastronom Schalen und Deckel	105-109
H-Pans™ Schalen und Deckel	110-113
Übersicht über deckel für Speisenchalen	114
Coldfest® Schüssel, Deckel, und Pumpen	115
Transparente Gastronom Schalen	116-117
Allzweckwagen	118
Camcrisper®	118
Schaufeln	119
Messbecher	119



120-138



139-166



167-194



195-221

**MOBILE BARS UND
VERKAUFSWAGEN**

CamKiosk® System	121-122
CamKiosk Beschriftungen	122
CamKiosk Wagen	122
CamKiosk Arbeitsstation	123
Universaltische	123
Handwaschbeckenwagen	123
Besteckdispenser	123
Kindersitze	126
Verkaufswagen	124-125
Speisebüffets, Zubehör und Größen	127-130
Eiswürfelwagen	138
Fahrbare Cambars®	131-137

CATERING UND PARTYSERVICE

CamServers®	141
Handwaschzubehör	141
Ultra Camtainers®	142-143
Camtainers	142-143
Untersätze	143
Beilagenhälter	143
Easy Serve-Spender	143
Camcarriers®	144-145, 148, 162
S-Serie Ultra Pan Carriers®	145, 152
Ultra Pan Carriers	145, 148
Camchiller®	146-147
ThermoBarrier®	146-147
Camwarmer®	146-147
Ultra Camcarts®	152-153
UPCH400/UPCH800 H-Series	154-156
Leitfaden Für Transporter- Fassungsvermögen	157
Camtherm Cart®	158-159
Combo-Wagen™	160
Isolierte Backwarenbehälter	160
Camcarts	161-162
Menü-Servierwagen	164-166
Fahrbare Theke	163

**SPÜLEN, TRANSPORT
UND LAGERUNG**

KD-Servierwagen	168-169
KD-Transportwagen	168-169
Allzweckwagen	170
Cambox® — Schalen und Behälter	171
Tablett- und Besteckwagen	175
Geschirrboxen	175
Camdollies®	172-174
Allzweck-Transportwagen	174
Verstellbarer Geschirrwagen	176-178
Camracks	179-194
Stiel- und Bechergläser, Vollgröße	181-182
Stiel- und Bechergläser, Halbgröße	183
Gläserbehälter	184
Tassenkörbe und -behälter	184
Basiskörbe	185
Dornkörbe	186
5 x 9 Dornkorb	186
Offener Spülkorb für Tablett	186
Besteckkörbe	186
Camrack PlateSafe™	187
Abdeckung für Camdolly® und Camrack®	188
Wahl des richtigen Camrack®	188
Komponentensystem	189-190
Firmenaufdruck und Farbcodierung	191-192
Größenbestimmung und Referenzen	193-194

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

www.Cambro.com	6
Symbolführer	6
Cambro Vertretungen	195-200
Alphanumerische Liste	201-214
Roto-Farbkarte	219

BESCHRIFTUNGEN

Tabletts	12,13
Tischgeschirr	45
CamKiosk	122
Camcruisers	125
Camracks	191-192

2009 CAMBRO® KATALOG ALPHABETISCHER INDEX

Abräumwagen	169	Mobile Grundbausätze, durchbrochen	87-88	Materialüberblick	91	Versa Lite Tablett	18-20
Abtropfeinsatz	98-99, 106-107, 110	Mobile Pfostenbausätze	84	Menü-Servierwagen	164-166	Tellerabdeckungen/Camcovers	49-50
Allzweck-Transportwagen	170	Pfostenbausätze	80	Messbecher	119	Tellerwagen	177-178
Arbeitsstation, CamKiosk®	123	Regalbausätze	81	Pizzateigboxen	89	ThermoBarrier®	146-147
Auslagen-Abdeckhauben/Tabletts	67	Rollen	85	Präsentationsschüsseln und -platten	61	Thermosbehälter	152
Bars, portable Getränke	131-137	Ständer für Lageruntersätze	81	Punschbowlen	59	Thermowagen	152
Barware, Camwear Aliso®	52	Wandregalbausätze	88	Quadratische Vorratsbehälter	92-95	Topfkratzer/Pfannenwender	68
Becher	53-57	Zubehör	81	Regaleinheiten	72-89	Tragegurt	153
Behälter		Camtainers®	142-143	Runde Vorratsbehälter	96-99	Transporter	172-174
Besteckdispenser	126	Camtensils®	69	Salatschüsseln	64-66	Trinkgefäße	
Gemüsebehälter/Frischhalteboxen	118	Camtherm® Wagen	158-159	Schaufeln	126	Becher	53-57
Vorratsbehälter	118	Camwarmer®	146-147	Schöpflöffel	68	Kelche	52
Bleche, Speisenschalen	104-113, 116-117	ColdFest®	115	Schüsseln	68	Tassen/Krüge	48
Blumenvasen	59	Dekorgefäße, Camliter Karaffen	57	Schüsseln, Salat-/Servier-	64-66	Ultra Camcarriers®	145, 152
Boxen		Dispenser, Würzbeilagen	126	Servierwagen	162	Ultra Camtainers®	142-143
Geschirr-/Abraumboxen	171	Dosen für Würzbeilagen	68	ShowFest® Schüsseln und Präsentationstabletts	62	Ultra Camcart H-Series	154-156
Pizzateigboxen	89	Eimer mit Traggriff	58	SlidingLid™ Schiebedeckel	138	Untersätze	47
Vorratsbehälter	100-103	Eiswürfelwagen	138	Speisegeschirr		Verkaufswagen	124-125
Büffetbars	128-130	Etiketten, lösliche	90	Krüge	47	Vorratsbehälter	138
CamBars & Zubehör	136-137	Farbkarten		Schüsseln	47	Wärmeisolierte Behälter/isolierte Abdeckungen	47
Cambox®	171	CamKiosk	122	Tassen	47	Wagen	
Camcarriers®	144-145, 148, 151-153	Camracks	181	Teller	47	Abräumwagen	169-170
Camcarts®	161-162	Camwear®	46-47	Untertassen	47	Camtherm Wagen	158-159
Camchiller®	146-147	Roto	215	Speisenschalen	109, 113, 114	Combo Carts	160
Camcovers® /Tellerabdeckungen	49-50	Verkauf	124	Speisetheken und Zubehör	127-130	Getränkesservice-Wagen	158
Camcrisper	118	FlipLids® Klappdeckel	109, 113, 114	Spender, Getränke	142-143	Heiß-/Kalt-Transportwagen	158-159
Camdollies®	172-174	Gastronorm H-Pan™	110, 113	Storesafe™ rotationsetiketten für vorräte	90	Isolierte Tablett- und Speisebehälterwagen	162
CamKiosk® System	121-122	Buffetschalen	128-130	Streuer/Dosen	57	Isolierte Wagen	148-166
Camlink	89	Gemüsebehälter/Frischhalteboxen	118	Swirl Bowls® Schüsseln	58	KD-Servierwagen	169
Camliters	57	Geschirr	47	Tabletts		Menü-Servierwagen	164-166
Camracks®	179-194	Getränkekaraffen	57	Camlite® Tablett	26	Tablett-Geschirrund	
5 x 9 Dornkorb	186	Getränkebehälter	141	Camtray® Tablett	21-23	Besteckwagen	175
Basiskörbe	185	Getränkesservice-Wagen	170	Camtread® Tablett	27	Verkaufswagen	124-125
Becher-/Gläserkorb	184	Glashalter	184	Camwear Polycarbonat-Tablett	36	Waschbeckenwagen	122
Besteckkörbe	185	GripLids®	109-114	Capri Tablett	32	Warmhaltesystem	47
Camrack® Abdeckung	188	Handwaschwagen, CamKiosk	123	Corfu Tablett	31	Weinkühler	59
Komponentensystem	189-190	Handwaschzubehör	141	Diät-Tablett	26	Zangen	70
Körbe, Halbgröße	183	Hygieneschutz	130	Fast-Food-Tablett	35	Allgemeine Informationen	
Körbe, Vollgröße	181-182	Isolierte Bäckereibeälter	144	Firmenaufdruck	12-13	Alphanumerische Liste	201-214
PlateSafe™	187	Isolierte Kaffeespender	141-143	Holztablett	29-30	Cambro Vertretungen	195-200
Referenzen	193-194	Isolierte Speisenschalentransporter	136	Madeira Tablett	34	Roto-Farbkarte	219
Tablettkorb, einseitig offen	178	Kaffee-Service	141	Markt-Tablett	43	Symbolverzeichnis	6
Tassenhalter	176	Karaffen, Camliter Dekorgefäße	57	Menütablett für Schulen	41		
Wahl des richtigen Camrack	188	Kelche	47	Menütablett	41-42		
Camservers	141	Kindersitze	126	Mykonos Tablett	33		
Camshelving	72-88	Kiosk, Verkaufswagen	123	Polytread® Tablett	36		
Abmessungen der Aufstellfläche	79	Kochbesteck	69	Produktbroschüre	8-11		
Eckverbindersatz	80	Krüge	45	Serviertablett	41-42		
Einzäunungssystem	83	Kühlelemente	146-147	Tablett der V-Serie	43		
Erweiterungseinheiten	81-83	Lageruntersätze	90	Isolierte Tablett	37		
Grundeinheiten	76	Löffel	69				
Komponenten	76						
Konfiguration	78						



DIE GESCHICHTE VON CAMBRO

Cambro wurde 1951 von den Brüdern Bill und Argyle Campbell gegründet; Bill erfand das Camtray® und Argyle verkaufte dieses Tablett an die American Hospital Supply Corporation. Die Camtray-Tabletts erfreuten sich in Restaurants, Hotels, Schulen und Cafeterien bald großer Beliebtheit und wurden zum Branchenstandard. Seitdem bietet Cambro die umfassendste Palette von Speisetabletts in allen Größen, Formen, Farben und Materialien an. Bill Campbells Kreativität gab den Anstoß zur Entwicklung neuer Produkte. Während der 60er Jahre stellte Cambro Camcover® Tellerabdeckungen, Trinkbecher, Speisegeschirr und Servierschüsseln vor, die bei Gastronomen aufgrund ihrer hohen Haltbarkeit großen Anklang fanden. Cambro stellte auch die erste Kunststoffschale und den ersten Klarsichtbehälter zur Aufbewahrung von Speisen her. In ihrem Bestreben, den Bedürfnissen der Kunden bei der Vorratsaufbewahrung ständig entgegenzukommen, hat die Firma Cambro eine komplette Lösung zur Vorratshaltung entwickelt, die garantiert, dass die aufbewahrten Nahrungsmittel frisch bleiben. Dazu

zählen auch die neuesten Innovationen mit FlipLid®, GripLid® und SlidingLid™ Deckeln. Anfang der 70er Jahre erfand Cambro das Spritzgussverfahren mit Schaumisolation zur Herstellung des ersten Camtainers®. Damit begann die Herstellung unserer kompletten Produktpalette isolierter Speise- und Getränkebehälter, die warme Speisen warm und kalte Speisen kalt halten – für Aufbewahrung, Transport und Catering. Neue Produkte auf diesem Gebiet sind unsere Präsentationsartikel wie z.B. CamKiosk®, Cambars®, Salatbars, Eiswagen, mit denen unsere Kunden ihre Gewinne erhöhen können. In den 80er Jahren begann Cambro mit dem Export. 1997 erwarb Cambro das Presswerk Köngen und 2004 die Firma Özay Manufacturing. Dank dieser beiden TablettHersteller kann Cambro nun auf dem europäischen Markt expandieren und die größte Tablettauswahl der Welt anbieten. Alle unsere Produkte werden nun weltweit vertrieben, und der internationale Verkauf stellt einen beträchtlichen Teil unseres Geschäfts dar. Die Entwicklung neuer Produkte gehört bei Cambro zur Tradition. In den letzten Jahren haben wir

revolutionäre Produkte wie z.B. das Camrack® Geschirrspülsystem, Camshelving® und den thermoelektrischen Camtherm® Schrank vorgestellt. Ziel der Entwicklung jedes unserer Produkte ist, unseren Kunden im Gastronomiegewerbe dabei zu helfen, höhere Gewinne zu erzielen, die Arbeitskosten zu senken und Dienstleistungen zu verbessern. In den letzten fünfzig Jahren hat Cambro sich vom Hersteller eines einzigen Produkts, des Camtray, zu einem Hersteller von Tausenden von Produkten entwickelt; von einem einzigen Vertreter zu einem Vertriebs- und Liefernetzwerk globalen Umfangs, von zwei Pressen in einer kleinen Werkstatt zu einer Anzahl von Fertigungsstätten. Ungeachtet dieses Wachstums steht Cambro jedoch unerschütterlich bei seiner Vision: wir fertigen und liefern die widerstandsfähigsten Qualitätsprodukte für das Gastronomiegewerbe.

Die Cambro-Website ist ein praktisches Hilfsmittel für den optimalen Einsatz von Cambro-Produkten. Unter www.cambro.com finden Sie folgendes:

- Eine elektronische Version unseres Katalogs.
- Unser „Operator Resource Center“ einschließlich Folgendem:
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für die Analyse von Geschäftschancen mit dem CamKiosk®.
- Eine interaktive Kalkulationsvorlage für Kostenersparnissen mit Hilfe von Cambro-Trinkgefäßen.
- Eine interaktive „Glass-to-Rack“ Messhilfe zum Bestimmen der

richtigen Camrack-Körbe für Ihre Trinkgefäße. Sie geben entweder die Höhe und den Durchmesser der Trinkgefäße ein oder die Hersteller- und Artikelnummer, und schon erhalten Sie einen Hinweis auf die passenden Camrack-Körbe in voller und halber Größe.

- Einen Video-Clip über die Montage von Camshelving®.
- Einen Überblick über die Beschriftungsmöglichkeiten für Cambro-Produkte.
- Einen Überblick über die empfohlenen Pflege- und Wartungsinformationen für Cambro-Produkte.

- Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen für Küchendesigner und Produktberater nach der Online-Registrierung.
- Zugelassene Cambro-Vertreter können durch den Zugriff auf die COOL-Seite (Cambro Order On Line) von der Homepage aus ihre Bestellungen online bei Cambro aufgeben.

Besuchen Sie www.cambro.com. Sie finden dort die verschiedensten Informationen und können vor Ort feststellen, warum unsere Website im Jahr 2001 vom Foodservice Innovation Network zur besten Website der Gastronomie und zur besten Website für Gastronomieausstattungen gekürt wurde.

Die aufgezeigten Spezifikationen, Merkmale und Ausstattungen basieren auf den neuesten zur Verfügung stehenden Informationen. Cambro Manufacturing Company behält sich das Recht auf Preis-, Farb-, Spezifikations-, Zubehör- und Materialänderungen ohne Ankündigung vor. Setzen Sie sich zwecks weiteren Informationen bitte mit dem zuständigen autorisierten Cambro Vertreter in Verbindung.

Produktzubehör: Auf Fotos gezeigte Gegenstände und Zubehörteile sind nicht inklusive, außer wenn angegeben.

SYMBOLFÜHRER

Der Cambro-Katalog enthält folgende, leicht zu identifizierende Symbole zur Erklärung der Produktmerkmale oder Dienstleistungen.

STORESAFE®

Cambro hat sich die Aufgabe gestellt, dem Gastronomiegewerbe Produkte zur Verfügung zu stellen, die die Anforderungen der Direktive HACCP erfüllen.

- Cambro-Produkte zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln halten Lebensmittel frisch und beugen Kreuzkontamination vor.
- Camshelving lässt sich leicht reinigen und stellt daher einen Platz zur hygienischen Aufbewahrung der Nahrungsmittel dar.
- Catering-Ausrüstungen von Cambro halten Lebensmittel bei der Aufbewahrung und beim Transport auf der richtigen Temperatur.
- Die geschlossene Wand des Camrack® Spül- und Aufbewahrungssystems kann zur hygienischen Aufbewahrung von Gläsern an einem abgeschlossenen Ort benutzt werden.

Achten Sie in diesem Katalog auf das Symbol StoreSafe, das Cambro-Aufbewahrungs- und Transportprodukte identifiziert, die die Nahrungsmittel gesund und frisch halten.



Sichere Aufbewahrung und Transport von Nahrungsmitteln.



Zeichen der National Sanitation Foundation (NSF), einer unabhängigen Prüforganisation zur Auflistung von Produkten, die den Kriterien für Hygiene und Reinhaltung entsprechen.



Ein Karton mit Produkten erfüllt die Gewichts- und Raumbestimmungen zur Lieferung durch pakettiefdienst.




Geeignet für Spülmaschinen



5-Jahre Garantie



Schaumisolierung



Stapelbar



Neues Produkt



Mit Beschriftung erhältlich. Nur für Bereiche, die nicht mit Speisen in Berührung gelangen.



für Nahrungsmittel geeignet

Hinweis: Die im Katalog angegebenen Temperaturbereiche basieren auf speziellen Testkriterien, und stellen nur Richtwerte dar. Der individuelle Gebrauch kann je nach Lade- oder Umgebungstemperatur unterschiedlich sein.

TABLETTS

Versa-Tabletts

Versa Lite-Tabletts

Camtrays®

Diättabletts

Camlite®-Tabletts

Camtread®-Tabletts

Holztabletts

Corfu-Tabletts

Capri-Tabletts

Mykonos-Tabletts

Madeira-Tabletts

Fast-Food-Tabletts

Polytread®-Tabletts

Camwear®-Tabletts



Tablotherm-isolierte
Tabletts

Menütabletts

Serviertabletts

Markt-Tabletts

Tabletts der V-Serie



PRODUKTBROSCHÜRE

POLYESTER TABLETTSERIE

Tablettbeschreibung	Tabletts VT/GP Seite 14-15	Tabletts mit Dekor GP Seite 16	Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberflächen- beschichtung GP Seite 17	Lite Tabletts VL/GL Seite 18-19	Lite Tabletts mit Gummi Rutschfester Oberfläche VL/GL Seite 20
Material	fiberglasverstärktes Polyester	fiberglasverstärktes Polyester + Melaminoberfläche	fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung	fiberglasverstärktes Polyester Standardleistung + rutschfester Gummioberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Rutschfest	Glatt	Gummi Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	H S U CS M	H S U CS M	H S U CS M	S U CS M RS	BS RC BC C B
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Ja	Nein
Jahre Garantie	5	5	2	3	3
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – normal	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend **	Gut	Gut	Gut
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +140°C	-40° bis +100°C ‡	-40° bis +100°C ‡	-40° bis +130°C ‡	-40° bis +100°C ‡
Anzahl der Größen	22	3	2	16	7
Anzahl der Formen	9	1	1	4	3
Anzahl der Farben	10	11	5	7	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Schale für Ihre Anwendung zu finden.

Symbolverzeichnis für die empfohlene Verwendung:

				
	Kranken- häuser	Schulen		
				
Universitäten	Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffet	Militär	Zimmer- Service	Bankett- Service
				
Restaurants / Cafés	Bars / Clubs / Gaststätten	Partyservice	Brauereien	Gefängnisse / Strafvollzug
				
Essen auf Rädern	Schnellservice- Restaurants	Kaufhausrestaurants / Imbissläden	Delikatessen / Büffet-Auslagen	Küchenbetrieb

Materialüberblick

POLYESTERTABLETTS

- VT/GP Tabletts (1)
- VT/GP Tabletts mit Dekor (2)
- VT/GP Tabletts mit Dekor und rutschfester Oberfläche (3)

Die leistungsstarken Polyester-Tabletts bestehen aus einem robusten, mit Fiberglas verstärkten, langfaserigen Mattenmaterial und sind extrem stoßfest. Eingefärbtes Isophthal-Polyesterharz bietet hohe Chemikalienfestigkeit und UV-Beständigkeit.

(1) Ideal zur Verwendung in beheizten Menü-Servierwagen.

(2) Melaminharzschicht oben verstärkt den Schutz gegen Flecken, Abrieb und Kratzer.

(3) Ideal für die Verwendung in Induktions-Servierwagen. Für die rutschfeste Oberfläche gelten 2 Jahre Garantie gegen Produktverfall.

VERSA LITE TABLETTS

- VL/GL Tabletts
- VL/GL Tabletts mit rutschfester Oberfläche

Polyester-Tabletts in Standardausführung bestehen aus Fiberglas und standardmäßigem Polyesterharz.

PRODUKTBROSCHÜRE

	FIBERGLAS TABLETTSERIE				HOLZ-TABLETTSERIE	
Tablettbeschreibung	Camtray® Tablett Seiten 21-25	Diät-Serviertablett Seite 26	Camlite® Serviertablett Seite 26	Camtread Tablett und Designer-Serie Seite 27/28	Holztablett mit glatter Oberfläche Seite 29	Holztablett mit Rutschfester Oberfläche Seite 29, 30
Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfester Gummioberfläche	Buchenholzfurnier	Buchenholzfurnier / Mahagoni + rutschfeste Oberfläche
Oberfläche	Glatt	Glatt	Glatt	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Empfohlene Verwendung	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(H) (S) (U) (CS) (M) (RS)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)	(BS) (RC) (C)	(BS) (RC) (BC) (C) (B)
Aufdruck	Ja	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Jahre Garantie	5	3**	3**	5	3**	3**
Stapelnocken*	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – stark	Ja – Normal	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr- Gut	Normal
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Thermo-Stoßfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut	Hervorragend	Gut	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Gut	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡
Anzahl der Größen	40	7	9	16	14	22
Anzahl der Formen	5	1	1	4	4	4
Anzahl der Farben	55	58	8	8	1	2

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.
‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

**3 Jahre gestaffelte Garantie.

Materialüberblick

FIBERGLASTABLETTS

- Camtray Tablett
- Diät-Serviertablett
- Camlite Tablett
- Market Tablett
- Camtread Tablett

Der robuste Fiberglaskern bietet eine haltbare Grundlage mit glatter Oberfläche, gepaart mit Polyesterharz gegen Stoßeinwirkung, Flecken und Chemikalien. 5 Jahre Garantie.

Für Camtread Tablett mit eingegossener rutschfester Gummioberfläche gilt eine 5-jährige Garantie gegen Delaminierung.

HOLZTABLETTS

- Glatte Oberfläche
- Klare rutschfeste Oberfläche

Aus mehreren Schichten echtem Buchenholzfurnier / Mahagoni, die unter hohem Druck und hoher Temperatur mit Synthetikharz verbunden und geformt wurden.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt.

TESTBESCHREIBUNGEN

Thermo-Stoßfestigkeitstest: Die Tests bestehen aus kurzzeitigem, radikalem Temperaturwechsel. Hierzu wird das Tablett von Eiswasser (0°C) in kochendes Wasser (100°C) gelegt und auf etwaige Verformung untersucht.

Bruchfestigkeitstest: Bei diesen Tests fällt eine Metallkugel aus bestimmten Höhen auf das Tablett und es werden etwaige Verformungen am Tablett gemessen.

Kratzfestigkeitstest: Hierbei wird auf Kratzer und Abriebschäden geachtet, die evtl. beim Aneinanderreiben von Porzellangeschirr auf der Tablettoberfläche entstehen.

Bei den Tests wird ein Porzellanteller auf das Tablett gestellt und unter Handdruck von links nach rechts verschoben. Dann wird etwaiger Abrieb auf der Tablettoberfläche gemessen.

PRODUKTBROSCHÜRE

	LAMINIERTER SCHICHTSTOFF- TABLETTSERIE				POLYPROPYLEN TABLETTS		SERVICE-TABLETTS
Tablettbeschreibung	CORFU Laminierte Schichtstofftablets mit rutschfester Gummioberfläche Seite 31	CAPRI Laminierte Schichtstofftablets mit glatter Oberfläche Seite 32	MYKONOS Laminierte Schichtstofftablets mit rutschfester Oberfläche Seite 33	MADEIRA Laminierte Schichtstofftablets mit texturierter Oberfläche Seite 34	Fast Food Tablett Seite 35	Polytread® Tablett Seite 36	Polycarbonat-Tablett Seite 36
Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche	Laminat	Laminat + rutschfeste Oberfläche	Laminat	Polypropylen	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche	Polycarbonat
Oberfläche	Gummi Rutschfest	Glatt	Rutschfest	Texturiert	Texturiert	Rutschfest	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	CS BS RC BC C	CS RS RC BC C B	BS RC BC C	CS RS RC BC	QS FC	RS RC BC	S U CS M QS FC
Aufdruck	Ja †	Ja	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	3
Stapelnocken*	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – normal	Ja – minimal	Ja – minimal	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend	Hervorragend	Normal	Hervorragend	Hervorragend	Gut	Gut
Trocknungstest	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Gut	Hervorragend	Gut***	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +100°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-10° bis +80°C ‡	-40° bis +99°C ‡
Anzahl der Größen	8	21	15	9	3	6	4
Anzahl der Formen	2	4	3	4	2	2	2
Anzahl der Farben	2	10	9	4	17	2	6

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

** 3 Jahre gestaffelte Garantie.

† Bei Corfu Tablett kann nur die Rückseite mit Firmenaufdruck versehen werden

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

*** Birke (E75) begrenzt fleckenfest.

Materialüberblick

LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETT

- Corfu*
- Mykonos
- Capri
- Madeira

Aus komprimiertem, mit Melamin gesättigtem Schichtstoff, der unter hohem Druck und bei hoher Temperatur mit Synthetikharz verschmolzen und geformt wurde.

Die Oberfläche ist mit einer doppelten Schicht Hochdruck-Melamin versiegelt und ermöglicht somit reguläres Spülen.

* Die direkt in das Tablett eingegossene rutschfeste Gummioberfläche löst sich nicht ab.

Hinweis: Alle laminierten Schichtstofftablets müssen vor dem Stapeln getrocknet werden.

POLYPROPYLEN TABLETT

- Fast-Food-Tablett
- Polytread® Tablett

Die texturierte Oberfläche von Fast-Food-Tablett lassen Kratzer unauffällig werden und sorgt dafür, dass aufgestelltes Geschirr nicht verrutscht. Die rutschfeste Gummioberfläche von Polytread-Tablett wurden delaminierungssicher in das Tablett eingegossen.

SPÜLMASCHINENFEST – ERLÄUTERUNGEN

Stark: Für häufige Spülansprüche.

Normal: Spülen bis 3 Mal täglich.

Minimal: Spülen ein Mal pro Tag.

PRODUKTBROSCHÜRE

	ISOLIERTE TABLETTS	MENÜTABLETTS				PRÄSENTATIONSTABLETTS / SERVIER- UND ABRÄUMTABLETTS	
Tablettbeschreibung	Tablotherm isolierte Tablett Seite 37	Polycarbonat Tablett Seiten 38-42	ABS Seite 38	Co-Polymer Tablett Seiten 38-42	Hitzebeständiges Kunststofftablett Seite 42	Markt-Tablett Seite 43	Tablett der V-Serie Seite 43
Material	Polypropylen Schaumisolierung	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer	Hitzebeständiger Kunststoff Deckel	Fiberglasschichten + Polyesterharz	SMC – leistungsstarkes verstärktes Polyester
Oberfläche	Glatt	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Texturiert	Glatt	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Empfohlene Verwendung	(H) (RS) (C) (HD)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (M) (P)	(S) (U) (HD) (P)	(P)	(D)	(K)
Aufdruck	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Jahre Garantie	3**	3**	3**	3**	3**	3**	5
Stapelnocken*	Spernocken zum sicheren Aufeinanderstapeln	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal	Ja – stark	Ja –stark	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Gut	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Thermo-Stoßfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut	Hervorragend	Gut	Hervorragend	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Gut	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut	Hervorragend	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C ‡	-40° bis +99°C ‡	-10° bis + 82°C ‡	-10° bis + 80°C ‡	-40° bis +190°C ‡	-10° bis + 100°C ‡	-40° bis + 130°C ‡
Anzahl der Größen	2	11	1	7	2	19	1
Anzahl der Formen	1	12	1	5	1	1	1
Anzahl der Farben	2	14***	7	7	1	9	1

* Stapelnocken ermöglichen unbehinderte Luftzirkulation und optimales Aufeinanderstapeln.

*** Nicht für alle Tablettausführungen erhältlich.

**3 Jahre gestaffelte Garantie.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Materialüberblick

ISOLIERTE TABLETTS

– Tablotherm

Mit polypropylenschaumisolierung ausgegossene polypropylen-Innenschale.

POLYCARBONAT-TABLETTS

– Service-Tabletts

– Menütablett

Aus überaus haltbarem, praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.

CO-POLYMER-TABLETTS

– Menütablett

Aus wirtschaftlichem, flexiblem und bruchsicheres Co-Polymer.

SMC-TABLETTS

– Tablett der V-Serie

Allzwecktablett für die Küche. Aus Fiberglas und Standard-Harzpolyester. Mikrowellen geeignet.

ABS-TABLETT

– Menütablett

Aus stoßfestem hitze- und chemikalienbeständigem ABS.

HITZEBESTÄNDIGE TABLETTS

– Menütablett

Aus hitzebeständigem Material. Backofen- (bis 190°C) und Mikrowellen geeignet. Ideal für beheizte Wagen und Koch-Kühlvorgänge.

AUFDRUCK

Werbeaufdrucke

Fördern Sie das Markenbewusstsein Ihrer Kunden und Mitarbeiter durch Aufdruck Ihres Firmenzeichens, Warenzeichens, Slogans oder Designs auf unseren Tablett.

Und so wird bestellt:

- 1) Wählen Sie die gewünschte Tablettgröße, Farbe, das Dekor oder Design.
- 2) Senden Sie uns eine reprerife Kopie Ihres Designs und lassen Sie uns wissen, an welcher Stelle es angebracht werden soll.
- 3) Je nach Tablettart kann Cambro Designs mit 1, 2, 3 und 4 Farben sowie 4-Farbdruk-Designs anbringen. Hierzu benötigen wir von Ihnen Folgendes:
 - a. Eine elektronische Datei mit Vorlage auf Zip-Diskette oder CD-ROM für Mac oder PC. Wir können mit folgenden

Dateiformaten arbeiten:

- Adobe Illustrator, Adobe Photoshop und QuarkXpress Dateien im Format JPEG, TIFF oder EPS.
 - Die Abmessungen in der Datei müssen 100% der Originalgröße des Druckbildes bei 300 dpi Auflösung entsprechen.
- b. Illustration auf Papier: Die Vorlagenqualität muss gestochen scharf und scanbar sein. Bitte geben Sie die PANTONE-Nummer für jede Farbe an bzw. lassen Sie uns wissen, ob es sich um Vierfarbdruk handelt.
- 4) Für Bestellungen mit unvollständigem Layout wird ein Grafikerstellungshonorar von € 50.00 pro Stunde in Rechnung gestellt. Cambro setzt sich mit Ihnen in Verbindung, wenn diese Gebühr anfällt und gibt Ihnen einen Kostenvoranschlag.
- 5) Musterprozess:

- a. Bei neuen Projekten wird dem Kunden ein fertiges Muster zur Genehmigung vorgelegt.
- b. Das erste Muster mit festem Kaufauftrag ist gratis (zuzüglich Versandkosten).
- c. Bei Anforderung von mehr als einem Muster und von Mustern ohne verbindliche Bestellung wird der folgende Pauschalbetrag in Rechnung gestellt:
 - Polyester, Fiberglas und laminierte Schichtstofftablets: € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten),
 - Polypropylen Fast-Food-Tablets: € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).
- d. Nach Erhalt und Auslieferung einer verbindlichen Bestellung wird Ihrem Konto der Preis für ein Muster gutgeschrieben.
- 6) Aufdruckskosten fallen sowohl bei Erstaufträgen als auch bei Nachbestellungen an.

POLYESTERTABLETTS

Tabletts VT/GP (Seite 14-15)

Lite Tabletts VL/GL (Seite 18-19)

- Nur die folgenden Tablettmodelle sind für Aufdrucke geeignet:

Tabletts VT/GP:

VT1216, VT1418, VT2632, VT3253, VT3343, VT3343C, VT3646C, VT3753, VT3853, GP0540, GP1070, GP1080, GP3074, GP3980, GP4002, GP4210, GP4004, GP4701, GP4709, GP4853

Lite Tabletts VL/GL:

VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343, VL3343C, VL3646C, VL3753, VL3853, GL0540, GL1070, GL1080, GL3074, GL3980, GL4002, GL4210, GL4701, GL4709, GL4853

- **Mindestbestellmenge:** 120 Tabletts pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Lieferzeit ab Eingang der reprerifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Lieferzeit ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren:

Vierfarbdrukverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

Für Versa Tabletts VT/GP empfohlene Tablettfarben: Perlweiß (A33), Lichtgrau (A27), Terrazzo (A27), Granit (A83), Sahara (A22), Mokka (A21).

Für folgende Farben setzen Sie sich bitte zwecks Vorlagenüberprüfung mit dem Cambro Kundendienst in Verbindung: Magic Blau (A24), Magic Gelb (A25), Magic Mint (A26).

Für Versa Lite Tabletts VL/GL empfohlene Tablettfarben: Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33) und Terrazzo (A86).

Aufdruckfläche:

Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablett ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-299	€ 1.75
300-999	€ 1.25
1,000 und mehr	€ 1.00



FIBERGLASTABLETTS

Camtray® Tabletts (seite 21-25)

- Alle Camtray Größen können mit Aufdruck versehen werden. (mit Ausnahme der im Cambro Hauptkatalog abgebildeten unterteilten Tabletts).

• Mindestbestellmenge:

Siebdruckverfahren: 144 Tabletts pro Größe.
Vierfarbdrukverfahren: 72 Tabletts pro Größe.

- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der reprerifen Vorlage.

- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.

- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Siebdruck und Vierfarbdruk.

a. Das Siebdruckverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren nebeneinander liegenden Farben. Dieser Druckprozess ermöglicht keine Fotoreproduktion. Dieses Verfahren funktioniert am besten bei hellfarbigen Vorlagen auf dunklen Tablettfarben.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablett von einer Kante zur anderen abdecken.

b. Das Vierfarbdrukverfahren ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion. Dieses Verfahren ist nur für hellfarbige Tabletts geeignet. Bei dunkleren Tablettfarben werden die Vorlagenfarben dunkler.

Für Vierfarbdrukverfahren empfohlene Tablettfarben: Antik Pergament (101), Pfirsich hell (106), Pfirsich dunkel (117), Weiß (148), Azurblau (177), Florida-Limone (429), Zuckerwatte (434), Zitronensahne (536), Kameen-Gelb (537), Altweiß (538).

Aufdruckfläche: Bedruckt werden kann die Stellfläche des Tablett ca. 1 cm vom Innenrand entfernt.

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
72*-144**	€ 0.75
145-288	€ 0.50
289-432	€ 0.25
433 und mehr	Frei

* Mindestbestellmenge für Vierfarbdruk

** Mindestbestellmenge für Siebdruck



1418C

AUFDRUCK

LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS

- Corfu (Seite 31)
- Capri (Seite 32)
- Mykonos (Seite 33)
- Madeira (Seite 34)



- Alle Größen der laminierten Schichtstofftablets können mit Aufdruck oder in kundenspezifischen Farben hergestellt werden. Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt.
- Mit Ausnahme der nur auf der Rückseite bedruckbaren Corfu Tablets können die Ober- und Unterseiten von Tablets mit Aufdruck versehen werden. Die Aufdruckkosten gelten pro Tablettseite.
- **Mindestbestellmenge:** 120 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).

Geeignete Druckverfahren: Vierfarbdruck und kundenspezifische Farbabstimmung

a. Vierfarbdruck: Dieser Prozess ermöglicht das Drucken von Vorlagen mit einer oder mehreren Farben sowie Fotoreproduktion.

b. Kundenspezifische Farbabstimmung: Kundenspezifische Farbabstimmung wird wie Aufdruck behandelt. Für die Herstellung von Tablets in beliebigen Farben geben Sie Cambro bitte die entsprechende PANTONE-Nummer bekannt.

Aufdruckfläche: Die Vorlage kann die gesamte Oberfläche des Tablets von einer Kante zur anderen abdecken. Die Vorlagenabmessungen müssen an jeder Seite 4 cm größer als die Tablettgröße sein. (Beispiel: Tablettgröße: 36 x 46 cm - Vorlagengröße: 40 x 50 cm)

Firmendruckkosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
120-288	€ 1.00
312-2,400	€ 0.65
2,424 und mehr	€ 0.50

c. Kundenspezifische CORFU Tablets:

- Die Rückseite der Corfu Tablets kann in jeder spezifischen Farbe hergestellt werden. Mindestbestellung: 120 Tablets pro Größe und Farbe.
- Die Gummibeschichtung oben kann ebenfalls in Spezialfarben hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1200 Tablets pro Farbe und in sortierten Größen von mindestens 144 Stück pro Größe. Der Netto-Zusatzpreis pro Tablett beträgt € 0.65 pro Tablett.

POLYPROPYLEN-TABLETTS

Fast-Food-Tablets (Seite 35)

- Alle Fast-Food-Tablettgrößen können mit Firmenaufdruck versehen werden mit Ausnahme von 1217FFH.
- **Mindestbestellmenge:** 288 Tablets pro Größe.
- **Musterproduktionszeit:** 10 Arbeitstage + Liefer- und Transitdauer ab Eingang der repropreifen Vorlage.
- **Auftragsproduktionszeit:** Bis zu 4-6 Wochen + Liefer- und Transitdauer ab Genehmigung der Vorlage und Auftragsbestätigung.
- Weitere Muster ohne verbindliche Bestellung werden separat berechnet € 50.00 netto pro Muster (zuzüglich Versandkosten).



Geeignete Druckverfahren:

Heißprägung mit 1 Farbe. Da die Prägung auf der texturierten Tablettoberfläche erfolgt, kann Weiß zwar gewählt werden, wird jedoch nicht empfohlen.

Aufdruckfläche: Vorlagen dürfen die Maximalgröße von 15 cm im Quadrat nicht überschreiten.

Aufdruckpreis:

Einmalige Prägestempelgebühr: € 75.00 netto pro Auftrag

Weitere Nettokosten pro Tablett:

MENGE JE	WEITERE NETTOKOSTEN
288-767	€ 0.36
768-1,199	€ 0.27
1,200-5,999	€ 0.18
6,000-11,999	€ 0.14
12,000 und mehr	€ 0.12

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C


 Aufdruck, siehe Seite 12.

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
VT- Tablett – Hohes Profil				
VT1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)	€ 11.35
VT1418	35,5 x 46,0	12	10,0 (0,020)	13.90
VT3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	12.30

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VT3753: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)

VT1216, VT1418, VT3646C: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83)

VT2632: (A21), (A22), (A25), (A26), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)

VT3253, VT3343: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)

VT3853: (A22), (A26), (A27), (A33), (A72), (A83), (A86)


ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
VT- Tablett – Niedriges Profil				
VT2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)	9.40
VT3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)	14.40
VT3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)	17.10
VT3853	37,5 x 53,0	12	12,3 (0,022)	18.55

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Versa Tablett Century™ – im Flachdesign				
VT3646C	35,5 x 45,6	12	8,8 (0,013)	13.90
VT3343C	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	12.30

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten

VT- Tablett – Hohes Profil



VT- Tablett – Niedriges Profil



Versa Tablett Century – im Flachdesign



VT3646C

Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

GP- Tablett – Abgeflachte Kanten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
GP- Tablett – Abgeflachte Kanten				
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 13.95
GP1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	9.80
GP1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	9.95
GP3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)	16.00
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	15.30
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	15.00
GP4004**	53,0 x 32,4	12	10,0 (0,019)	16.90
GP4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)	17.10
GP4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)	16.00
GP4856*	34,5 x 23,0	12	4,5 (0,006)	10.90

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstackeln auf Durchlaufspülmaschinen.

** Texturierte Oberfläche verringert das Rutschen von Geschirr. Nicht in (A72) erhältlich.



GP4004

GP4002

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
GP- Tablett – Café-Tabletts				
GP55653	40,0 x 27,0	12	6,0 (0,009)	€ 15.00
GP55702	26,0 x 20,0	12	2,0 (0,003)	5.65
GP55703	29,0 x 21,0	12	2,5 (0,003)	6.00



GP55702

GP55703

GP- Tablett – Café-Tabletts



GP55653

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP1070, GP1080, GP3980, GP4002, GP4701, GP4709, GP4853, GP4856, GP55653: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
 GP3074: (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
 GP4004: (A21), (A22), (A25), (A26), (A27), (A33), (A36), (A83), (A86)
 GP4210: (A21), (A22), (A26), (A27), (A33), (A36), (A72), (A83), (A86)
 GP55702: (A27), (A83), (A86)
 GP55703: (A27), (A33), (A36), (A83)

GP- Tablett – Platzsparende Tabletts

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN(M ³)/VE	STÜCK- PREIS
GP- Tablett – Platzsparende Tabletts				
GP4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)	€ 15.10
GP4853	42,4 x 32,5	12	7,0 (0,009)	16.05



Sechskantiger Tisch Längsseite 70 cm GP4210



Quadratischer Tisch 80 x 80 cm GP4210



Runder Tisch Ø 135 cm GP4853



Quadratischer Tisch 95 x 95 cm GP4853



GP4210

GP4853

Tablettfarben:



Mokka (A21)



Sahara (A22)



Magic Gelb (A25)



Magic Mint (A26)



Lichtgrau (A27)



Perlweiß (A33)



Granit-Blau (A36)



Flitter (A72)*



Granit (A83)



Terrazzo (A86)

GR

15

www.cambro.com

Polyester Versa Tablett VT/GP werden für Menü-Wagen empfohlen, die bis zu 140°C beheizt werden. Bitte setzen Sie sich mit dem Cambro Kundendienst oder Presswerk Köngen GmbH in Verbindung, wenn Sie Fragen zum ordnungsgemäßen Gebrauch oder zu speziellen Anwendungen haben. Cambro sendet Ihnen eingehende Anweisungen zum ordnungsgemäßen Gebrauch unserer Tablett, um die maximale Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten.

*FLITTER A72 kann bei starker Benutzung zum Verkratzen neigen.

DEKORIerte POLYESTER TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes Fiberglas Verstärkte Polyester- + Melamin-Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend *
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

* Falls Sie thermo-chemische Desinfektionsmittel benutzen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen, die richtige Wahl für Ihre Anwendung zu finden.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär



Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP0540, GP3980, GP4002: (B93), (B96)

16

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
GP- Tablett – Abgeflachte Kanten				
GP0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 15.55
GP3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	15.55
GP4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	16.55
GP4004	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	17.70

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Ab stapeln auf Durchlaufspülmaschinen



Muster und Tablettgrundfarben:



Graukiesel auf terrazzo farbenem Tablett (B98)



Graffiti auf lichtgrauem Tablett (B21)



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)



Perlweiß auf perlweißem Tablett (B33)



Lichtgrau auf lichtgrauem Tablett (B27)



Weisskiesel auf terrazzo farbenem Tablett (B96)



Mattstahl auf lichtgrauem Tablett (B101)



Schwarzkiesel auf terrazzo farbenem Tablett (B100)



Mattstahl auf terrazzo farbenem Tablett (B102)



Titan auf granit farbenem Tablett (B93)



Weisskiesel auf lichtgrauem Tablett (B95)



Graukiesel auf lichtgrauem Tablett (B97)



Aqua auf lichtgrauem Tablett (B26)



Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)



Lava auf granitblauem Tablett (B31)

DEKORIERTE POLYESTER TABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Leistungsstarkes fiberglasverstärktes Polyester + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfest
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja- Stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Militär



Abgeflachte Kanten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GP3980NS: (B93), (B100)
GP4002NS: (B93), (B100)

Bitte die jeweiligen Pflegehinweise beachten

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Versa Tablett – Abgeflachte Kanten				
GP3980NS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	€ 27.90
GP4002NS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	27.95
GP0540NS*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	27.95
GP1080NS*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	20.00

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen



Muster und Tablettgrundfarben:



Sahara auf saharafarbenem Tablett (B22)



Titan auf granitfarbenem Tablett (B93)



Lava auf granitblauem Tablett (31)



Schwarzkiesel auf lichtgrauem Tablett (B99)



Schwarzkiesel auf terrazzofarbenem Tablett (B100)

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40° bis +130°C‡



Aufdruck, siehe Seite 12.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign

Abgeflachte Kanten


AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

GL0540, GL3980, GL4002, VL3343: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83), (A86)
GL4210, VL1014, VL1216, VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3646C, VL3753: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL4701: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A83)
GL4709: (A20), (A21), (A22), (A27), (A33), (A86)
GL1070, GL1080: (A20), (A21), (A83)
GL3074: (A22), (A27)
VL3646: (A20), (A21), (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS- EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GL- Tablett – Abgeflachte Kanten				
GL0540*	46,0 x 34,4	12	9,2 (0,019)	€ 12.55
GL1070*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	8.95
GL1080*	37,0 x 26,5	12	5,5 (0,010)	9.10
GL3074	45,0 x 32,0	12	7,5 (0,010)	14.50
GL3980*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	14.05
GL4002*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	13.65
GL4060	40,0 x 60,0	12	13,0 (0,022)	21.80
GL4701	42,5 x 32,5	12	7,1 (0,010)	15.40
GL4709	46,0 x 32,5	12	8,1 (0,012)	14.50

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen.

GL- Tablett – Abgeflachte Kanten



GL- Tablett – Platzsparende Tablett

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS- EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GL- Tablett – Platzsparende Tablett				
GL4210	48,0 x 34,0	12	7,4 (0,018)	€ 13.65



Sechskantiger Tisch
Längsseite 70 cm
GL4210



Quadratischer
Tisch 80 x 80 cm
GL4210

POLYESTER LITE TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
VL- Tablett – Hohes Profil				
VL1014	27,0 x 35,0	12	5,6 (0,007)	€ 10.55
VL1216	30,5 x 41,5	12	7,8 (0,014)	10.70
VL3343	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	10.05
VL1418	35,5 x 46,0	12	10,0 (0,020)	11.10

VL- Tablett – Hohes Profil



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

VL3343: (A20), (A21)
 VL1418, VL2632, VL3253, VL3343C, VL3753:
 (A20), (A21), (A27), (A33)
 VL3646C: (A20), (A21), (A86)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
VL- Tablett – Niedriges Profil				
VL2632	32,5 x 26,5	12	5,5 (0,009)	€ 9.25
VL3253	32,5 x 53,0	12	11,0 (0,020)	11.90
VL3753	37,0 x 53,0	12	11,8 (0,022)	12.75

VL- Tablett – Niedriges Profil



Tablettfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Versa Lite Century™ Tablett im Flachdesign				
VL3646C	35,5 x 45,6	12	8,8 (0,013)	€ 11.10
VL3343C	33,0 x 43,0	12	8,7 (0,016)	10.05

Versa Lite Century Tablett im Flachdesign



Innovatives Design mit niedrigen Seiten und Ecken bietet bessere Platzausnutzung der Tablettfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

POLYESTER VERSA LITE TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasverstärktes Polyester + Rutschfester Gummi
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Normal
Hitzebeständigkeit	-40° bis +100°C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



20



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
VL- Tablett – Hohes Profil				
VL1418RNS	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,020)	€ 19.35
GL- Tablett – Abgeflachte Kanten				
GL1070RNS*	32,5 x 26,5	12	5,3 (0,009)	10.50
GL4002RNS*	53,0 x 32,5	12	10,0 (0,019)	19.90
GL3980RNS*	53,0 x 37,0	12	11,3 (0,020)	20.95
GL- Tablett – Café-Tablett				
VL2129RNS	21,0 x 29,0	12	2,91 (0,01)	7.00
VL3200RNS	Ø 32,0	12	6,37 (0,02)	15.60
VL3600RNS	Ø 36,0	12	9,06 (0,02)	17.50

* Mit verstärkten Kanten zum automatischen Abstapeln auf Durchlaufspülmaschinen



Muster und
Tablettgrundfarben:



Grau auf granitfarbenem
Tablett (A83)

CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE


SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



Hohes Profil

Niedriges Profil



Im Flachdesign


AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1216: (148), (204)
1418: (101)



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Aufdruck, siehe Seite 12.



1418C
Niedrige Seiten und Ecken bieten bessere Platzausnutzung der Tablettoberfläche und dem Kunden mehr Komfort beim Essen.

ART-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS GRUPPE I	STÜCKPREIS GRUPPE III
Rechteckig – Hohes Profil					
915†	22 x 38	12	4,88 (0,011)	€ 15.05	€ 17.40
926*†	22,5 x 65 x 2,5	12	8,05 (0,022)	19.65	25.40
1014†	27 x 35	12	4,73 (0,012)	13.95	18.00
1015*	26 x 38	24	12,91 (0,024)	14.35	18.65
1116*	27,5 x 40,5	24	11,1 (0,03)	15.10	21.10
1216†	30,5 x 41,5	12	5,90 (0,017)	16.10	21.10
1313†	33 x 33	12	6,26 (0,012)	14.35	18.85
1318*†	32 x 45 x 3	12	8,85 (0,021)	19.95	24.90
1418†	36 x 46	12	7,81 (0,020)	19.25	25.05
1520†	38 x 51,5	12	9,63 (0,023)	23.30	30.15
1622†	40,5 x 56	12	12,95 (0,029)	26.80	34.85
16225*†	42 x 57	12	13,79 (0,031)	29.35	36.65
1826†	45,5 x 65,5	6	7,58 (0,026)	35.70	45.90
Rechteckig – Niedriges Profil - Century™ Camtray					
1418C	36 x 46	12	7,95 (0,02)	19.25	–
1520C	38 x 51,5	12	11 (0,02)	23.30	–
Rechteckig – Niedriges Profil					
46†	11 x 15	12	0,84 (0,002)	4.45	6.20
57*†	12,5 x 18	12	1,05 (0,002)	4.75	6.75
810†	20,5 x 25	12	2,93 (0,006)	10.55	13.65
2025*†	53 x 65	6	9,70 (0,020)	43.50	53.00

† Alle Standardfarben und Muster.


Alle Standard-Farben und Muster, außer Spitzenmuster.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

Century Tray ist durch US-Patent D550,043S.



Erhältliche Century™ Camtray Farben:



CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE


SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



22



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS	
				GRUPPE I	GRUPPE III
Trapezförmige – Hohes Profil					
1418TR*†	36 x 46	12	6,54 (0,018)	€ 18.25	€ 24.65
1422TR*†	35,5 x 56	12	7,78 (0,024)	19.95	26.95
Trapezförmige – Niedriges Profil					
1121TR*†	28 x 53,3	12	7,14 (0,018)	18.70	24.50
1320TR*†	33 x 49,5	12	6,56 (0,020)	20.60	27.10
1520TR*†	37 x 49,5	12	7,44 (0,019)	21.30	27.85
Ovale – Niedriges Profil					
2500*	49 x 61	6	7,11 (0,025)	34.80	45.90
2700*	56 x 68,5	6	8,5 (0,02)	40.55	53.60
Runde – Formato de Perfil Alto					
900*	Ø 23	12	2,01 (0,006)	10.70	13.55
1000*	Ø 25,5	12	2,81 (0,007)	11.80	15.30
1100	Ø 28	12	3,5 (0,01)	11.80	15.00
1200*	Ø 30,5	12	3,74 (0,009)	13.10	17.45
1300*	Ø 33	12	4,27 (0,013)	14.35	19.00
1400	Ø 35,5	12	6,32 (0,014)	14.65	19.85
1600	Ø 40,5	12	6,99 (0,021)	18.40	24.65
Runde – Niedriges Profil					
1550*	Ø 40,5	12	7,42 (0,02)	18.75	24.45
1950*	Ø 49,5	12	11,46 (0,029)	25.40	33.45

† Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern.

Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster, und in Gruppe III Mustern

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen



CAMTRAYS® FIBERGLAS TABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

⇨ Erhältlich in Gruppe I Farben und Mustern und Gruppe III Mustern. 3555TR in Gruppe I Farben und Mustern, außer Spitzenmuster.




LOGO Aufdruck, siehe Seite 12.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

3253: (110), (148)
3242: (110), (531)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS	
				GRUPPE I	GRUPPE III
Rechteckig Europäische – Hohes Profil					
1313⇨	33 x 33	12	6,26 (0,012)	€ 14.35	€ 18.85
3242⇨	31,9 x 41,9	12	3,27 (0,014)	16.45	19.00
3853*⇨	37,5 x 53	12	10 (0,023)	22.90	30.20
Rechteckig Europäische – Niedriges Profil					
2632*⇨	26,5 x 32,5	12	4,5 (0,01)	13.60	17.60
3046*⇨	30 x 46	12	7,94 (0,016)	17.10	22.70
3253*⇨	32,5 x 53	12	7,73 (0,019)	20.30	27.15
3343⇨	33 x 43	12	7,04 (0,014)	17.15	22.80
3753*⇨	37 x 53	12	10,41 (0,024)	23.10	30.20



CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I FARBmuster



Amazonas Blau (123)



Antik Pergament (101)



Lorbeerbraun (513)



Schwarz (110)



Rose (409)



Brasilbraun (116)



Burgunderrot (522)



Cambro-Rot (521)



Kameen-Gelb (537)



Kirschrot (505)



Zitrus-Orange (220)



Altweiß (538)



Pfirsich dunkel (117)



Sand (104)



Erdgold (514)



Rot (221)



Traube (551)



Horizont Blau (105)



Florida-Limone (429)



Zitronensahne (536)



Pfirsich hell (106)



Limone (113)



Senfgelb (504)



Olivgrün (428)



Phantasie-Orange (222)



Perlgrau (107)



Himbeere (410)



Rostbraun (501)



Taubenblau (518)



Flaschengrün (119)



Signalrot (510)



Azurblau (177)



Schieferblau (401)



Samtbraun (508)



Taubengrau (199)



Türkis (414)



Toskana Gold (171)



Weiß (148)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.

CAMTRAY® SERVIERTABLETTS GRUPPE I - FARBmuster

Dekor Muster



Antik Pergament
(526 Gold), (531 Silber)

Netzmuster



Schwarz und Gold (270)



Grau (277)

Abstrakt-Muster



Antik Pergament (241)



Pfirsich hell (246)

Dekor



Schiefergras (203)

Abstrakt



Sandstein (214)



Grau (215)

Leinen-Muster



Toffee (329)

NR Tablett sind vom Umtausch ausgeschlossen.



CAMTRAY GRUPPE III - HOLZ

Holz



Burma Teak (308)



Landeiche (304)



Weide dunkel (301)



Java Teak (309)



Weide hell (302)



Hell Rustikal (303)



Light Elm (307)



Rattan (204)

CAMTRAY GRUPPE I FARBEN – Zahlenverweis nach Farbcode

Antik Pergament (101), Sand (104),
Horizont Blau (105), Pfirsich hell (106),
Perlgrau (107), Schwarz (110),
Limone (113), Brasilbraun (116),
Pfirsich dunkel (117), Flaschengrün (119),
Amazonas Blau (123), Weiß (148),
Toskana Gold (171), Azurblau (177),

Taubengrau (199), Zitrus-Orange (220),
Rot (221), Phantasie-Orange (222),
Schieferblau (401), Rose (409),
Himbeere (410), Türkis (414),
Olivgrün (428), Florida-Limone (429),
Rostbraun (501), Senfgelb (504),
Kirschrot (505), Samtbraun (508),

Signalrot (510), Lorbeerbraun (513),
Erdgold (514), Taubenblau (518),
Cambro Rot (521), Burgunderrot (522),
Zitronensahne (536),
Kameen-Gelb (537), Altweiß (538),
Traube (551).

**Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich.
Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.**

DIÄT-SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Alle Standardfarben und Muster.

Diät-Serviertabletts haben eine 1-jährige Bruchgarantie.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – nicht umtauschbar.



Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS	
				GRUPPE I	GRUPPE III
Diät-Serviertabletts – Niedriges Profil					
1216D*	30,5 x 41,5	12	6,70 (0,013)	€ 16.65	€ 22.05
1219D*	30,5 x 48,3	12	7,90 (0,018)	19.55	25.25
1220D*	30,5 x 51	12	7,46 (0,018)	21.15	27.15
1222D*	30,5 x 56	12	9 (0,018)	21.15	27.10
1418D*	35,5 x 46	12	7,51 (0,018)	19.35	25.60
1520D*	38,0 x 51,3	12	4,88 (0,02)	23.00	29.10
1622D*	40,3 x 55,6	12	11,8 (0,03)	26.40	34.45

CAMLITE® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär
- Zimmerservice

Farben: Kadmium (163), Gelb (145), Grün (162), Blau (142), Hellbraun (161), Stahlweiß (676), Stahlrot (675), Stahlblau (674).

Für Sonderfarben ist eine Mindestbestellmenge von 12 Dutzend erforderlich.



Hohes Profil

Niedriges Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS	
				GRUPPE I	GRUPPE III
Rechteckig – Hohes Profil					
1014CL	27 x 35	12	5,06 (0,011)	€ 12.65	—
1216CL	30,5 x 41,5	12	5,64 (0,016)	14.30	€ 19.50
1418CL	36 x 46	12	7,98 (0,019)	15.60	21.60
1520CL	38 x 51,5	12	9,65 (0,023)	17.85	—
1826CL	45,5 x 65,5	12	14,54 (0,038)	25.70	—
Rechteckig – Niedriges Profil					
3253CL	32,5 x 53	12	9,30 (0,019)	15.35	22.25
3753CL	37 x 53	12	8,62 (0,02)	17.35	—

CAMTREAD® FIBERGLAS TABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

Spezifikationen

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche, gegossen aus Kante zu Kante
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡




‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Empfohlene Verwendung

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



Hohes Profil

Niedriges Profil

Ab Lager Europa verfügbare Artikel und Farben

1014CT, 1100CT, 3253CT, 1216CT, 1826CT, 2900CT: (110)
1418CT, 1600CT, 1800CT, 2700CT: (110), (138)
1400CT: (110), (138), (401)



Niedriges Profil
Ovales



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rundes – Hohes Profil				
900CT*	Ø 23	12	2,63 (0,006)	€ 16.50
1100CT	Ø 28	12	4,06 (0,009)	17.30
1400CT	Ø 35,5	12	6,35 (0,015)	21.90
1600CT	Ø 40,5	12	11,68 (0,02)	28.85
1800CT	Ø 45	6	5,72 (0,0148)	34.15
Rundes – Niedriges Profil				
1550CT*	Ø 40,5	12	8,84 (0,02)	29.75
1950CT*	Ø 49,5	12	13,68 (0,030)	41.90
Ovales – Niedriges Profil				
2500CT	49 x 59	6	8,51 (0,024)	52.15
2700CT	56 x 68,5	6	11,11 (0,038)	58.65
2900CT	73,5 x 60	6	12,23 (0,026)	66.55
Rechteckiges – Hohes Profil				
1014CT*	27 x 35	12	6,24 (0,012)	20.30
1216CT*	30,5 x 41,5	12	8,06 (0,017)	23.45
1418CT	36 x 46	12	9,98 (0,019)	29.20
1520CT*	38 x 51,5	12	13,58 (0,023)	33.20
1622CT*	40,5 x 56	12	17,90 (0,029)	40.95
1826CT	45 x 65	6	10,58 (0,026)	49.15
Rechteckiges – Niedriges Profil				
3253CT	32,5 x 53	12	12,29 (0,021)	34.15

Sonderbestellungen werden nach Preisvereinbarung entgegengenommen.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen

Camtread Serviertabletts nicht in geschlossenen Thermowagen benutzen.



Fünf Jahre Garantie.

Tablettfarben:



CAMTREAD® TABLETTS – DESIGNER-SERIE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz + rutschfeste Gummioberfläche von Kante zu Kante eingeformt
Oberflächencharakteristiken	Rutschfester Gummi
Leistung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Gut
Katzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenfestigkeit	Gut
Hitzebeständig	-10° bis +100°C±

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



IN UNSEREN EUROPÄISCHEN
LAGERN VORRÄTIGE PRODUKTE
UND ERHÄLTICHE FARBEN

1400CT, 1600CT, 1800CT: (376), (377), (384)



Schwarz auf Wenge (384)



Tavernenbraun auf Nussbaum (376)



Tavernenbraun auf Teak (377)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
1400CT	ø 35,5	12	6 (0,015)	€ 26.25
1600CT	ø 40,5	12	8,2 (0,02)	34.60
1800CT	ø 45	6	5,7 (0,0148)	40.95

HOLZTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Sehr Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Brauereien



Tablettfarbe:



Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig – 60er Serie				
PH556010	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)	€ 16.05
PH556020	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)	22.45
PH556030	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)	26.00
PH556040	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)	34.20
PH556050	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)	39.60
Rechteckig – 65er Serie				
PH556510	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)	8.75
PH556520	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)	10.90
Oval				
PH557010	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)	5.65
PH557020	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)	6.10
PH557030	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,004)	6.70
PH557040	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)	8.40
Runder Bierglasträger				
PH558510	Ø 32,0	12	5,8 (0,020)	14.60
PH558520	Ø 36,0	12	7,1 (0,023)	20.00
PH558530	Ø 42,0	12	9,0 (0,026)	26.40

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Buchenholzfurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.
Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PH556016, PH556026, PH556036, PH556046,
PH556056, PH556526, PH557016, PH557026,
PH557036, PH557046, PH558516, PH558526,
PH558536

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



Tablettfarbe:



Buchenholz (000)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig – 60er Serie				
PH556016	45,0 x 32,0	12	7,7 (0,015)	€ 20.40
PH556026	58,0 x 38,0	12	12,5 (0,021)	27.20
PH556036	63,0 x 40,0	12	14,0 (0,029)	33.00
PH556046	70,0 x 45,0	12	19,0 (0,047)	41.80
PH556056	75,0 x 48,0	12	22,5 (0,047)	47.25
Rechteckig – 65er Serie				
PH556516	27,0 x 20,0	12	2,5 (0,004)	11.70
PH556526	33,0 x 23,0	12	3,4 (0,006)	14.30
Oval				
PH557016	23,0 x 16,0	24	1,2 (0,002)	8.10
PH557026	26,0 x 20,0	24	1,9 (0,003)	8.75
PH557036	29,0 x 21,0	24	1,8 (0,004)	9.40
PH557046	33,0 x 24,0	24	2,5 (0,005)	12.30
Runder Bierglasträger				
PH558516	Ø 32,0	12	5,8 (0,020)	18.10
PH558526	Ø 36,0	12	7,1 (0,023)	24.00
PH558536	Ø 42,0	12	9,0 (0,026)	29.15

HOLZTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Mahagonifurnier
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung /
Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien

30



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um Echtholz handelt
Struktur- und Farbabweichungen sind natürliche Vorkommnisse.



MW3858



MW3200



MW2129

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig				
MW3245	32,0 x 45,0	12	7,7 (0,015)	€ 16.35
MW3858	37,5 x 57,5	12	12,5 (0,021)	21.80
MW3646	36,0 x 46,0	12	8,8 (0,012)	19.30
Oval				
MW2129	21,0 x 29,0	12	1,8 (0,004)	7.45
Runder Bierglasträger				
MW3200	Ø 32,0	12	5,8 (0,020)	14.50
MW3600	Ø 36,0	12	7,1 (0,023)	19.15
MW4200	Ø 42,0	12	9,0 (0,026)	23.25

Tablettfarbe:



Mahagani (W02)

CORFU – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER GUMMIOBERFLÄCHE

Spezifikationen

Material	Laminat + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbuffets
- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

C03200, C03343, C03800, C04300: (D01)

C03253, C03646: (D01), (D02)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück



Tablettfarben:



Schwarz auf Grau (D01)



Braun (D02)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig				
C02632	26,5 x 32,5	12	5,4 (0,007)	€ 12.80
C03253	32,5 x 53,0	12	10,2 (0,014)	21.30
C03343	33,0 x 43,0	12	8,23 (0,01)	18.80
C03646	36,0 x 46,0	12	10,0 (0,013)	20.75
C03753	37,0 x 53,0	12	11,7 (0,02)	22.90
Rund				
C03200	Ø 32,0	12	4,3 (0,009)	13.65
C03800	Ø 38,0	12	6,3 (0,012)	17.85
C04300	Ø 43,0	12	8,6 (0,016)	20.75

CAPRI – LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT GLATTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡





 Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice
- Brauereien



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CA2028, CA2129, CA2738, CA2836, CA3247TR, CA3952: (E76)
CA2632: (E75), (E76)
CA3253: (E73), (E75), (E76), (E77)
CA3343, CA3646, CA3753: (E73), (E75), (E76), (E82)
CA3446: (E73), (E75)
CA3748: (E73), (E76), (E82)
CA4361: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

Tablettfarben:



Tablettmuster:



Besten Dank (E01).
Nur für CA1300 erhältlich.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig				
CA2028	20,0 x 28,0	24	3,8 (0,005)	€ 3.65
CA2632	26,5 x 32,5	24	7,0 (0,009)	4.85
CA2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)	6.35
CA2836	28,0 x 36,0	24	8,5 (0,011)	6.10
CA3244	32,0 x 44,0	24	12,7 (0,016)	7.65
CA3253	32,5 x 53,0	24	15,0 (0,021)	8.30
CA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	7.15
CA3446	34,0 x 46,0	24	15,9 (0,02)	7.90
CA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)	7.90
CA3748	37,0 x 48,0	24	17,0 (0,023)	8.20
CA3753	37,0 x 53,0	24	18,0 (0,026)	9.40
CA3952	39,0 x 52,0	24	18,5 (0,025)	9.00
CA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	13.50
Trapezförmige				
CA3247TR	32,0 x 47,0	24	11,7 (0,023)	9.30
Oval				
CA1623	16,0 x 23,0	24	1,4 (0,004)	2.75
CA2026	20,0 x 26,5	24	2,7 (0,005)	3.00
CA2129	21,0 x 29,0	24	3,4 (0,006)	3.55
Rund				
CA1300	Ø 13,0	24	1,5 (0,002)	1.45
CA3200	Ø 32,0	24	6,5 (0,013)	5.65
CA3800	Ø 38,0	24	9,4 (0,018)	6.70
CA4300	Ø 43,0	24	13,0 (0,022)	8.25



MYKONOS – LAMINIERTE SCHICHTSTOFFTABLETTS MIT RUTSCHFESTER OBERFLÄCHE

Spezifikationen

Material	Laminat + rutschfeste Oberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Oberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut*
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C±



Aufdruck, siehe Seite 13.

± Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

*Birke (E75) begrenzt fleckenfest. Der zuständige Cambro-Vertreter gibt Ihnen gern Auskünfte zur Verfügbarkeit.

Empfohlene Verwendung

Gelegentliche Verwendung / Schwerpunkt elegantes Tablett

- Bankett-Service
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten
- Partyservice

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MY2129, MY2632, MY3200, MY3253, MY3800, MY4300, MY4361: (E76)
 MY3343: (E73), (E75), (E76)
 MY3646: (E73), (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig				
MY2632	26,5 x 32,5	24	8,0 (0,009)	€ 7.40
MY2738	27,0 x 38,0	24	8,5 (0,011)	9.50
MY3244	32,0 x 44,0	24	13,9 (0,016)	11.45
MY3253	32,5 x 53,0	24	15,3 (0,021)	12.40
MY3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	10.55
MY3446	34,0 x 46,0	24	16,5 (0,02)	12.00
MY3646	36,0 x 46,0	24	15,3 (0,022)	12.00
MY3753	37,0 x 53,0	24	18,3 (0,023)	14.15
MY3952	39,0 x 52,0	24	18,7 (0,023)	14.05
MY4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	19.80
Oval				
MY2026	20,0 x 26,5	24	2,9 (0,005)	5.20
MY2129	21,0 x 29,0	24	3,7 (0,006)	5.20
Rund				
MY3200	Ø 32,0	24	6,8 (0,012)	9.20
MY3800	Ø 38,0	24	9,6 (0,018)	10.20
MY4300	Ø 43,0	24	13,0 (0,022)	12.40

Tablettfarben:



Mahagoni (E73)



Birke (E75)



Nussbaum (E76)



Teak (E77)



Schwarz (E79)



Anthrazit-Granit (E82)

MADEIRA – LAMINIERTER SCHICHTSTOFFTABLETTES MIT TEXTURIERTER OBERFLÄCHE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Laminat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert – oben und unten
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Nein
Spülmaschinenfest	Ja – normal
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MA4361, MA3646: (E76)

Mindestbestellmenge für nicht Lagerartikel 120 Stück

34



Aufdruck, siehe Seite 13.

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



MA3652TR

MA3646

MA2435

MA3142H



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Rechteckig				
MA2435	24,0 x 35,0	24	6,9 (0,009)	€ 5.80
MA3343	33,0 x 43,0	24	13,5 (0,019)	7.15
MA3646	36,0 x 46,0	24	15,0 (0,022)	7.90
MA4361	43,0 x 61,0	12	14,6 (0,019)	13.50
Rechteckig mit Griff				
MA3142H	31,0 x 42,0	24	9,4 (0,019)	7.70
Trapezoid				
MA3652TR	36,0 x 52,0	24	14,4 (0,026)	10.05
Rund				
MA3200	Ø 32,0	24	6,5 (0,013)	5.65
MA3800	Ø 38,0	24	9,4 (0,018)	6.70
MA4300	Ø 43,0	24	13,0 (0,022)	8.25



MA4300

MA3800

MA3200

Tablettfarben:



Mahagoni (E73)



Birke (E75)



Nussbaum (E76)



Teak (E77)

FAST-FOOD-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal **
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

** Einmal pro Tag 60 Sekunden bei einer Höchsttemperatur von 80°C waschen.



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants / Imbissläden



Hohes Profil

Hohes Profil mit Griffen

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1014FF, 1216FF: (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1418FF: (107), (110), (119), (163), (167), (168), (186)

1217FFH: (110), (119), (166), (167), (416)



1217FFH

Tablettfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
Rechteckig Tablett – Hohes Profil				
1014FF	26,5 x 34,5	24	5,90 (0,017)	€ 3.55
1216FF	30 x 41	24	8,55 (0,029)	4.30
1418FF	36 x 46	12	6 (0,017)	5.45
Rechteckig Tablett – Hohes Profil mit Griffen				
1217FFH*	30 x 41	24	9,96 (0,026)	3.25

* In den folgenden Farben erhältlich:
Schwarz (110), Flaschengrün (119),
Orange (166), Braun (167),
Preiselbeere (416).

* Nicht mit Aufdruck erhältlich. Produkt nicht umtauschbar.



Aufdruck, siehe Seite 13.

POLYTREAD® TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + rutschfeste Gummioberfläche
Oberflächencharakteristiken	Rutschfeste Gummioberfläche
Beanspruchung	Gut
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Gut
Stoßfestigkeit	Gut
Bruchfestigkeit	Gut
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +80°C‡

36



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Zimmerservice
- Restaurants / Cafés
- Bars / Clubs / Gaststätten




Hohes Profil

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PT1216: (110)
PT1400, PT1418, PT1600: (110), (167)



Tablettfarben:



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rund – Hohes Profil				
PT1100	Ø 28	12	3,3 (0,009)	€ 8.90
PT1400	Ø 35,5	12	4,58 (0,014)	11.85
PT1600	Ø 40,5	12	5,84 (0,019)	16.00
Rechteckig – Hohes Profil				
PT1014	27 x 34,5	24	10 (0,02)	11.35
PT1216	30 x 41,5	24	11,8 (0,032)	12.40
PT1418	36 x 46	12	8,3 (0,02)	15.75

CAMWEAR® SERVIERTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat
Oberflächencharakteristiken	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien /
Selbstbedienungsbuffets
- Militär
- Schnellservice-Restaurants
- Kaufhausrestaurants /
Imbissläden

Farben: Blau (168), Beige (133),
Weiß (148).



Hohes Profil



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rechteckig – Hohes Profil				
1216CW	30,5 x 41,5	12	6,61 (0,016)	€ 16.55
1418CW	35,5 x 46	12	7,90 (0,019)	23.00
1520CW	38 x 51	12	9,5 (0,024)	23.95
Trapezförmige – Hohes Profil				
1418TRCW	35,5 x 46	12	7,3 (0,02)	23.00

TABLOTHERM-ISOLIERTE TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polypropylen + Schaumisolierung
Eigenschaften	Isoliertes Tablett
Beanspruchung	Hervorragend
Wärmeisolierung	ca. 120 Minuten 64°C
Spülmaschinenfest	Ja
Stapelbar	Ja
Speisen-Mindesttemperatur Vor dem Portionieren auf Tellern	80°C bis 90°C‡
Individuelle Speisenabdeckung	Ja – Verhindert Verschütten von Suppen und Saucen



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Moderate Verwendung

- Speisenservice in Krankenhäusern / Altenheimen
- Zimmerservice
- Partyservice
- Essen auf Rädern

Pellet-System hält 2 Stunden lang eine Serviertemperatur von 64,1°C. Tests wurden am ITPD3753 und ITPD3253 mit heißem Wasser ausgeführt.

ITPD3253 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85°C	85°C
20 min.	72.8°C	80.9°C
40 min.	68.3°C	77.4°C
60 min.	64.8°C	74.2°C
80 min.	61.8°C	71.1°C
100 min.	59.1°C	68.1°C
120 min.	56.6°C	65.4°C

ITPD3753 Test

	Ohne Pellet	Mit Pellet
1 min.	85°C	85°C
20 min.	69.8°C	80.2°C
40 min.	64.9°C	76.6°C
60 min.	61.2°C	73.1°C
80 min.	58.0°C	70.0°C
100 min.	55.3°C	66.9°C
120 min.	52.8°C	64.1°C



ITPD3253 – Gastronorm-Breite



ITPD3753 – Euronorm-Größe



Lichtgrauer Polypropylen-Deckel mit integrierter Gummidichtung

Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +80/90°C vorwärmen.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x H (cm)	GEWICHT/KG (VOLUMEN m³)	LISTENPREIS/JE
Tablotherm – Isoliertes Tablett mit Porzellangeschirr, Deckel und Pellet				
ITPD3753	Isoliertes Euronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 3 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 3 Deckel 122 700 050	37,0 x 53,0 x 10,5	5,4 (0,024)	€ 200,65
ITPD3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett einschließlich Porzellangeschirr und Pellet: Je 1 Menüteller mit 2 Fächern - 122 400 050 und je 1 Deckel 122 600 050 und je 1 Pellet 165PW Je 2 Mehrzweckschüsseln - 122 500 050 und je 2 Deckel 122 700 050	32,5 x 48,0 x 10,5	4,2 (0,019)	181,90
Tablotherm – Isoliertes Tablett ohne Geschirr, Deckel und Pellet				
IT3753	Isoliertes Euronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	37,0 x 53,0 x 10,5	3,1 (0,024)	154,35
IT3253	Isoliertes Gastronorm-Tablett ohne Porzellangeschirr	32,5 x 48,0 x 10,5	2,4 (0,019)	143,35
Porzellangeschirr				
122 400 050	Menüteller mit 2 Fächern. Außen Ø 256 mm. Fassungsvermögen 750 ml. Weiß.			13,45
122 500 050	Mehrzweckschüssel. Außen Ø 122 mm. Fassungsvermögen 400 ml. Weiß.			3,15
Verschlüsse				
122 201 050	Verschluss mit Kartenhalterknopf schwarz			1,40
122 200 050	Verschluss ohne Kartenhalterknopf schwarz			1,40
Abdeckung, hellgrau, Polypropylen mit integrierter Gummidichtung				
122 600 050	Für Menüteller und Eintopfeller.			13,95
122 700 050	Für Mehrzweckschüssel.			6,90
Pellet-System				
165PW	SMC-Pellets ø 16,5 cm			8,75
Menükarte				
112 430 000	Gelb 100 x 70 mm			.20

ITPD3753, IT3753 Farbe: Zweiton-Grün.

ITPD3253, IT3253 Farbe: Zweiton-Grau.

165PW Farbe: A42 165PW Verkaufseinheit: 1 Stück.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

165PW: (A42)

IT3253, IT3753, ITPD3253, ITPD3753

MENÜTABLETTS FÜR SCHULEN

SPEZIFIKATIONEN

Name	Camwear Polycarbonat	Budget	Penny-Saver
Art.-Nr.	10146CW	BCT1014	PS1014
Material	Polycarbonat	ABS	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut	Gut
Bruchfestigkeit	Hervorragend	Gut	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +82°C‡	-10° bis +80°C‡

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.


EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung /
Priorität Wirtschaftlichkeit

- Schulen
- Universitäten
- Militär



Nur
Polycarbonat



Penny-Saver

Camwear
Polycarbonat

Budget

Budget Farben



Flaschengrün (119)



Gelb (145)



Hellbraun (161)



Rot (163)



Marineblau (186)



Türkis (414)



Preiselbeere (416)

Penny-Saver Farben



Grasgrün (437)



Gelb (145)



Hellbraun (161)



Marineblau (186)



Türkis (414)



Preiselbeere (416)

Camwear Polycarbonat Farben



Flaschengrün (119)



Beige (133)



Gelb (145)



Marineblau (186)



Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS- EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146CW	25,4 x 36,5	24	9,76 (0,030)	€ 12.65
Budget – ABS				
BCT1014	25,4 x 36,5	24	8,22 (0,028)	8.85
Penny-Saver – Co-Polymer				
PS1014	25,4 x 36,5	24	6,23 (0,023)	5.50



MENÜTABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Polycarbonat	Co-Polymer
Oberflächencharakteristiken	Texturiert	Texturiert
Beanspruchung	Gut	Hervorragend
Stapelnocken	Ja	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark	Ja – minimal
Chemikalienfestigkeit	Gut	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend	Gut
Bruchfestigkeit	Praktisch unzerbrechlich	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Fleckenbeständigkeit	Sehr gut	Sehr gut
Hitzebeständigkeit	-40° bis +99°C‡	-10° bis +80°C‡



Nur Polycarbonat

‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.

1596CW ist geschützt durch US-Patent D 355,333.

915CW: 100CW, SRB13CW und 50CW Schalen passen in runde Fächer. 10CW und 150CW Schalen passen in quadratische Fächer. Siehe Camwear Polycarbonat Geschirr und Servierschalen (Swirl Bowls®).

Tabletts aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.

Zwei Jahre Bruchgarantie für Polycarbonat-Menütabletts.



915CW & 915CP
4 quadratische Speisefächer
1 rundes Speisefach
1 Besteckfach



915CW

1596W

1596CW



1596CW & 1596CP
5 quadratische Speisefächer
1 Besteckfach



915CW & 915CP

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Starke Beanspruchung / häufiger Gebrauch

- Schule
- Universitäten
- Militär

Camwear Polycarbonat



Flaschengrün (119)



Rot (404)



Beige (133)



Türkis (414)



Blau (168)



Preiselbeere (416)



Marineblau (186)



Transparent-Violett (430)



Transparent-Blau (431)

Co-Polymer



Grasgrün (437)



Marineblau (186)



Gelb (145)



Preiselbeere (416)

ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
Camwear Polycarbonat				
1596CW	22,9 x 38	24	9,36 (0,0167)	€ 11.10
915CW	22,2 x 38	24	7,87 (0,0270)	11.10
Co-Polymer				
1596CP	22,9 x 38	24	9,1 (0,0167)	5.85
915CP	22,2 x 38	24	5,51 (0,026)	5.85

MENÜTABLETTS MIT PORTIONSUNTERTEILUNG UND TRAPEZOIDE MENÜTABLETTS

Menütablets mit Portionsunterteilung

- Für Cafeterias, in denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Fachkonfigurationen für alle Menüanforderungen.

Camwear Polycarbonat

6 Fächer

Farben: Marineblau (186), Preiselbeere (416), Gelb (145), Flaschengrün (119), Beige (133).

5 Fächer

Farben: Beige (133).

Co-Polymer

Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.



14105CW ist NSF-registriert.

Trapezoide Menütablets

- Platzsparendes Tablett für die Selbstbedienung in Strafvollzugsanstalten.
- Mit sieben tiefen Fächern für die praktische, großzügige Portionierung.
- Suppe und Salat können gleichzeitig serviert werden.

Camwear

Farben: Beige (133).

Co-Polymer


Farben: Hellbraun (161), Braun (167).

Trapezoide Menütablets ist durch US-Patent D 508,634.

Tablets aus Co-Polymer sind nicht NSF-aufgelistet.



14105CW mit 10CW und 10CWL



10146CW



10145CW



14105CW

Auch in 14105CP erhältlich.



14187TRCW



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9,34 (0,030)	€ 12.65
14105CW	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	8,98 (0,018)	13.85
10145CW	Fächer	25,4 x 36,8 x 2,4	9 (0,029)	13.80
Co-Polymer				
14105CP	Fächer	27,2 x 35,2 x 2,9	6,81 (0,019)	5.95

Verkaufseinheit: 24

RTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear Polycarbonat			
14187TRCW	45,6 x 35,4 x 4,0	10,16 (0,038)	€ 25.00
Co-Polymer			
14187TRCP	45,2 x 35,1 x 3,8	7,73 (0,038)	15.20

Verkaufseinheit: 12 Patent angemeldet

SERVIERTABLETTS UND SEPARATOR® TABLETT


Serviertabletts

- Drei tiefe Unterteilungen für große Portionen.
- Schnappdeckel sitzt gut fest.
- Texturierte Oberfläche hält Zerkratzen auf dem Mindestmaß.


Camwear Polycarbonat
Menütablettfarbe: Beige (133),
 Türkis (414).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Menütablettfarbe: Braun (167),
 Türkis (414), Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Kein Namensschriftzug möglich.
 Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



9113CW/9113CP



9114CW/9114CP

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear Polycarbonat				
9113CW	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	10,5 (0,05)	€ 14.95
9114CW	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	11,8 (0,05)	15.55
911CWC	Deckel für beide Tablett		5,78 (0,019)	10.55
Co-Polymer				
9113CP	3 Speisefächer	23 x 28 x 6,5	7,63 (0,044)	6.45
9114CP	4 Speisefächer	23 x 28 x 6,4	9,1 (0,05)	6.45
911CPC	Deckel für beide Tablett		4,26 (0,019)	3.55

Verkaufseinheit: 24

Unterteilte Separator Tablett

- Tablett mit 6 Fächern, speziell für zelleninterne Verpflegungsprogramme.
- Heiße und kalte Speisen können auf demselben Tablett serviert werden.
- Tablett mit Deckel trennt die einzelnen Fächer, hält die Speisemperaturen und reduziert Verschüttungen.
- Sperrkanten oben auf dem Deckel und unten am Tablett ermöglichen das sichere Stapeln.

Camwear Polycarbonat
Farbe: Beige (133).
Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer
Farben: Türkis (414), Braun (167),
 Hellbraun (161).
Deckelfarbe: Lichtdurchlässig (190).

Weitere Informationen, siehe "Speisegeschirr"

10146DCW und 10146DCWC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



10146DCW/10146DCP



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear Polycarbonat				
10146DCW	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	11,1 (0,03)	€ 16.35
10146DCWC	Deckel für 10146DCW		4,44 (0,034)	8.70
Co-Polymer				
10146DCP	6 Fächer	25,4 x 36 x 2,9	8,12 (0,044)	8.15
10146DCPC	Deckel für 10146DCP		6,7 (0,03)	4.75

Verkaufseinheit: 24

TABLETT-AUF-TABLETT SERVIERSYSTEM

Mit diesem System können heiße und kalte Speisenportionen für die zelleninterne Verpflegung oder sonstige „Cook-Chill“-Anwendungen in einer einzelnen Serviereinheit zusammengestellt werden.

Untersatztablett

- Fünf Fächer mit einem Fach für das Aufsatztablett.
- Als separates Cafeteria-Tablett oder für die zelleninterne Verpflegung mit Aufsatztablett verwendbar.
- Das Untertablett hat fünf Unterteilungen, eine davon für das Einsatztablett.

Camwear Polycarbonat

Farbe: Beige (133).

Co-Polymer

Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

1411 ist NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



1411CW/1411CP



1411CW



1411CW Untersatztablett mit 853FH Aufsatztablett

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
1411CW	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	11,6 (0,035)	€ 16.30
Co-Polymer				
1411CP	Fächer	36,5 x 26,8 x 3,3	8,62 (0,034)	5.75

Verkaufseinheit: 24

Aufsatztablets

- Speziell für „Cook-Chill“-Anwendungen.
- Acht Tablett passen auf ein 45,7 x 66 cm großes Standardblech oder Drahtgestell.

Camwear Polycarbonat

Farbe: Beige (133).

Deckelfarbe: Durchsichtig (135).

Co-Polymer

Farben: Türkis (414), Braun (167), Hellbraun (161).

Deckelfarbe: Transparent (190).

Hitzebeständiger Kunststoff


Farbe: Bernstein (150).

Deckelfarbe: Bernstein (150).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

853FCW, 853FCWC, 853FH und 853 FHC sind NSF-registriert.

Nicht für beheizte Wagen empfohlen.



853FCW/853FCP/853FH



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L X B X T	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK-PREIS
Camwear Polycarbonat				
853FCW	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	5,20 (0,021)	€ 10.55
853FCWC	Deckel für 853FCW		2,83 (0,008)	5.60
Co-Polymer				
853FCP	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	4,44 (0,022)	5.10
853FCPC	Deckel für 853FCP		2,09 (0,008)	2.70
Hitzebeständiger Kunststoff				
853FH	Fächer	22,1 x 16 x 4,8	7,5 (0,0216)	17.50
853FHC	Deckel für 853H		2,99 (0,0128)	10.10

Verkaufseinheit: 24

MARKT-TABLETTS

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglasschichten + Polyesterharz
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Gut
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Gut
Fleckenbeständigkeit	Gut
Hitzebeständigkeit	-10° bis +100°C‡



‡ Nicht für beheizte Wagen empfohlen.


EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

– Delikatessen / Büffet-Auslagen

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Markt-Tabletts				
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9	12	6,6 (0,016)	€ 17.35
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9	12	7,87 (0,015)	14.25
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9	12	9,5 (0,02)	19.65
918MT*	22 x 45,7 x 2,1	12	4,63 (0,011)	16.50
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5	12	7,45 (0,022)	18.30
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9	24	6,24 (0,024)	13.75
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9	12	11,4 (0,027)	21.70
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5	12	7 (0,018)	17.15
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9	12	9,70 (0,023)	21.50
1227MT*	31,6 x 68,6 x 1,9	12	11,6 (0,025)	23.15
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9	12	11,91 (0,027)	24.95
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7	12	8,85 (0,022)	17.60
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7	6	7,52 (0,025)	28.05
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1	6	9,5 (0,023)	36.75
Markt-Schalen				
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1	12	7,95 (0,02)	27.20
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1	12	9,5 (0,026)	22.30
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1	12	10,75 (0,026)	30.00
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8	12	8,91 (0,021)	18.25
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1	12	13 (0,032)	32.10

TABLETTS DER V-SERIE

SPEZIFIKATIONEN

Material	Fiberglas-verstärktes Polyester
Oberflächencharakteristiken	Glatt
Beanspruchung	Hervorragend
Stapelnocken	Ja
Spülmaschinenfest	Ja – stark
Chemikalienfestigkeit	Hervorragend
Trocknungstest	Hervorragend
Stoßfestigkeit	Hervorragend
Bruchfestigkeit	Hervorragend
Kratzfestigkeit	Hervorragend
Fleckenbeständigkeit	Hervorragend
Hitzebeständigkeit	-40° bis +130°C



EMPFOHLENE VERWENDUNG

Mittlere Belastung / Priorität
Wirtschaftlichkeit

- Krankenhäuser
- Schulen
- Universitäten
- Kantinen / Cafeterien / Selbstbedienungsbüffets
- Militär

Farbe: Antik Pergament (101)



ART.-NR.	Ø/GRÖSSE (CM)	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
1000VT	25,4	12	3,47 (0,007)	€ 10.10

TISCHSERVICE

Beschriftungen

Camwear Polycarbonat
Speisegerirr

Speisenlieferungssystem

Camcover®
Tellerabdeckungen

Camwear® Polycarbonat
Krüge

Camwear Aliso® Barware
Kelche

Trinkbecher

Camliter® Getränkekaraffen

Getränkespender

Eimer mit Tragegriff –
Polyäthylen

Swirl Bowl®

Sektkübel

Camwear Polycarbonat
Punschbowlen

Blumenvasen



GRAVURINFORMATION

Lassen Sie Ihre Becher, Barware, Krüge und sonstige Tischserviceartikel mit Ihrem Firmenzeichen, Firmennamen oder einem Werbeslogan bedrucken. Nutzen Sie Aufdrucke auf Ihren Trinkgefäßen zur Werbung oder als Prämienartikel. Vorratshaltungsprodukte können für durchgängige Qualität und Übereinstimmung sowie zur Identifizierung von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen Sprachen kundenspezifisch beschriftet werden.



Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



FOLGENDE STANDARDAUFDRUCKFARBEN STEHEN ZUR WAHL:

Alle mit dem Werbeaufdruck gekennzeichneten Vorratshaltungsprodukte können bedruckt werden



Rot



Gelb



Hellblau



Dunkelblau



Grün



Orange



Violett



Schwarz



Weiß



Grau



Gold



Silber

Aufgrund der unterschiedlichen Druckprozesse weichen die Katalogfarben u.U. von den Aufdruckfarben etwas ab.

BEDRUCKEN VON TISCHSERVICEARTIKELN

Mindestmenge: 6 Kartons

Lieferzeit für Muster: 7 – 10 Arbeitstage nach Erhalt der genehmigten Druckvorlage

Druckbereich: 6 mm bis 10 cm, je nach der auf den Artikeln verfügbaren Druckfläche

FIRMENDRUCKKOSTEN (NETTO)

Mustergebühr: € 50.00 (Gebühr wird auf der Musterbestellung berechnet und dem ersten Kaufauftrag gutgeschrieben)

Plattengebühr: € 50.00 (Auf Musterauftrag in Rechnung gestellt – einmalige Gebühr)

Einrichtungsggebühr: € 75.00 (Pro Bestellung)

Preis pro Aufdruck: € 0.30

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Größe und Farbe des Tischserviceartikels, der nach Ihren Wünschen bedruckt werden soll.
3. 12 Standardaufdruckfarben stehen zur Wahl (nur Einfarbedruck). Schwarz, Weiß, Rot, Hellblau, Dunkelblau, Violett, Grün, Orange, Gelb, Grau, Gold und Silber.
4. Geben Sie die Größe und die Position des Aufdrucks auf dem Artikel an. Die Größe der Aufdruckfläche hängt von der auf dem Artikel verfügbaren Druckfläche ab. Die Aufdruckposition muss sich in einem Bereich befinden, der nicht mit Speisen in Berührung kommt.
5. Repro-fertige Druckvorlage nur im Digitalformat vorlegen. Vor dem Absenden der Druckvorlage ist ein ausgefülltes Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservlet für € 50.00 pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder direkt an Cambro einsenden unter: personalization-cel@cambro.com. Im Betreff der E-Mail den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
Dateigröße: 100% ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, or QuarkXpress®.
Dateiformat: JPEG, TIFF, and EPS.
7. Digitale Vorlage senden an: CEL - Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DSV Solutions, Tradeboulevard 1, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.
8. Fragen? Tel: 31-168-413-333; Tel: (49) 7024 9721 0.
9. Das unterschriebene Mustergenehmigungsformular muss an den Cambro Kundendienst gefaxt werden, ehe dieses Formular den einzelnen Mustern beigelegt wird.

CAMWEAR® POLYCARBONAT- GESCHIRR

- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat resistent gegen Flecken, Gerüchen und Kratzern.
- Texturierte Oberfläche auf Salat- und Speisetellern für lange Haltbarkeit.
- Ideal für Schulen, Cafeterien, Tagesstätten und Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Becher und Stapeltassen können mit Aufdrucken versehen werden. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Information, Bestellung und Preise.

5-Jahre Bruchgarantie.



5-JAHRE BRUCHGARANTIE



Beige (133)

Schwarz (110)



Weiß (148)

Schieferblau (401)



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10CW, 10CWNR, 55CWNR, 725CWNR,
825CWNR, 90SPCW, 9CWNR, 35CW, 45CW,
50CW, 60CW, 65CWNR, 75CW, 96CW,
100CW, 150CW: (148), (401)
10CWL: (135)

Ovale Teller und Menüteller



ARTIKELNUMMER	90SPCW	120CWP	93CW	HK93BCW*
DURCHMESSER	22,9 x 4 cm höhe	30,5 x 22,9 cm	22,9 cm	24,1 cm
BESCHREIBUNG	Rund, tief	Oval, schmaler Rand	Schmaler Rand	Schmaler Rand
VERKAUFSEINHEIT	48	24	48	12
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	7,51 (0,0187)	3,97 (0,010)	7,9 (0,0210)	4,5 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 6.85	€ 7.90	€ 6.80	€ 14.50

Siehe „Heat Keeper“ für genauere Angaben über die Abdeckungen.
*HK93BCW ist nur in Beige (133) lieferbar.

Teller



ARTIKELNUMMER	10CWNR	9CWNR	825CWNR	725CWNR	65CWNR	55CWNR
DURCHMESSER	25,4 cm	22,9 cm	21 cm	18,4 cm	16,5 cm	14 cm
BESCHREIBUNG	Schmaler Rand					
VERKAUFSEINHEIT	4	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	10,4 (0,0219)	7,20 (0,017)	6,81 (0,014)	5,09 (0,011)	4,27 (0,010)	3,18 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 6.50	€ 4.70	€ 4.85	€ 4.15	€ 3.05	€ 2.55

Schüsseln

VERKAUFSEINHEIT 48



Deckel auf Bestellung erhältlich

ARTIKELNUMMER	10CW	10CWL	35CW	45CW	50CW	60CW	100CW	150CW
DURCHMESSER	278 mL	—	252 mL	150 mL	452 mL	322 mL	370 mL	494 mL
BESCHREIBUNG	Schüssel	Deckel für 10CW Schüssel	Suppe	Kompott	Tiefe Schüssel	Schale	Tiefe Schüssel	Schüssel
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	2,85 (0,013)	1,21 (0,004)	2,40 (0,007)	2,7 (0,0093)	5,29 (0,017)	5,2 (0,0158)	3,4 (0,0170)	3,57 (0,017)
FORM	Eckig	Eckig	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Oberer Rand rund Boden eckig
AUSSENDURCHMESSER	10,2 x 10,2 cm	—	9,8 cm	11,7 cm	13,3 cm	15,2 cm	12,5 cm	Oberer Rand: 13,3 cm unten: 6,4 x 6,4 cm
HÖHE	4,8 cm	—	5,4 cm	3,3 cm	5,4 cm	4 cm	4,3 cm	5,7 cm
STÜCKPREIS	€ 3.05	€ 2.30	€ 2.15	€ 2.55	€ 3.05	€ 3.05	€ 2.60	€ 4.15

Becher, Tassen

VERKAUFSEINHEIT 48



ARTIKELNUMMER	75CW	96CW
DURCHMESSER	239 mL	288 mL
BESCHREIBUNG	Stapel Tassen	Becher
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	3,9 (0,0188)	4,71 (0,027)
MAX. DURCHM./HÖHE	10,3* cm / 8 cm	10,6* cm / 9,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414
STÜCKPREIS	€ 3.95	€ 3.95

* Maximaler Durchmesser inklusive Griffe.

Abgeteilte Isoliermenüteller –



BESCHREIBUNG	HK93CW UNTERSATZ UND DECKEL MIT 3 UNTERTEILUNGEN	HK39 WARMHALTESOCKEL UND DECKEL FÜR 22,9 CM TELLER
VERKAUFSEINHEIT	6	6
GEWICHT/KG (VOL. M³)	4,2 (0,023)	4,79 (0,022)
LISTENPREIS, JE	€ 26.65	€ 26.05

HK93CW in Beige (133) erhältlich.
HK39 in Antikweiß (148) erhältlich.



HK93PMC
Camcarrier® für HK93CW auf besondere Anfrage erhältlich. Rufen Sie den Cambro Kundendienst an, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

WARMHALTESYSTEM – DIE SHORELINE KOLLEKTION

- System zeichnet sich durch einen modernen Look und hohe Leistung aus.
- Unvergleichliche Sicherheit zu einem budget-freundlichen Preis.
- Das Kernstück des Systems ist eine große Thermowarmhaltepelet aus hochdichtem Kunststoff, die:
 - Kann in einem Untersatzwärmer oder herkömmlichen Ofen erhitzt werden.
- dank des Warmhaltekerne heiße Speisen 1 Stunde lang auf sicheren Temperaturen über 65°C hält,
- am Rand 6,7°C kühler als Metallpaletten bleibt, wodurch Personal und Patienten vor Verbrennungsverletzungen geschützt sind.

Farbe des Thermopellets: Dunkelgrau (477)
 Fassungsvermögen bis zum Rand.
 MDS9, MDSPL & 100TS:
 Nicht NSF-geprüft..



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MDSM8, MDSB5, MDSB9, MDS9, MDSL9: (480), (487)
MDSP9: (477)

FARBEN:



Moosbeere (487)



Marine-Blau (497)



Grau Gesprenkelt (480)



Schwarz (110) (New)



Sicheres Anheben von heißen Thermopellets mit dem Cambro Pellet Lifter.



Camshelving® Trocken- und Vorratsregale fassen je 100 Kuppelhauben und/oder Pellet-Untersatz. Weitere Informationen sind im Camshelving-Abschnitt zu finden.




Die Kuppelhaube mit patentiertem kreuzförmigen Griff erleichtert das Anheben.

Das Thermo-Warmhaltepellet hält über 1 Stunde lang sichere Temperaturen über 65°C.

Für optimale Temperaturisolierung die Speiseteller vor dem Beladen mit heißen Speisen (ca. 85°C) auf +80/90°C vorwärmen.

Das Isolierunterteil hält das Pellet sicher fest.



ARTIKEL NUMMER	CLSM8B5190	CLSB9190	CLSSM8B5148
BESCHREIBUNG	Deckel f. kl. Schüssel	Deckel f. gr. Schüssel und Becher	Trinkdeckel f. Becher und kl. Schüssel
PASSEND FÜR	MDSB5, MDSM8	MDSB9	MDSB5, MDSM8
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm	11,11 cm	8,89 cm
HÖHE	0,76 cm	0,76 cm	1,75 cm
VERKAUFSEINHEIT	1500	1000	1000
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	3,51 (0,07)	3,22 (0,06)	3,21 (0,06)
STÜCKPREIS	€ 93.00**	€ 78.00**	€ 78.00**

**CLSM8B5190, CLSB9190, CLSSM8B5148 Preise pro Packung.

ARTIKEL NUMMER	MDSM8	MDSB5	MDSB9	MDS9	MDSL9	MDSP9	MDSPL	100TS
BESCHREIBUNG	Becher	Kl. Schüssel	Gr. Schüssel	Isolierte Kuppel	Isolierunterteil	Thempellet	Passend für	Thermo-Server
FASSUNGSVER-MÖGEN CA.	0,24 L	0,15 L	0,27 L	22,86 cm Teller	24,13 cm Palette	—	—	300 mL
AUSSENDURCHMESSER	8,89 cm *	8,89 cm	11,11 cm	25,9 cm	24,29 cm	24 cm	8,0 cm	
HÖHE	10,16 cm	6,03 cm	6,03 cm	7,3 cm	4,6 cm	4,45 cm	7,6 cm	
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	16C414	16C414	9S318	PR59314	PR59314	PR59314	—	—
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	12	12	12	1	6
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	5,22 (0,04)	3,55 (0,03)	4,57 (0,04)	4,95 (0,04)	2,38 (0,01)	13,56 (0,02)	0,18 (0,001)	1,83 (0,010)
STÜCKPREIS	€ 2.85	€ 2.85	€ 2.85	€ 17.75	€ 8.00	€ 43.60	€ 81.55	€ 16.45

* MDSM8 Durchmesser 11,43 cm mit Griff **MDSP9 Farben:** Dunkelgrau (477) **MDSPL Farben:** (000) **100TS Farben:** Schwarz (110).

CAMCOVERS® TELLERABDECKHAUBEN AUS CAMWEAR® POLYCARBONAT UND POLYÄTHYLEN

Camwear Polycarbonat Abdeckhauben

- Speisen bleiben ohne Aufwärmen heiß und appetitlich
- Ideal zur Verwendung in beheizten Wagen
- Bis zu 99°C unbedenklich
- Praktisch unzerbrechliches Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht
- Leichtes Gewicht für leisen Service
- Spart Arbeit, da Polieren überflüssig ist

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), Beige (133), Silber (486).

Wenn Sie Hilfe bei der Wahl der korrekten Tellerdeckel wünschen, siehe „Camcover Größenbestimmung“ auf www.cambro.com. Oder senden Sie einen Ihrer Teller zur Größenbestimmung.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisangaben.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

806CW, 900CW, 905CW, 909CW, 9011CW, 1000CW, 1005CW, 1007CW, 1101CW, 1013CW, 1202CW: (152), (486)

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
806CW	21,4 cm	6,8 cm	12	2,37 (0,017)	€ 9.25
900CW	23,2 cm	7,0 cm	12	2,61 (0,017)	9.30
901CW	23,7 cm	7,2 cm	12	3,54 (0,018)	9.85
905CW	24,1 cm	7,2 cm	12	3,5 (0,018)	10.20
909CW	24,8 cm	7,0 cm	12	2,98 (0,018)	10.15
9011CW	25,4 cm	7,3 cm	12	3,01 (0,022)	11.10
9013CW	25,4 cm	7,0 cm	12	3,45 (0,018)	11.10
1000CW	25,9 cm	6,8 cm	12	3,3 (0,02)	11.05
1005CW	26,8 cm	7,2 cm	12	3,51 (0,022)	11.25
1007CW	27,0 cm	7,0 cm	12	3,72 (0,022)	11.25
1013CW	27,5 cm	6,8 cm	12	3,71 (0,022)	11.30
1101CW	27,9 cm	6,8 cm	12	3,54 (0,022)	11.25
1202CW	30,8 cm	7,0 cm	12	4,25 (0,027)	11.30

Polyethylen Camcovers

- Wirtschaftliche Deckel halten die Hitze besser als Metalldeckel
- Aus stoßsicherem Polyethylen
- Bietet jahrelangen zuverlässigen Service ohne Zerkratzen und ohne Verbeulen
- Ruhig, leicht und problemlose Handhabung
- Kein Vorwärmen erforderlich

Farben: Sand (126), Hellgrau (127).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.



ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
901P	23,2 cm	7,0 cm	12	2,34 (0,017)	€ 6.60
1005P	26,2 cm	7,2 cm	12	2,82 (0,022)	7.85
1007P	26,7 cm	6,8 cm	12	2,7 (0,022)	7.85
1013P	27,0 cm	6,8 cm	12	2,71 (0,022)	7.85
1101P	27,8 cm	6,8 cm	12	2,83 (0,022)	7.85

VERSA CAMCOVERS®

Heiße Speisen werden mit dem Versa Camcover heiß serviert – der eleganten und effizienten Alternative zu herkömmlichen Metalldeckeln.

- Temperaturbeständig bis 149°C
- Deckel bleiben kühl und lassen sich daher leichter handhaben
- Leichter und ruhiger als Metalldeckel
- Elegantes Aussehen ohne Polieren
- Nicht poröse Materialien bleiben geruchsfrei und widerstehen Flecken
- Hält Speisen länger warm als Metalldeckel.
- Mikrowellenfest

Das Cambro Camcover Handbuch auf unserer Website hilft Ihnen beim Bestimmen, welche Versa Camcover Größe am besten für Ihre Teller geeignet ist. Oder senden Sie einfach einen Teller zur Größenbestimmung an den Cambro Kundendienst.

Farben: Elfenbein (197), Granitgrau (191), Antikpergament (101).



50



Quadratische Tellerdeckel



1111SQVS passend für 27,9 cm Syracuse Quadra Teller

1212SQVS passend für 30,5 cm Syracuse Quadra Teller

85SFVS passend für 21,6 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

978SFVS passend für 25 cm Oneida Sant' Andrea Fusion Teller

99SMVS passend für 22,9 cm Steelite Distinction Metro Teller

1111SMVS passend für 27,9 cm Steelite Distinction Metro Teller

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Eckig				
1111SQVS	20,26 cm	7,30 cm	6,46 (0.020)	€ 13.55
1212SQVS	30,80 cm	7,0 cm	7,03 (0.024)	18.00
99SMVS	23,2 cm	6,67 cm	4,54 (0.014)	11.30
1111SMVS	20,26 cm	7,0 cm	6,35 (0.021)	13.55
85SFVS	20,91 cm	7,0 cm	4,87 (0.012)	11.30
978SFVS	25,4 cm	7,0 cm	6,01 (0.017)	11.50

ARTIKEL-NUMMER	INNERER DURCHMESSER	ÄUSSERE HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Rund				
68VS	16,5 cm	5,6 cm	2,34 (0,013)	€ 9.55
86VS	21,0 cm	6,7 cm	4,54 (0,013)	10.60
91VS	23,2 cm	6,8 cm	4,35 (0,015)	11.30
913VS	24,9 cm	6,8 cm	5,41 (0,015)	11.30
95VS	23,7 cm	6,8 cm	4,36 (0,015)	11.30
99VS	24,3 cm	6,7 cm	5,28 (0,015)	11.30
911VS	24,6 cm	7,0 cm	4,81 (0,018)	11.65
100VS	25,4 cm	6,8 cm	5,17 (0,015)	11.50
103VS	25,9 cm	6,8 cm	4,93 (0,016)	11.85
105VS	26,2 cm	6,8 cm	5,74 (0,017)	11.85
106VS	26,4 cm	7,2 cm	5,9 (0,020)	13.30
107VS	26,5 cm	6,8 cm	4,6 (0,020)	12.30
1010VS	27,0 cm	6,8 cm	6,14 (0,017)	12.60
1012VS	27,3 cm	6,8 cm	6,23 (0,0164)	12.60
1013CRVS	27,5 cm	8,0 cm	5,59 (0,019)	12.60
1014VS	27,6 cm	6,8 cm	5,91 (0,017)	12.60
116VS	28,9 cm	8,1 cm	6,57 (0,019)	13.55
120VS	30,5 cm	7,3 cm	6,9 (0,021)	17.35
124VS	31,1 cm	7,3 cm	6,6 (0,027)	18.00

Verkaufseinheit: 12

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1111SMVS, 1111SQVS, 1212SQVS, 85SFVS, 978SFVS, 99SMVS: (197)



Mikrowellenfest!



Perfekt für beheizte Servierwägen!

CAMWEAR® POLYCARBONAT-KRÜGE

- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Geringes Gewicht zur problemlosen Handhabung.
- Exklusive Ausgussöffnung, mit der Eiswürfel dosiert werden und ein Überschwappen verhindert wird.
- Geschlitzter Boden ermöglicht vollständiges und hygienisches Trocknen.

Farben: Durchsichtig (135). P600CW auch in Bernstein (153) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Werbeaufdruck".



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE KRÜGE: (135)

Modell P600CW, P480CW und P320CW
Ein Branchenstandard. Breite Bodenfläche bietet guten Stand, verhindert Umkippen.



ARTIKEL-NUMMER	P320CW	P480CW	P600CW
INHALT	0,95 L	1,4 L	1,8 L
HÖHE MIT AUSGUSS	17 cm	20 cm	20,5 cm
DURCHMESSER MIT GRIFF	14,5 cm	16 cm	17 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	1,7 (0,02)	2,17 (0,022)	2,49 (0,026)
STÜCKPREIS	€ 9.35	€ 11.30	€ 11.95

Verkaufseinheit: 6

Modell PL60CW
Der Laguna Krug hat ein gehämmert wirkendes Dekor, das Kratzer unauffällig macht. Das Design entspricht dem Laguna® Becher. Sowohl vorne als auch seitlich kann Flüssigkeit mit Eis ausgeschenkt werden.

Modell P64CW
Konisches Design und tropfsichere Ausgussstülle.

Modell P60CW
Zeitgemäßes Styling. Die breite Bodenfläche sorgt für guten Stand und verhindert ein Umkippen.

Modell PC64CW
Mit dem auf drei Positionen einstellbaren Deckel können Eiswürfel zurückgehalten, Getränke unbehindert ausgeschenkt und der Inhalt verschlossen werden.



ARTIKEL-NUMMER	PL60CW	P64CW	P60CW	PC64CW
INHALT	1,8 L	1,9 L	1,8 L	1,9 L
HÖHE MIT AUSGUSS	20 cm	23,5 cm	23 cm	24,8 cm mit Deckel
DURCHMESSER MIT GRIFF	17 cm	18,5 cm	18,5 cm	18,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	2,01 (0,033)	3 (0,04)	2,92 (0,030)	3,27 (0,034)
STÜCKPREIS	€ 8.20	€ 13.80	€ 13.80	€ 17.70

Verkaufseinheit: 6

ALISO® BARWARE UND KELCHE

Aliso Barware aus unzerbrechlichem Polycarbonat wirkt und sieht aus wie klares Glas. Das elegante, nahtlose Design von Aliso Barware ist die stilvolle Wahl für legeres Dining, Freiluftveranstaltungen und Service am Swimming Pool.

Farben: Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.



- Barware-Produkte zeichnen sich durch einen großen und schweren Boden aus, was für zusätzliche Standfestigkeit sorgt
- Das Sockeldesign ermöglicht rasches Ablaufen und komplettes Trocknen
- Barware kann ohne Temperaturschockgefahr im Kühl- oder Gefrierschrank vorgekühlt werden

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ALISO BARWARE PRODUKTE: (135)
GB850CW, GB1200CW: (135)



ARTIKELNUMMER	BWM10CW	BWW10CW	BWP14CW	BWB16CW	GB850CW	GB1200CW
BESCHREIBUNG	Martini	Wein	Pilsner	Bier	Kelch	Kelch
MAX. DURCHMESSER	12,2 cm	7,5 cm	8,3 cm	12,1 cm	7 cm	7 cm
MAX. HÖHE	17,5 cm	17,1 cm	24,3 cm	15,9 cm	15,9 cm	19,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	9S638	25S638	25S958	16S638	36S534	36S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	295,5 mL	295,5 mL	414 mL	473 mL	266 mL	378 mL
VERKAUFSEINHEIT	12	24	24	12	24	24
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	3,7 (0,068)	2,8 (0,023)	7,16 (0,048)	3,4 (0,024)	2,46 (0,024)	3,06 (0,027)
STÜCKPREIS	€ 8.90	€ 7.00	€ 9.65	€ 9.60	€ 3.50	€ 4.20

CAMBRO® BECHER

Trinkbecher von Cambro bieten die Eleganz von Glas verbunden mit den kostensparenden und umgangsfreundlichen Eigenschaften unzerbrechlicher Kunststoffe. Unsere Trinkbecher sind bis zu 50% leichter als Glas, was das Tragen und Servieren von Getränken wesentlich erleichtert, und sind darüber hinaus 33% billiger als vergleichbare Gläser. Weniger Bruch bedeutet

niedrigere Austauschkosten und weniger Zeitaufwand zur Beseitigung zerbrochener Gläser. Alle Trinkbecher haben Stapelrippen für einfache Stapelung, Transport und Aufbewahrung, und sind spülmaschinenfest.

Erweitern Sie Ihre Service-Optionen! Mit den seit Jahren von Restaurants, Krankenhäusern und Schulen

geschätzten Trinkbechern müssen Sie nicht aus Sorge um Bruch auf den gehobenen Look von Glas verzichten. Unsere eleganten Designs eignen sich ideal für Freiluftveranstaltungen und Resorts. Cambro-Trinkbecher sind erhältlich für jeden Anlass.

Elegantes Design



HUNTINGTON®
Elegantes Design, Unzerbrechlich



LAGUNA®
Geriffelt



NEWPORT
Gerillt



DEL MAR®
Cracklé-Glas

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: am Swimmingpool, für Freiluftveranstaltungen, Catering, Bars, Zimmerservice, Hotels & Resorts, Hochzeiten, Firmenveranstaltungen, Country Clubs, Picknicks und Themenparks.

Universell



COLORWARE
Preisgünstige Alternative



CAMWEAR® POLYCARBONAT
Praktisch unzerbrechlich



PERSONALISATION
Erhältlich auf allen Trinkbechern



Mit Ihrem Firmenlogos können Sie für Ihre Firma werben und Kundentreue herstellen. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für weitere Angaben.

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN: Familienfeiern, Pizzerias, Krankenhäuser, Cafeterias, Schulen, Pflegeheime.

CAMWEAR® POLYCARBONAT HUNTINGTON® UND SAN NEWPORT TRINKBECHER

Huntington Becher

- Sieht aus und fühlt sich an wie elegantes Glas – ohne die hohen Ersatzkosten
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat
- Leichtes Gewicht
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar
- Dreiseitiger Ablauf unten zum bequemen Spülen und Trocknen

Farben: Himmelblau (196),
Durchsichtig (135).

Fassungsvermögen bis zum Rand
gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Ab-
schnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung
und Preise.

Huntington Trinkbecher sind geschützt
durch US-Patente D 386,047,
D 375,871 & D 375,657.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

HT5CW, HT8CW, HT120CW, HT12CW: (135)
HT10CW: (135), (196)



ARTIKELNUMMER	HT5CW	HT8CW	HT10CW	HT120CW	HT12CW	HT14CW	HT16CW	HT22CW
MAX. DURCHMESSER	6,0 cm	6,8 cm	7,1 cm	7,6 cm	8,6 cm	8,3 cm	8,4 cm	8,9 cm
MAX. HÖHE	9,0 cm	11,3 cm	12,2 cm	12,8 cm	9,5 cm	12,4 cm	14 cm	17 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	36S434	25S434	25S418	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	150 mL	231 mL	300 mL	355 mL	355 mL	414 mL	480 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	1,75 (0,008)	2,37 (0,011)	3,27 (0,0127)	3,26 (0,015)	3,17 (0,018)	1,55 (0,016)	3,9 (0,02)	4,78 (0,025)
STÜCKPREIS	€ 2.38	€ 2.49	€ 2.59	€ 2.71	€ 2.66	€ 2.98	€ 3.46	€ 4.33

Newport Trinkbecher

- Das gerippte Design hat den Look von Glas – mit den Sicherheitsvorteilen und zum kostengünstigen Preis von Kunststoff
- Stoßfester SAN-Kunststoff widersteht Absplittern und Zerschellen
- Durch Stapelnocken ohne Verhaken stapelbar
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche

Farben: Durchsichtig (152), Rose (409),
Bernstein (153), Schieferblau (401).

Fassungsvermögen bis zum Rand
gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Pro-
dukt- und Bestellinformation, siehe "Wer-
beaufdruck"



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

NT5, NT8, NT9, NT10, NT12, NT16: (152)



ARTIKELNUMMER	NT5	NT8	NT9	NT10	NT12	NT14	NT16	NT20
MAX. DURCHMESSER	6,4 cm	6,8 cm	8,3 cm	7,1 cm	7,6 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	9,4 cm	10,2 cm	8,4 cm	11,6 cm	13 cm	12,7 cm	14,6 cm	16,5 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S318	36S418	25S318	36S434	25S434	25S434	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	189 mL	228 mL	275 mL	300 mL	373 mL	414 mL	485 mL	650 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. M³/VE	1,6 (0,0082)	1,96 (0,0096)	2,1 (0,0096)	2,39 (0,0127)	2,55 (0,0139)	2,8 (0,0209)	3,08 (0,0232)	3,9 (0,0215)
STÜCKPREIS	€ 1.31	€ 1.35	€ 1.48	€ 1.61	€ 1.67	€ 1.94	€ 1.99	€ 2.47

SAN LAGUNA® UND DEL MAR® BECHER

Laguna Trinkbecher

- Gehämmerte Textur verbirgt Wasserflecken und Kratzer
- Aus stoßsicherem SAN
- Leichtes Gewicht, lässt sich gut tragen

Farben: Durchsichtig (152), Spanischgrün (427).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Laguna Trinkbecher sind geschützt durch US-Patent D 409,319.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LT8, LT10, LT12, LT14, LT16, LT22: (152)



ARTIKELNUMMER	LT6	LT8	LT10	LT12	LT14	LT16	LT22
MAX. DURCHMESSER	6,3 cm	6,9 cm	7,4 cm	7,9 cm	8,3 cm	8,4 cm	9,3 cm
MAX. HÖHE	10,7 cm	10,9 cm	12,1 cm	12,7 cm	13,1 cm	14 cm	15,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	36S418	36S434	25S434	25S434	25S534	16S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	177,4 mL	236,6 mL	295,7 mL	354,9 mL	414 mL	473,2 mL	650,6 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,94 (0,010)	2,31 (0,013)	2,5 (0,015)	2,92 (0,017)	2,97 (0,019)	3,52 (0,021)	4,58 (0,030)
STÜCKPREIS	€ 1.63	€ 1.79	€ 1.85	€ 2.03	€ 2.15	€ 2.37	€ 2.67

Del Mar Trinkbecher

- Cracklé-Glas-Look – leicht und lässt sich wie Kunststoff handhaben
- Dicker, robuster Sockel und gerollte Kanten für zusätzliche Stabilität
- Aus stoßsicherem SAN-Kunststoff

Farben: Durchsichtig (152), Rubinrot (156), Saphirblau (608), Hell-Bernstein (609).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestellung und Preise.

Del Mar Becher sind geschützt durch U.S.-Patent D 478,778 S.



ARTIKELNUMMER	D8	D12	D14	D16	D24
MAX. DURCHMESSER	6,7 cm	7,5 cm	8,3 cm	7,8 cm	8,7 cm
MAX. HÖHE	10,6 cm	12,0 cm	8,3 cm	15,1 cm	16,8 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	36S418	25S434	25S318	25S534	25S638
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	237 mL	355 mL	414 mL	473 mL	710 mL
VERKAUFSEINHEIT	36	36	36	36	36
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	2,2 (0,010)	3 (0,014)	3,4 (0,018)	3,9 (0,019)	5 (0,026)
STÜCKPREIS	€ 1.26	€ 1.33	€ 1.63	€ 1.68	€ 2.17

SAN COLOR-TRINKBECHER UND COCA-COLA® BECHER

- Ein klassischer Becher von Wert – ideal für legeres Dinieren
- Texturierung an der Außenseite widersteht Kratzern
- Aus stoßsicherem SAN
- Stapelnocken innen zum problemlosen Aufbewahren
- Sani-Rim Lippe sorgt für eine hygienische Trinkfläche

Farben: Rose (409), Schieferblau (401), Durchsichtig (152), Bernstein (153), Rubinrot (156).

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck"



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1200P: (152)



ARTIKELNUMMER (72 PACK)	500P	800P	900P	950P	1200P	1600P	2000P	—
ARTIKELNUMMER (24 PACK)	500P2	800P2	900P2	950P2	1200P2	1600P2	2000P2	3200P2
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,1 cm	7,0 cm	7,5 cm	8,0 cm	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	8,25 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm	16,5 cm	18,4 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S318	36S418	25S434	25S534	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	154 mL	231 mL	287 mL	290 mL	373 mL	485 mL	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT (P)	72	72	72	72	72	72	72	—
VERKAUFSEINHEIT (P2)	24	24	24	24	24	24	24	24
GEWICHT/KG/VE								
VOLUMEN (M³)/VE (P)	3,43 (0,013)	3,58 (0,016)	3,83 (0,019)	4,33 (0,021)	2,29 (0,024)	6,7 (0,03)	7,7 (0,036)	—
GEWICHT/KG/VE								
VOLUMEN (M³)/VE (P2)	0,98 (0,005)	1,25 (0,006)	1,32 (0,007)	1,5 (0,007)	1,75 (0,008)	2 (0,015)	2,64 (0,013)	3,59 (0,020)
STÜCKPREIS (P/P2)	€ 0.86/€ 0.93	€ 1.04/€ 1.13	€ 1.75/€ 1.92	€ 1.21/€ 1.32	€ 1.35/€ 1.42	€ 1.60/€ 1.70	€ 1.97/€ 2.15	-/€ 3.19

Coca-Cola® Becher

- Colorware Becher mit dem Coca-Cola Markenzeichen in Weiß.
- Nur für Kunden mit Coca Cola Ausschank und Speiseservice erhältlich.

Farben: Rubinrot (156), Durchsichtig (152).

Der Coca-Cola Schriftzug wird nur in Weiß gedruckt.

Diese durch Warenzeichen geschützten Gefäße sind keine Handelsware und nur für Kunden bestimmt, die Coca-Cola im Barservice verkaufen.



ARTIKELNUMMER	20CC	32CC
MAX. DURCHMESSER	8,6 cm	10 cm
MAX. HÖHE	6,4 cm	7,3 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	25S638	16S738
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	650 mL	976 mL
VERKAUFSEINHEIT	72	24
GEWICHT/KG/VE		
VOLUMEN (M³)/VE	7,7 (0,036)	3,56 (0,020)
STÜCKPREIS	€ 2.33	€ 3.50

CAMWEAR® POLYCARBONAT TRINKBECHER UND KARAFFEN

Camwear Polycarbonat Trinkbecher

- Sieht aus und fühlt sich an wie Glas, jedoch aus praktisch bruchsicherem Polycarbonat hergestellt.
- Texturierte Außenfläche widersteht Zerkratzen.
- Glatte Innenfläche erleichtert die Reinigung.
- Mit Sani-Rim-Lippe für hygienisches Trinken.

Farben: Durchsichtig (152), Bernstein (153), 1200CW und 1600CW in Rot (156) erhältlich.

Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe "Werbeaufdruck".



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

500CW, 800CW, 850CW, 950CW, 1200CW: (152)



ARTIKELNUMMER	500CW	800CW	850CW	950CW	1200CW	1600CW
MAX. DURCHMESSER	5,7 cm	6,7 cm	8,6 cm	7,0 cm	7,5 cm	7,9 cm
MAX. HÖHE	9,2 cm	10,2 cm	9,7 cm	11,1 cm	13,2 cm	14,6 cm
CAMRACK® 1/1 GRÖSSE	49S318	36S418	25S418	36S418	36S434	25S534
KAPAZITÄT BIS ZUM RAND	160 mL	237 mL	269 mL (Dickwandig)	284 mL	384 mL	503 mL
VERKAUFSEINHEIT	48	48	48	48	48	48
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,92 (0,008)	2,51 (0,012)	4,44 (0,017)	3 (0,015)	4 (0,02)	4,3 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 1.45	€ 1.75	€ 4.50	€ 2.05	€ 2.30	€ 2.80

Camwear Polycarbonat Karaffen

- Ideal zum Servieren von Saft oder Wein auf Buffets oder am Tisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat verbeult und zerkratzt nicht. Geringes Gewicht.
- Camliters werden mit verschüttungssicheren Flachdeckeln geliefert.
- Der separat erhältliche Ausgusstüllendeckel schützt den Inhalt und ermöglicht ungehindertes Ausschchenken.

Farbe: Durchsichtig (135)
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

WW1000CW, WW500CW, WW250CW: (135)
WW1000L, WW1000LS: (148)



ARTIKEL-NUMMER	INHALT	HÖHE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCKPREIS
Karaffen, einschl. Deckel: (WW1000L, WW250L)				
WW1500CW	1,5 L	25,4 cm	3,86 (0,0447)	€ 12.90
WW1000CW	1 L	24,8 cm	3,3 (0,03)	9.95
WW500CW	0,5 L	20,0 cm	2 (0,02)	7.30
WW250CW	0,25 L	15,9 cm	0,059 (0,01)	4.45
Deckel				
WW1000LS	(Deckel für 1,5, 1 L, und 0,5L)		0,091 (0,001)	1.00
WW1000L	(Deckel für 1,5 L, 1 L und 0,5 L)		0,28 (0,001)	1.00
WW250L	(Deckel für 250 mL)		0,2 (0,001)	1.00

Verkaufseinheit: 12 Deckel mit Ausgusstülle muss getrennt bestellt werden.



BLUMENVASE CAMWEAR® POLYCARBONAT, SERVIERSCHALEN UND ISOLIERKANNEN

21 L Getränkebehälter

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.

Farbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



ARTIKEL-NUMMER	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M ³)/VE	STÜCKPREIS
DSPR6	21 L	1,72 (0,043)	€ 38.55

Verkaufseinheit: 1



DSPR6
Inhalt: 21 L

58

Eimer mit Tragegriff – Polyäthylen

- Ein großer 21-L-Mehrzweckewimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40°C bis 70°C und ist fleckenfest.
- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOL. (M ³)/VE	STÜCKPREIS
PWB22	6,54 (0,093)	€ 22.15
RFSC12 (Deckel)	1,7 (0,012)	4.35

Farbe: Naturweiß (148).

Nicht NSF gelistet.

Verkaufseinheit: 6



Servierschalen

- Ein großer 20,8-l-Mehrzweckewimer, ideal zum Anrühren, Aufbewahren und Transportieren.
- Haltbares Polyethylen widersteht Temperaturen von -40°C bis 70°C und ist fleckenfest.
- Schnappdeckel mit Daumenlasche separat erhältlich.

Farben:

SRB5CW und SRB13CW lieferbar in: Durchsichtig (135), Schwarz (110), Weiß (148).

SRB5 und SRB13: lieferbar in Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SRB5CW: (135)



ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCKPREIS
Camwear Polycarbonat				
SRB5CW	148 mL	24	1,33 (0,0064)	€ 2.10
SRB13CW	384 mL	24	2,34 (0,009)	4.10
SAN				
SRB5	148 mL	24	1,36 (0,0064)	1.55
SRB13	384 mL	24	2,02 (0,009)	2.90

CAMWEAR® POLYCARBONAT WEINKÜHLER, PUNSCHBOWLEN UND BLUMENVASEN

Sektkübel Punch Bowls

- Perfekt für Partys, Hochzeiten und Empfänge.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.
- Attraktive Raustruktur außen ist kratzfest, und die glatte Innenfläche ist pflegeleicht.

Farbe: Durchsichtig (135).
Ständer: Chrom (136).

Mit Beschriftung erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformation, siehe Abschnitt "Werbeaufdruck".



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN DURCH. Ø X H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
Kübel				
WC100CW	20,3 x 23,2 cm	1	1 (0,014)	€ 37.75
WC100CWNH (ohne Griffe)	20,3 x 22,9 cm	1	0,79 (0,014)	21.70
Ständer				
WCS30		1	1,81 (0,04)	97.25

Rauhstruktur-Punschbowle mit Sockel

- Zum Kühlen und Präsentieren von Wein und Sekt.
- Robustes Camwear Polycarbonat reißt nicht, bricht nicht und ist pflegeleicht.
- Chromständer für den platzsparenden Service neben dem Tisch erhältlich.

Farbe: Rauhstruktur (176).
Fassungsvermögen bis zum Rand gemessen.

Nur ohne Beschriftung erhältlich.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PPB15, PPB18: (176)



ARTIKEL-NUMMER	DURCHMESSER Ø	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
PPB15	38,1 cm	10,6 L	1	1,18 (0,036)	€ 68.60
PPB18	45,7 cm	19,1 L	1	2,09 (0,06)	90.50
PPB23	58,4 cm	37,8 L	1	3,81 (0,13)	155.65

Camwear Polycarbonat Blumenvase

- Perfekt zum Anrühren und Servieren von konzentrierten Getränken.
- US-Standard und metrische Maßskalen sind auf dem Behälter aufgedruckt.
- Stoßfestes Polyethylen, temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.

Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148).



Weiß (148)

Durchsichtig (135)



ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK-PREIS
BV6CW	15,24 cm Blumenvase	12	1 (0,010)	€ 3.25

PRÄSENTATION

Deli-Schüsseln und -Platten

ShowFest®

Präsentierschalen
und Tablett

Schüsseln

Polycarbonat Abdeckhauben und
tablett

Töpfe

Schöpflöffel

Polycarbonat Beilagenlöffel

Camtensils®

Lugano™ Zangen

Camwear® Polycarbonat
Zangen

Camwear Polycarbonat
Streuer und Dosen

Camwear Polycarbonat
Gewürzdosen



DELI-SCHÜSSELN UND -PLATTE

- Für Zubereitung, Aufbewahrung und allumfassenden Service im zeitgerechten Stil zu einem wirtschaftlichen Preis.
- Töpfe und Platte aus SAN und daher stoß-, flecken- und splitterfest.
- Ideal für Delikatessenabteilungen, Sandwich-Shops, Büffets und Catering.
- Deckel mit Griffen aus kristallklarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.

Schüssel- und Plattenfarben:
Durchsichtig (152), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404).

Schüsseldeckelfarbe:
Durchsichtig (135).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Deli Crock's sind durch die folgenden US-Patente geschützt: D 504283 S, D 503.871 S und D 494.419 S. Der Speisenservicedeckel mit Muschelmuster ist durch folgendes US-Patent geschützt: D 506.795 S.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC5, DC10: (110), (148)
DCC5, DCC10: (135)



Zubereiten, Stapeln, Aufbewahren und Servieren – alles in einem.



Stapelung spart Platz.



Der durchsichtige Deckel mit Griff verhindert Kreuzkontamination und hält Speisen frisch.



Für mehr Höhe auf dem Büfettisch oder in der Delikatessenauslage kann der Deckel als Untersatz verwendet werden.



Deckel dient als doppelter Boden für die Präsentation und Abfallreduzierung.

Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	DC5	DC10	DP15
BESCHREIBUNG	Schüssel	Schüssel	Platte
ABMESSUNGEN B x L x H	17,5 x 26 x 8 cm	26,5 x 33,5 x 8 cm	40 x 30,5 x 5,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2 L	4,6 L	3,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,78 (0,010)	3,08 (0,02)	2,81 (0,014)
STÜCKPREIS	€ 9.55	€ 13.15	€ 12.00

Verkaufseinheit: 6

Schüsseldeckel



ARTIKEL NUMMER	DCC5 passend für DC5	DCC10 passend für DC10
ABMESSUNGEN B x L x H	15 x 23,8 x 3,5 cm	24 x 31 x 3,5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	0,85 L	1,9 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2,95 (0,014)	2,27 (0,011)
STÜCKPREIS	€ 6.85	€ 9.55

Verkaufseinheit: 6



SHOWFEST® SCHÜSSELN UND PRÄSENTATIONSTABLETTS

- Für das attraktive Anrichten von Delikatessenauslagen, Buffets und Salatbars.
- Aus stoß-, flecken-, bruch- und splitterfestem SAN.
- In verschiedenen Formen und Größen zur optimalen Nutzung der Präsentationsfläche erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

Dreieckstil geschützt durch US-Patent D 419,364.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SFG1012, SFG1015, SFG820, SFG1220, SFT1010, SFT1212: (110), (148)



62

Oval

ARTIKEL NUMMER	SFV1015
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 38 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2,08 (0,017)
STÜCKPREIS	€ 16.35

Verkaufseinheit: 6



Rechteckig

ARTIKEL NUMMER	SFR1012
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 31,8 x 7,6 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	4,3 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2,33 (0,013)
STÜCKPREIS	€ 15.65

Verkaufseinheit: 6



Oktagon

ARTIKEL NUMMER	SFG1012	SFG1015	SFG820	SFG1220
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 5 cm	25,4 x 38 x 5 cm	20,3 x 50,8 x 5 cm	30,5 x 50,8 x 5 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	2,8 L	3,3 L	3,7 L	5,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2,04 (0,0115)	2,63 (0,0143)	3,26 (0,0147)	5,04 (0,0218)
STÜCKPREIS	€ 15.65	€ 16.75	€ 17.80	€ 21.35

Verkaufseinheit: 6



Dreieckig

ARTIKEL NUMMER	SFT1010	SFT1212	SFT1515
ABMESSUNGEN B x L x H	25,4 x 30,5 x 6,4 cm	30,5 x 38 x 6,4 cm	38 x 50,8 x 6,4 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	1,9 L	2,8 L	4,2 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,27 (0,011)	1,72 (0,015)	2,74 (0,023)
STÜCKPREIS	€ 14.80	€ 16.05	€ 18.60

Verkaufseinheit: 6



PRÄSENTIERSCHALEN UND -TABLETTS

Fiberglas Präsentationstabletts

- Zum attraktiven Anbieten von Salaten, Gebäck, Vor- und Nachspeisen.
- Ideal für Bäckereien, Supermärkte und Delikatessenzentren.
- Mehr Robustheit durch stoßfestes Fiberglas mit verstärkten Rändern.
- Tablettts und Schalen widerstehen Gerüchen und oxidieren im Gegensatz zu Aluminiumtablettts nicht.
- Schalen haben einen 5-cm-Rand für Salate und Fertigspeisen.
- NSF-aufgelistete Farben für Nahrungsmittelkontakt: Weiß (148), Blau (110) Grün (140) und Schwarz (110).

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).
NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.



Markt-Tablettts geben Backwaren zusätzliches appetitliches Aussehen.



Delikatessen in Markt-Schalen



ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Markt-Tablettts				
630MT*	16,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	6,6 (0,016)	€ 17.35
826MT*	21,6 x 64,1 x 1,9 cm	12	7,87 (0,015)	14.25
830MT*	21,4 x 76,2 x 1,9 cm	12	9,5 (0,02)	19.65
918MT*	22 x 45,7 x 2,1 cm	12	4,63 (0,011)	16.50
926MT*	22,5 x 64,9 x 2,5 cm	12	7,45 (0,022)	18.30
1015MT*	25,7 x 38,1 x 1,9 cm	24	6,24 (0,024)	13.75
1030MT*	26,5 x 76,2 x 1,9 cm	12	10,2 (0,023)	21.70
1218MT*	29,2 x 45,1 x 2,5 cm	12	7 (0,018)	17.15
1224MT*	31,6 x 61 x 1,9 cm	12	9,7 (0,023)	21.50
1227MT*	31,6 x 68,6 x 4,5 cm	12	11,6 (0,025)	23.15
1230MT*	31,6 x 76,2 x 1,9 cm	12	11,91 (0,027)	24.95
1318MT*	32,1 x 45,1 x 2,7 cm	12	8,85 (0,022)	17.60
1826MT*	45,2 x 65,2 x 2,7 cm	6	7,52 (0,025)	28.05
2025MT*	52,7 x 64,9 x 2,1 cm	6	9,5 (0,023)	36.75

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN B x L x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Markt-Schalen				
6302MT*	16,7 x 76,2 x 5,1 cm	12	7,95 (0,02)	€ 27.20
8262MT*	21,5 x 64,1 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)	22.30
8302MT*	21,4 x 76,2 x 5,1 cm	12	10,75 (0,026)	30.00
92615MT*	22,5 x 64,8 x 3,8 cm	12	8,91 (0,021)	18.25
10302MT*	26,5 x 76,2 x 5,1 cm	12	13 (0,032)	32.10

CAMWEAR® POLYCARBONAT RAUHSTRUKTUR-SCHÜSSELN

Runde Rauhstruktur-Schüsseln

- Elegante, strukturierte Außenfläche und pflegeleichte, glatte Innenfläche.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.
- Ideal für Früchte, Salate, Knabbereien und Nachspeisen.

Farbe: Rauhstruktur (176).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

* Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB6, PSB8, PSB10, PSB12.: (176)



Rechteckige und runde gerillte Schüsseln

- Stilvoll und modern im Aussehen zur appetitlichen Präsentation.
- Aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat, das im Gegensatz zu Glas nicht bricht.
- Schüsseln sind haltbar und leicht. Splittert und bricht nicht, im Gegensatz zu Acryl.
- Flecken-, säure- und geruchsfest.

Farben: Klar (135), Schwarz (110), Weiß (148), Rot (404)*.

*RSB6CW, RSB8CW und RSB10CW in Rot (404) erhältlich..

* Fassungsvermögen bis zum Rand gerechnet.



Runde Rauhstruktur-Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	PSB6	PSB8	PSB10	PSB12
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT*	564 mL	1,7 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,03 (0,005)	2 (0,012)	4,2 (0,022)	6 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 3.30	€ 5.60	€ 11.00	€ 14.20

Farbe: Rauhstruktur (176).

Runde Rauhstruktur- Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	PSB15	PSB18	PSB23
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,4 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	2,67 (0,034)	5,69 (0,06)	9 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 23.20	€ 36.95	€ 56.25

Farbe: Rauhstruktur (176).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PSB15, PSB18: (176)

Rechteckige Schalen mit Rillen



ARTIKEL NUMMER	RSB912CW	RSB1014CW	RSB1419CW
INNERER DURCHMESSER	22,9 x 30,8 cm	27,3 x 37 cm	36,2 x 49,2 cm
INHALT	2,7 L	4,7 L	11,3 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	4 (0,02)	2,11 (0,015)	4 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 11.80	€ 17.30	€ 28.05

Runde gerillte Schüsseln



ARTIKEL NUMMER	RSB6CW	RSB8CW	RSB10CW	RSB12CW
INNERER DURCHMESSER	15,2 cm	20,3 cm	25,4 cm	30,5 cm
INHALT	564 mL	1,6 L	3,0 L	5,5 L
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	1 (0,005)	2,69 (0,015)	5,3 (0,026)	9 (0,05)
STÜCKPREIS	€ 4.25	€ 8.25	€ 15.15	€ 25.25

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

RSB15CW: (135)

RSB10CW, RSB12CW: (110), (135)



ARTIKEL NUMMER	RSB15CW	RSB18CW	RSB23CW
INNERER DURCHMESSER	38,1 cm	45,7 cm	58,1 cm
INHALT	10,6 L	19,1 L	37,8 L
VERKAUFSEINHEIT	4	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	5,5 (0,04)	6,08 (0,06)	10 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 32.60	€ 47.05	€ 70.80

KELCHFÖRMIGE, SPARPREIS- UND FIBERGLAS-SCHÜSSELN

Camwear® Polycarbonat Kelchschüsseln mit Raustruktur

- Die ideale Auslage für Früchte und Salate.
- Eine vielseitige Alternative zu unseren traditionellen Cambro Raustrukturschüsseln.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.

Farbe: Raustruktur (176).

Kein Namenschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	BSB10	BSB12	BSB18
AUSSEN DURCHMESSER	25,0 cm	30,5 cm	45,7 cm
INHALT	2,0 L	3,8 L	11,8 L
VERKAUFSEINHEIT	12	4	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,18 (0,014)	1,71 (0,014)	4 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 11.00	€ 14.15	€ 29.90

66

Sparpreis-Schüsseln

- Eine preiswerte Alternative zum Servieren von Obst, Salaten, Zwischengerichten und Nachspeisen.
- Das stoßfeste, FDA-geprüfte Material ist flecken-, säure- und geruchsfes

Farbe: Birke (174), Schwarz (110).

Kein Namenschriftzug möglich.

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	SB55	SB60	SB80
AUSSEN DURCHMESSER	14,5 cm	15,2 cm	20,3 cm
INHALT	325 mL	375 mL	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,27 (0,014)	4,01 (0,015)	9 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 1.55	€ 1.90	€ 3.75

Verkaufseinheit: 72



Fiberglasschüsseln

- Die Erscheinung von gemasertem Holz kombiniert mit der Haltbarkeit von Fiberglas.
- Farben verblassen selbst nach jahrelangem Nutzen und Spülen nicht.

Farben: Korbgeflecht hell (302), oder Korbgeflecht dunkel (301).

Kein Namenschriftzug möglich.

Farb- und Dekormuster, siehe Katalogabschnitte zu "Camtray".

Inhalt ist berechnet bis zum Rand.



ARTIKEL NUMMER	6F	8F
AUSSEN DURCHMESSER	15,6 cm	20,3 cm
INHALT	425 mL	925 mL
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,05 (0,003)	1,8 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 10.35	€ 11.95

Verkaufseinheit: 12



CAMWEAR® POLYCARBONAT ABDECKHAUBEN UND TABLETTS

- Abdeckhauben zum Schutz von Gebäck, Brot und Nachtisch.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat mit dem eleganten Aussehen von Glas.
- Öffnungen an der Seite oder am Ende ermöglichen den raschen Zugriff auf den Inhalt ohne Abnahme des Deckels.

Abdeckhauben:

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Haubenhöhe ohne Griff. Griffhöhe: 3 cm.

Markttablets:

Farben: Lachs (149), Gelb (145), Blau (142), Grün (140), Weiß (148), Schwarz (110).

NSF-geprüfte Farben für Kontakt mit Nahrungsmitteln: Weiß (148), Blau (142), Grün (140).

Auslagetablets:

Farben: Durchsichtig (135), Schwarz (110).

Nur ohne Beschriftung erhältlich.

** Spezialbestellung, nicht auf Lager – Vom Umtausch ausgeschlossen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DT1220CW: (110)

RD1200CW, DD1220ECW, DD1220BECW,

DD1220SCW, RD1220CW, RD1220CWH: (135)



Präsentiertablets sind stapelbar.



RD1200CW




RD1220CW



RD1220CWH



DD1220BECW



Auslagetablett – DT1220CW



Haube mit längsseitiger Öffnung – DD1220SCW

ARTIKEL-NUMMER	CA. ABMESSUNGEN L x B x H*	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Servierplatten-Abdeckhauben					
RD1200CW	30,5 cm	Tortenhaube	1	0,97 (0,021)	€ 27.65
DD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube	1	1,91 (0,044)	48.15
DD1220ECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit schmalseitiger Öffnung	1	1,71 (0,044)	60.85
DD1220BECW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit 2 Öffnungen	1	1,63 (0,046)	74.10
DD1220SCW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Kuppelhaube mit längsseitiger Öffnung	1	1,72 (0,050)	60.85
DD1826CW	45,7 x 66 x 17,8 cm	Kuppelhaube	1	2,36 (0,08)	67.55
RD926CW	22,9 x 66 x 17,8 cm	Rechteckige Haube	1	1,49 (0,03)	44.85
RD1220CW	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Rechteckiger Deckel	1	1,84 (0,031)	50.90
RD1220CWH	30,5 x 50,8 x 16,8 cm	Recht. mit Scharnier	1	1,88 (0,026)	72.50
RD1826CW	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	3 (0,055)	66.00
RD1826CWH	45,7 x 66 x 12 cm	Rechteckige Haube	1	2,65 (0,045)	77.05
Serviertablett – passend für alle Hauben 1220					
DT1220CW	30,5 x 50,8 cm	Serviertablett	1	0,39 (0,008)	19.40
Markt-Tablets – passend für alle Hauben 1826					
1826GMT**	45,2 x 65,2 x 2,7 cm		6	7,06 (0,025)	28.05

TÖPFE UND SCHÖPFLÖFFEL

Töpfe

- Ideal für Salatbars, auf Büffettischen und an Speisestationen.
- Fleckenabweisend und widerstandsfähig gegen Essig-, Salatöl- und Mayonnaise-Geruch.
- Aus stoßfestem, FDA-geprüftem Kunststoff.
- Glatte, pflegeleichte Oberfläche.

Topffarben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Rotbraun (195).
Klarsichttopffarbe: Transparent (152).
Deckelfarbe: Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.

* Deckel für farbige und Klarsichttöpfe sind nicht austauschbar.



ARTIKEL-NUMMER	HÖHE	OBERER DURCHMESSER	BODENAUSSCHNITT DURCHMESSER
Maße der farbigen Töpfe, einschließlich Deckel			
CP12	13,2 cm	12,9 cm	12,1 cm
CP15	11 cm	16,8 cm	15,7 cm
CP27	17,2 cm	16,8 cm	15,6 cm
Maße der Klarsichttöpfe, einschließlich Deckel			
CCP12	13,7 cm	13,3 cm	12,4 cm
CCP15	11,1 cm	17,2 cm	15,9 cm
CCP27	17,5 cm	17,2 cm	15,7 cm

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Farbige Töpfe				
CP12	1,1 L mit Deckel	12	2,98 (0,029)	€ 7.35
CP15	1,4 L mit Deckel	6	1,91 (0,02)	9.15
CP27	2,4 L mit Deckel	6	2,53 (0,031)	10.45

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Deckel für farbige Töpfe				
CPL12*	Für farbigen CP12 Topf	12	0,36 (0,003)	1.30
CPL27*	Für farbigen CP15 und CP27 Topf	12	0,59 (0,004)	1.35

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Klarsichttöpfe				
CCP12	1,1 L mit Deckel	12	3,44 (0,029)	8.40
CCP15	1,4 L mit Deckel	6	2,18 (0,02)	13.15
CCP27	2,4 L mit Deckel	6	3 (0,03)	14.05

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Deckel für Klarsichttöpfe				
CCPL12*	Für Klarsichttopf CCP12	12	2,8 (0,03)	1.25
CCPL27*	Für Klarsichttopf CCP15 und CCP27	12	6,02 (0,004)	1.30

Camwear® Polycarbonat Schöpflöffel

- Portionsschüsseln zum Servieren der richtigen Menge Dressing oder Speisen.
- Abgewinkelt zur problemlosen Handhabung.
- Mit Seitenablage, damit der Schöpflöffel nicht in den Servierbehälter rutschen kann.
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat für langjährigen, zuverlässigen Dienst.

Farben: Preiselbeere (416), Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148), Rotbraun (195).

* Das Sortimentset von Cambro bietet 8 bedruckte und 4 unbedruckte Schöpflöffel. Die 8 bedruckten Schöpflöffel sind wie folgt beschriftet: 1 Thousand Island, 1 French, 1 House, 1 Caesar, 1 Italian, 1 Bleu Cheese, 1 Ranch, 1 Low Cal. Die perfekte Erstausrüstung für Salatbars.

Speziell angefertigte Schöpflöffelaufdrucke – Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck" für Bestell- und Preisinformation. Maximale Aufdruckfläche: 2,5 x 1,2 cm.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

LD85: (135), (110), (148)
 LD105: (135), (110)
 LD130: (148)



*Schöpflöffel mit Aufdruck.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	LÄNGE	INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
LD85	einfach	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)	€ 3.20
LD85A*	Sortiment	21,6 cm	25 mL	0,5 (0,003)	4.55
LD105	einfach	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)	3.20
LD105A*	Sortiment	26,8 cm	30 mL	0,6 (0,004)	4.55
LD130	einfach	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)	3.55
LD130A*	Sortiment	33 cm	30 mL	0,63 (0,004)	4.80

Verkaufseinheit: 12

POLYCARBONAT BEILAGENLÖFFEL, ZANGEN UND CAMTENSILS®

Camwear® Polycarbonat Beilagenlöffel

- Die aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat hergestellten Camwear® Löffel verfärben, verbiegen und verbeulen nicht.
- Ein breiter Griff und eine eingegossene Daumenauflage sorgen für gutes ergonomisches Festhalten.
- Löffel sind hinten, an der Schalenauflagefläche, eingekerbt.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Rot (404), Durchsichtig (135), Weiß (148).

Mit Beschriftung erhältlich. Siehe Abschnitt "Werbeaufdruck/ Beschriftungen" für Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SPO11CW, SPO11CW: (110), (135),
SPO13CW: (110), (135), (148)
SPO13CW: (110), (135), (148)



ARTIKEL NUMMER	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
BESCHREIBUNG	25,5 cm Durchbrochener Wender Salatlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli löffel
ABMESSUNGEN	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,3 (0,001)	0,45 (0,003)	1,0 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.60	€ 3.25	€ 5.55

Verkaufseinheit: 12

Beilagenlöffel aus Camwear Polycarbonat



ARTIKEL NUMMER	SPO8CW	SPO10CW	SPO11CW	SPO13CW
BESCHREIBUNG	20,5 cm Salatlöffel	25,5 cm Büfettlöffel	28 cm Deli-Löffel	33 cm Deli Löffel
ABMESSUNGEN	20,6 x 3,8 cm	26 x 4,3 cm	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,25 (0,0008)	0,3 (0,001)	0,68 (0,003)	1,01 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.40	€ 2.60	€ 3.25	€ 5.55

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Löffel und Wender

- Ideal zum Zubereiten und Servieren von heißen und kalten Speisen.
- Aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen von -40°C bis 190°C aushält.

- Der Griff hat ein Loch zum Aufhängen bei Nichtgebrauch und Kerben zum Ablegen an Speisenschalen.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).

Kein Namensschriftzug möglich.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

SP013, SPA14, SPO113, SPASL14: (150)



Hitzebeständige Deli-Löffel



ARTIKEL NUMMER	SPO11	SPO13	SPA14
BESCHREIBUNG	28 cm Hitzebeständiger Löffel	33 cm Hitzebeständiger Löffel	35,5 cm Wender
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,9 (0,003)	1,07 (0,007)	1,54 (0,009)
STÜCKPREIS	€ 5.00	€ 8.25	€ 9.30

Verkaufseinheit: 12

Hitzebeständige Camtensil Sieblöffel und durchbrochene Pfannenwender



ARTIKEL NUMMER	SPO11	SPO13	SPASL14
BESCHREIBUNG	28 cm Durchbrochener	33 cm Schaumlöffel	35,5 cm Durchbrochener
ABMESSUNGEN	28,3 x 7,3 cm	33,3 x 7,3 cm	35,9 x 8,9 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,68 (0,003)	1,07 (0,007)	1,63 (0,009)
STÜCKPREIS	€ 5.00	€ 8.25	€ 9.30

Verkaufseinheit: 12

LUGANO™ ZANGEN

- Farbige Zangen aus haltbarem, hitzebeständigem Material, das Temperaturen bis zu 149°C widersteht und sich ideal zum Servieren von kalten und heißen Speisen eignet, selbst auf Dampftischen.
- Klare Zangen bestehen aus praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat, das bis 99°C sicher ist.

70 Lugano flache oder randgeschwungene Zangen

- Zum problemlosen, sicheren Festhalten von Waren wie Salatblättern und Tomaten.
- Randgeschwungene Zangen zeichnen sich durch ergonomisches Design und guten Griff aus.
- Flachzangen haben Rillen für sicheres Festhalten.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Rot (404), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

* Klar ist bis 99°C unbedenklich.

** Rot ist NSF bis 99°C



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

6T6S, 12T6S, T66, T69, T612: (135), (110)
9T6S: (135), (110), (148)

Lugano Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen

- Winkelzangen haben ein ergonomisches Design zum problemlosen Servieren von Speisen aller Art.
- Easy-Grasp Zangen sind eine Kombination aus Gabel und Löffel, die sicheres Ergreifen von Speisen ermöglichen, die sich schlecht festhalten lassen.

Farben: Schwarz (110), Beige (133), Durchsichtig (135), Weiß (148).

2 Jahre Garantie für bunte Zangen.

Winkelzangen und Easy-Grasp Zangen Lugano Winkelzangen geschützt durch US-Patent D 530,994.

Easy-Grasp Lugano Zangen sind nicht NSF-aufgelistet.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

T6A8, T6A11, T6G6, T6G9: (110), (133), (135), (148)

Flache Zangen



ARTIKEL NUMMER	T66	T69	T612
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE			
VOLUMEN (M³)/VE	0,34 (0,001)	0,74 (0,006)	1,49 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 2.30	€ 3.75	€ 5.65

Verkaufseinheit: 12

Randgeschwungene Zangen



ARTIKEL NUMMER	6T6S	9T6S	12T6S
LÄNGE	15 cm	23 cm	30,5 cm
GEWICHT/KG/VE			
VOLUMEN (M³)/VE	0,37 (0,002)	0,83 (0,004)	1,16 (0,006)
STÜCKPREIS	€ 2.40	€ 3.75	€ 5.65

Verkaufseinheit: 12

Winkelzangen



ARTIKEL NUMMER	T6A8	T6A11
BESCHREIBUNG	Winkelzange	Winkelzange
LÄNGE	21 cm	27,5 cm
GEWICHT/KG/VE		
VOLUMEN (M³)/VE	1 (0,061)	1,16 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 3.80	€ 4.45

Verkaufseinheit: 12

Easy-Grasp Zangen



ARTIKEL NUMMER	T6G6	T6G9
BESCHREIBUNG	Easy-Grasp Zange	Easy-Grasp Zange
LÄNGE	15 cm	24 cm
GEWICHT/KG/VE		
VOLUMEN (M³)/VE	0,63 (0,004)	1,05 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 3.80	€ 4.10

Verkaufseinheit: 12



CAMWEAR® POLYCARBONAT STREUER/DOSEN & DOSEN FÜR WÜRZBEILAGEN

Camwear Streuer/Dosen

- In der Küche, auf der Beilagenstation und auf dem Esstisch unerlässlich.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat und farbcodierte Deckel zum problemlosen Erkennen des Inhalts.
- Spülmaschinenfest und widersteht Speisesäuren.

Farbe (Streuer): Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



96SKRLF
Feingemahltes



96SKRLD
Salz & Pfeffer



96SKRLM
Mittलगrobgemahltes



96SKRLN
Ohne Lochung



96SKRLC
Käse



96SKRLP
Petersilie

Camwear Polycarbonat Behälter für Würzbeilagen

- Für Würzbeilagen wie Senf, Ketchup, Dressing, Marmelade oder Salsa.
- Aus klarem, praktisch unzerbrechlichem Camwear Polycarbonat.
- Die Deckel haben kleine Öffnungen für die Gewürzlöffel.

Farbe: Durchsichtig (135).

Gravur erhältlich. Weitere Produkt- und Bestellinformationen, siehe "Firmenaufdruck".



ARTIKELNUMMER	FARBE	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Streuer mit Deckel (inhalt ca. 300mL)			
96SKRF (mit Deckel für Feingemahltes)	Grün (407)	1,4 (0,009)	€ 5.45
96SKRP (mit Deckel für Petersilie)	Weiß (148)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRD (mit Deckel für Salz und Pfeffer)	Beige (406)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRC (mit Deckel für Käse)	Gelb (405)	1,42 (0,008)	5.45
96SKRN (mit Deckel ohne Lochung)	Weiß (148)	1,4 (0,009)	5.45
96SKRM (mit Deckel für Grobgemahltes)	Rosa (408)	1,41 (0,008)	5.45
Ersatzdeckel			
96SKRLF Deckel für Feingemahltes	Grün (407)	0,11 (0,001)	1.00
96SKRLP Deckel für Petersilie	Weiß (148)	0,51 (0,001)	1.00
96SKRLD Deckel für Salz und Pfeffer	Beige (406)	0,13 (0,001)	1.00
96SKRLC Deckel für Käse	Gelb (405)	0,12 (0,001)	1.00
96SKRLN Deckel ohne Lochung	Weiß (148)	0,27 (0,001)	1.00
96SKRLM Deckel für Grobgemahltes	Rosa (408)	0,12 (0,001)	1.00

Verkaufseinheit: 12

ARTIKELNUMMER	INHALT	MASSE H X T	VERKAUF- EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Behältersatz für Würzbeilagen					
CJ80CW	240 mL	10,2 x 8,3 cm	24	0,37 (0,007)	€ 7.65

LAGERUNG UND VORBEREITUNG

Camshelving®

Camshelving® Hochdichtes Aufbewahrungssystem

Sicherheitskäfig für Camshelving®

Camshelving® Kuppelhaubentrocknungs- und Aufbewahrungswagen

Wandregal-Bausatz

Extender-Bausätze

Pizzateigboxen

Lageruntersätze, Serie S

Camlink®

StoreSafe® Aufkleber

Übersicht über Lösungen für die Vorratshaltung

Allzweckwagen

Rechteckige Vorratsboxen

Speiseschalen auf einen Blick

Gastronormschalen mit Deckel

Camwear® Siebeinsätze

Camwear Polycarbonat Abtropfplatte

H-Pan™ Schalen mit Deckel

Transparente Polypropylen Gastronorm-Schalen

StoreSafe® ID-Clipse

Vorratsbehälter

Camcrisper®

Camwear Schaufeln

Camwear Messbecher



CAMSHELVING®



- ▶ Schnell und einfach zu reinigen
- ▶ Einfache Montage und Konfiguration
- ▶ Ohne Frage robust, haltbar und stabil
- ▶ Korrosionsfest



CAMSHELVING ERFÜLLT FOLGENDE NORMEN UND STANDARDS.



Aufbewahrung und
Transport
Lebensmittelsicherheit



Spülmaschinenfest.
Ausnahme: Be-
wegliche Teile.



Für Nahrungsmittel
geeignet.



Ohne Kadmium.



Recyclingfähiges
Polypropylen.

KEINE
SCHRAUBEN,
KEINE
MÜTTERN

Schablonenblätter für Berater und CAD-Zeichnungen sind
erhältlich unter www.cambro.com, KCL or AutoQuotes

Camshelving ist durch US-Patent Nr. 0686817 geschützt.

EINFACH UND SCHNELL ZU REINIGEN

Für hygienische Lagerhaltung

- Regalauflagen lassen sich leicht entfernen und in der Spülmaschine säubern.
- Glatte Polypropylenoberfläche lässt sich leicht sauberwischen.
- Verunreinigungen lassen sich schnell abwischen, wodurch Kreuzkontamination verringert wird.
- Die nahtlose Camshelving Konstruktion verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz in Rillen.



Regalplatten können in einem Camrack® OETR314 mit offenem Ende in kommerziellen Spülmaschinen gespült werden.



- Eine Silber-Ionen-Technologie, die das Wachstum von Schimmel und Bakterien hemmt.
- Camguard bekämpft ständig das Wachstum von Mikroben zwischen den regelmäßigen Reinigungsintervallen.
- Alle Regalplatten sind mit antimikrobiellem Camguard umgeben, das nicht abkratzt, nicht abwäscht und nicht abgetragen wird.



OHNE FRAGE ROBUST UND HALTBAR

Stabil wie Stahl

- Pfosten und Querstreben sind gewichtstragende Komponenten und bestehen aus einem Stahlkern, der von einer dicken Polypropylenschicht umhüllt ist.
- Der Stahlkern gewährleistet, dass Camshelving robust, haltbar und stabil ist.

- Die dicke Polypropylenbeschichtung splittert nicht ab, bricht und korrodiert nicht.
- Pfostenverbindungen sorgen für außergewöhnliche Querstabilisierung.




HACCP



Gewichtstragende Komponenten haben einen Stahlkern.

TRAGFÄHIGKEIT Stationäre Einheit



QUERSTREBENLÄNGE	Einzeleinheit	Einzeleinheit	Eckeinheit*	Lageruntersatz**	Mobile Einheit***
TRAGFÄHIGKEIT PRO FACH	600 mm to 1200 mm	1300 mm to 1700 mm	1300 mm to 1700 mm	600 mm to 1200 mm	600 mm to 1200 mm
GESAMTGEWICHT PRO EINHEIT MIT 4 FÄCHERN	200 Kg	150 Kg	454 Kg	180 Kg	—
GESAMTGEWICHT AUF MOBILER EINHEIT	800 Kg	600 Kg	—	720 Kg	340 Kg



* Eckverbindungen empfohlen zur Verwendung mit max. 1200 mm langen Querstreben.

** Lageruntersätze (Hilfsstützen) werden nur auf dem untersten Regal benutzt. Empfohlen für Querstreben mit einer Länge von mindestens 1400 mm.

*** Aufgrund der Tragfähigkeit der Rollen ist die maximale Gewichtskapazität einer Mobileinheit 340 kg.


LEICHT MONTIERBAR UND VERSTELLBAR

Mit beliebiger Konfiguration für jeden Bereich

- Platzsparende Aufteilung für jeden Bereich.
- In wenigen Minuten aufstellbar; es ist nur ein Gummihammer erforderlich.
- Regalauflagen lassen sich im Abstand von 100 mm justieren, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- Für maximale Flexibilität bei der Vorratshaltung können zwei Einheiten mit Regalauflagen auf abwechselnden Höhen miteinander verbunden werden.
- Mit Eckverbindern lassen sich die Einheiten im 90°-Winkel oder U-förmig aufstellen.


STELLUNGEN PFOSTEN- HÖHE	VERSTELL- HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	12
1500 mm	100 mm	13
1600 mm	100 mm	14
1700 mm	100 mm	15
1800 mm	100 mm	16
Mobil		
990 mm	100 mm	7
1490 mm	100 mm	12
1590 mm	100 mm	13
1690 mm	100 mm	14
1790 mm	100 mm	15

LEICHT VERSTELLBAR!



Regalfächer können ohne Auseinandernahme der Einheit um je 100 mm verstellt werden.

LEICHT MONTIERBAR!



Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben

Für alle Bereiche – Feucht oder Trocken

- Camshelving hat keine Schweißstellen mit freiliegendem Metall und bleibt daher rostfrei.
- Camshelving ist bis -38°C sicher und somit das ideale Regalsystem für Gefrier-, Kühl- und sonstige Feucht- und Nassräume.
- Nicht einmal Salzwasser oder Meeresluft kann Camshelving etwas anhaben.



Begrenzte Garantie auf Lebenszeit gegen Rost und Korrosion an Querstreben und stationären Pfosten.

HACCP



Trockenlagerung



Kühlraumlagerung



Cambro bietet einen kostenlosen Beratungsservice zur Optimierung Ihres Lagerbereichs. Dieser Service ist kostenlos und unverbindlich.

1. Teilen Sie uns einfach die Abmessungen für den Lagerraum, die Zahl der Regale pro Einheiten, die Pfostenhöhe und weitere von Ihnen gewünschte Anforderungen mit.

2. Cambro stellt daraufhin einen empfohlenen Aufstellplan und eine Produktbestellliste zusammen.
3. Der zuständige Cambro Großhändler oder Vertreter setzt sich dann mit Ihnen in Verbindung und gibt Preisauskünfte.

4. Zur Kontaktaufnahme mit der Camshelving Beratungsabteilung rufen Sie bitte 1-714-230-4113, Fax 1-714-230-4199 an oder senden Sie eine E-Mail an mperez@cambro.com.

KOMPONENTEN

Camshelving ist ein flexibles Modulsystem, das zu Regaleinheiten passend für Bereiche jeder Größe zusammengebaut werden kann. Die Hauptkomponenten, zu denen Pfosten, Pfostenverbindungen, Querstreben und Regalplatten gehören, sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Sie lassen sich leicht konfigurieren, um die optimale Regaleinheit für den jeweiligen Lagerraum zu erzielen. Spezielle Konstruktionselemente wie gemeinsam benutzte Pfosten und Eckverbinder erleichtern die Montage und vergrößern den Lagerraum.

QUERSTREBEN


Die haltbaren Querstreben haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Querstreben werden durch Aufschieben auf den jeweiligen Schwalbenschwanz am Pfosten befestigt.


Für ein Regal sind 2 Querstreben erhältlich; von ihnen hängt die Länge der Einheit ab.

REGALPLATTEN

Regalplatten sind aus Polypropylen hergestellt. Spülmaschinenfest.



REGALSATZ
Einschließlich 2 Querstreben und Regalplatten, passend für die Länge der Querstreben



PFOSTEN FÜR STATIONÄRE EINHEIT

Die haltbaren Pfosten haben einen robusten Stahlkern, der von Polypropylen umgeben ist.

Die Höhe der Regaleinheit hängt von den Pfosten ab und wird mit voll fixiertem Justierfuß gemessen.

Pfosten für stationäre Einheit




STATIONÄRE EINHEIT

PFOSTENVERBINDUNGEN

Pfostenverbindungen halten 2 Pfosten zusammen; von ihnen hängt die Regalbreite ab.

Sie sind aus Polypropylen hergestellt und bieten hervorragende Kreuzstabilisierung der QUERSTREBEN.



PFOSTENSATZ
Umfasst 2 Pfosten und einen Satz aus 1 oberen und 1 unteren Pfostenverbinder

PFOSTEN FÜR MOBILES CAMSHELIVING

Für die Montage von mobilen Camshelving-Einheiten müssen mobile Camshelving-Pfosten verwendet werden.

Pfosten für mobile Einheit



MOBILE EINHEIT

ROLLEN FÜR MOBILES CAMSHELIVING

Erhältlich für Trockenvorratshaltung, Gefrier-, Kalt- und Feuchtanwendungen.



MAXIMALE PLATZAUSNUTZUNG

Camshelving ist zur Erleichterung von Bestellung und Montage als Grund- und Erweiterungseinheiten erhältlich.

GRUNDEINHEIT

- Als stationäre oder mobile Einheiten erhältlich.
- Camshelving-Bauteile können zu Grundeinheiten verschiedener Größe montiert werden.



ERWEITERUNGSEINHEIT

- Beim Anbau an die Grundeinheit werden beide Regale vom mittleren Pfosten getragen.
- Dadurch werden nur zwei zusätzliche Pfosten anstelle von vier Pfosten oder Anbaucups benötigt.
- Das macht die Montage einfach, und senkt die Kosten ohne Verlust der Tragfähigkeit.




ECKEINHEIT UND U-FÖRMIGE EINHEITEN

- Eckverbinder können für die Montage von Eckeinheiten und U-förmigen Einheiten verwendet werden.
- Querstreben rasten in Eckverbinder auf die gleiche Weise ein wie in die Schwalbenschwänze an den Pfosten.

Eckverbindersatz


- Zum Befestigen eines Grundmodells an einer zweiten Einheit im 90°-Winkel oder in U-Form.
- Für jedes Regalfach ist ein Satz Eckverbinder erforderlich.



* Eckverbindungen werden zum Gebrauch mit maximal 1200 mm langen Querstreben empfohlen. Geschützt durch U.S. Patent D498,664S.

STÄNDER FÜR LAGERUNTERSÄTZE


- Erhöht die Traglast des unteren Fachs auf 454 kg.
- Empfohlen für Einheiten von 1400 mm oder länger.



* i sostegni centrali sono protetti dal brevetto USA 6.981.454B2.

EINZÄUNUNGSSYSTEM

- Verhindert, dass Gegenstände von den Regaleinheiten herunterfallen.
- Ideal für mobile Regaleinheiten.



MOBILE EINHEIT

- Mobile Camshelving-Einheiten werden mit Pfosten für mobile Wagen zusammengebaut, in die Rollen eingesetzt werden.
- Mobile Einheiten sind nicht als Transportwagen geeignet.
- Rollen getrennt erhältlich



Mobile Einheit mit optimalem Seitenschutz

BODENBEFESTIGUNG

- Zum Befestigen am Fußboden, um eine stabilere Standfläche zu erhalten.
- Schrauben nicht inklusive.



WANDHALTER

- Zum Befestigen einer Einheit an der Wand als Sicherheitsvorkehrung.
- Schrauben nicht inklusive.



IDENTIFIZIERUNGSPLAKETTE


- Zum problemlosen Anclipsen an Querstreben zur Identifizierung von gelagerten Produkten.
- Aus PVC hergestellt.
- 12-HACCP-Hygienetiketten.



CAMSHELVING® KONFIGURATIONSDetails


- Die folgenden Tabellen dienen zur Einteilung der Aufstellfläche in Ihrem Lagerbereich.
- Sie können auch dazu verwendet werden, den tatsächlichen Regalraum zu bestimmen.
- Querstrebenabmessungen richten sich nach der Außen- oder Gesamtlänge der Einheit.
- Die Pfosten sind hierbei eingerechnet.
- Die Gesamtlänge variiert leicht bei Verwendung einer Grundeinheit, Erweiterungseinheit, mittleren Einheit oder Eckeinheit.
- Auf diese Variationen wird unten eingegangen.

GRUNDEINHEIT




ERWEITERUNGSEINHEIT

Die Grundeinheit und Erweiterungseinheit teilen sich einen Pfosten.




ECKEINHEIT

Verwendung von einem Satz Eckverbindungen



MITTLERE EINHEIT

Verwendung von zwei Sätzen Eckverbindungen pro Regalseite.



EINHEIT	GESAMTBREITE (GRUNDEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (ERWEITERUNGSEINHEIT)	GESAMTLÄNGE (GRUND- + ERWEITERUNGSEINHEIT)
600 mm	680 mm	635 mm	1315 mm
700 mm	780 mm	735 mm	1515 mm
800 mm	880 mm	835 mm	1715 mm
900 mm	980 mm	935 mm	1915 mm
1000 mm	1080 mm	1035 mm	2115 mm
1100 mm	1180 mm	1135 mm	2315 mm
1200 mm	1280 mm	1235 mm	2515 mm
1300 mm	1380 mm	1335 mm	2715 mm
1400 mm	1480 mm	1435 mm	2915 mm
1500 mm	1580 mm	1535 mm	3115 mm
1600 mm	1680 mm	1635 mm	3315 mm
1700 mm	1780 mm	1735 mm	3515 mm

EINHEIT	GESAMTBREITE (ECKEINHEIT)	GESAMTBREITE (MITTLERE EINHEIT)
600 mm	655 mm	630 mm
700 mm	755 mm	730 mm
800 mm	855 mm	830 mm
900 mm	955 mm	930 mm
1000 mm	1055 mm	1030 mm
1100 mm	1155 mm	1130 mm
1200 mm	1255 mm	1230 mm
1300 mm	1355 mm	1330 mm
1400 mm	1455 mm	1430 mm
1500 mm	1555 mm	1530 mm
1600 mm	1655 mm	1630 mm
1700 mm	1755 mm	1730 mm

Regalfach-Abstand

Schwalbenschwänze sind im Abstand von 100 mm angebracht



STELLUNGEN PFOSTEN-HÖHE	VERSTELL-HÖHE	PRO PFOSTEN
Stationär		
1400 mm	100 mm	13
1500 mm	100 mm	14
1600 mm	100 mm	15
1700 mm	100 mm	16
1800 mm	100 mm	18
Mobil		
990 mm	100 mm	8
1490 mm	100 mm	13
1590 mm	100 mm	14
1690 mm	100 mm	15
1790 mm	100 mm	16

CAMSHELVING® MONTAGE


Camshelving ist durch EU-Patent Nr. 0686817 geschützt.



KEINEN METALLHAMMER VERWENDEN.

Bei der Montage nur mit Gummihammer arbeiten.

LEICHT MONTIERBAR! EIN-SCHRITT-MONTAGE DURCH AUFSCIEBEN.



Querstrebe lässt sich leicht auf den Schwalbenschwanz schieben

Sehen Sie sich das Camshelving Montagevideo an unter www.cambro.com

1

- Zwei Pfosten werden mit einem Satz Pfostenverbinder miteinander verbunden.
- Ein Satz enthält 1 oberen und 1 unteren Pfostenverbinder.
- Für die zweite Seite der Einheit wiederholen.
- Pfostensätze werden zum Zusammenbau von Grund- Erweiterungseinheiten vormontiert geliefert.



2

- Den unteren Teil der Querstreben-Schwalbenschwänze an den Schwalbenschwänzen der Pfosten zentrieren.
- Ohne Kraftanwendung in Position schieben.
- Zur Vervollständigung der Einheit können weitere Querstreben nach Wunsch angebracht werden.



3

- Regalauflagen auf Querstreben legen.




4

- Durch Anbringen von zwei weiteren Pfosten mit Pfostenverbindern kann eine weitere Einheit angefügt werden.
- Die Querstreben der Erweiterungseinheit in den Schwalbenschwanz des neuen Pfostens und dann in den Schwalbenschwanz des Pfostens der ersten Einheit einsetzen.



Leicht verstellbare Regale:

- Die Regalhöhe lässt sich einstellen.
- Zum Einstellen der Regalfächer einfach die Regalauflagen und Querstreben entfernen und nach Bedarf neu anbringen.



Leicht verstellbarer Fuß:

- Unregelmäßigkeiten auf dem Boden können durch entsprechendes.

Schraubenschlüssel zum Einstellen des Fußes liegt den Grundeinheiten bei.





Vor dem Beladen:

- Die gesamte Einheit durch Justieren der Füße ebenmäßig ausrichten.

DIE GESAMTE EINHEIT VOR DEM BELADEN MIT WASSERWAAGE AUF GERADE AUFSTELLUNG PRÜFEN.

STATIONÄRE PFOSTENSÄTZE




					
HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
1400 mm	ART. NR.	MSPK30140	MSPK40140	MSPK50140	MSPK60140
	STÜCKPREIS	€ 62.75	€ 65.40	€ 68.15	€ 69.75
1500 mm	ART. NR.	MSPK30150	MSPK40150	MSPK50150	MSPK60150
	STÜCKPREIS	€ 63.05	€ 65.55	€ 68.35	€ 69.95
1600 mm	ART. NR.	MSPK30160	MSPK40160	MSPK50160	MSPK60160
	STÜCKPREIS	€ 65.00	€ 67.60	€ 70.30	€ 71.95
1700 mm	ART. NR.	MSPK30170	MSPK40170	MSPK50170	MSPK60170
	STÜCKPREIS	€ 65.60	€ 68.25	€ 71.05	€ 72.60
1800 mm	ART. NR.	MSPK30180	MSPK40180	MSPK50180	MSPK60180
	STÜCKPREIS	€ 66.45	€ 69.05	€ 71.85	€ 73.45

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSPK30150, MSPK40150, MSPK50150,
MSPK60150, MSPK30160, MSPK40160,
MSPK50160, MSPK60160, MSPK30170,
MSPK40170, MSPK50170, MSPK60170,
MSPK30180, MSPK40180, MSPK50180,
MSPK60180: (490)

DUNNAGE-STAND (HILFSSTÜTZEN)



					
HÖHE	TIEFE	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
165 mm	ART. NR.	MSDS30	MSDS40	MSDS50	MSDS60
	STÜCKPREIS	€ 59.85	€ 45.50	€ 46.30	€ 46.60

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

MSDS50, MSDS60: (490)

ZUBEHÖR

						
		Bodenbefestigung	Wandbefestigung	Eckverbinder	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	ART. NR	CSEQ3	CSWF	MSCC	CSID	CSID3
	BESCHREIBUNG	Bodenbefestigung	Wandbefestigung	90° linke und rechte	ID-Plakette, 152 mm	ID-Plakette, 76 mm
	FARBE	Silber	Silber	Weißgesprenkelt (490)	Weiß/Durchsichtig	Weiß/Durchsichtig
	GRÖSSE: L x B x H	102 x 83 x 59 mm	—	—	25 x 152 mm	25 x 76 mm
	VERKAUFSEINHEIT	Je 4	Je 4	1 Satz (2 Stk.)	Je 12	Je 12
	STÜCKPREIS	€ 28.05	€ 23.35	€ 2.85	€ 2.10	€ 2.10

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSEQ3, CSID3, MSCC: (490)

FACHBAUSÄTZE (FÜR GESCHLOSSENE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN
ALLE UN DURCHBROCHENEN REGALBAUSÄTZE: (490)

							
TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060SK	MS3070SK	MS3080SK	MS3090SK	MS30100SK	MS30110SK
	STÜCKPREIS	€ 37.95	€ 40.45	€ 44.25	€ 54.55	€ 57.70	€ 60.50
400 mm	ART. NR.	MS4060SK	MS4070SK	MS4080SK	MS4090SK	MS40100SK	MS40110SK
	STÜCKPREIS	€ 40.65	€ 44.00	€ 48.65	€ 58.55	€ 62.60	€ 66.20
500 mm	ART. NR.	MS5060SK	MS5070SK	MS5080SK	MS5090SK	MS50100SK	MS50110SK
	STÜCKPREIS	€ 45.35	€ 48.90	€ 53.90	€ 65.65	€ 70.00	€ 73.80
600 mm	ART. NR.	MS6060SK	MS6070SK	MS6080SK	MS6090SK	MS60100SK	MS60110SK
	STÜCKPREIS	€ 50.05	€ 53.90	€ 59.05	€ 72.65	€ 77.15	€ 81.40

							
TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120SK	MS30130SK	MS30140SK	MS30150SK	MS30160SK	MS30170SK
	STÜCKPREIS	€ 64.10	€ 73.95	€ 76.80	€ 80.60	€ 83.20	€ 91.70
400 mm	ART. NR.	MS40120SK	MS40130SK	MS40140SK	MS40150SK	MS40160SK	MS40170SK
	STÜCKPREIS	€ 70.65	€ 80.15	€ 83.90	€ 88.50	€ 92.00	€ 100.75
500 mm	ART. NR.	MS50120SK	MS50130SK	MS50140SK	MS50150SK	MS50160SK	MS50170SK
	STÜCKPREIS	€ 78.45	€ 89.80	€ 93.75	€ 98.70	€ 102.45	€ 112.95
600 mm	ART. NR.	MS60120SK	MS60130SK	MS60140SK	MS60150SK	MS60160SK	MS60170SK
	STÜCKPREIS	€ 86.30	€ 99.45	€ 103.70	€ 108.85	€ 112.90	€ 125.30

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

FACHBAUSÄTZE (GESCHLITZTE AUFLAGEN)

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN
ALLE DURCHBROCHENEN REGALBAUSÄTZE: (490)

							
TIEFE	BREITE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
300 mm	ART. NR.	MS3060VK	MS3070VK	MS3080VK	MS3090VK	MS30100VK	MS30110VK
	STÜCKPREIS	€ 36.45	€ 39.05	€ 43.00	€ 52.35	€ 55.65	€ 58.50
400 mm	ART. NR.	MS4060VK	MS4070VK	MS4080VK	MS4090VK	MS40100VK	MS40110VK
	STÜCKPREIS	€ 38.95	€ 42.50	€ 47.45	€ 56.05	€ 60.30	€ 64.15
500 mm	ART. NR.	MS5060VK	MS5070VK	MS5080VK	MS5090VK	MS50100VK	MS50110VK
	STÜCKPREIS	€ 43.15	€ 46.90	€ 52.20	€ 62.30	€ 66.85	€ 71.00
600 mm	ART. NR.	MS6060VK	MS6070VK	MS6080VK	MS6090VK	MS60100VK	MS60110VK
	STÜCKPREIS	€ 47.25	€ 51.40	€ 57.00	€ 68.50	€ 73.45	€ 77.90

							
TIEFE	BREITE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
300 mm	ART. NR.	MS30120VK	MS30130VK	MS30140VK	MS30150VK	MS30160VK	MS30170VK
	STÜCKPREIS	€ 62.20	€ 71.00	€ 74.05	€ 77.90	€ 80.65	€ 88.85
400 mm	ART. NR.	MS40120VK	MS40130VK	MS40140VK	MS40150VK	MS40160VK	MS40170VK
	STÜCKPREIS	€ 68.75	€ 77.00	€ 80.90	€ 85.70	€ 89.45	€ 96.90
500 mm	ART. NR.	MS50120VK	MS50130VK	MS50140VK	MS50150VK	MS50160VK	MS50170VK
	STÜCKPREIS	€ 75.90	€ 85.65	€ 89.85	€ 94.95	€ 99.00	€ 107.90
600 mm	ART. NR.	MS60120VK	MS60130VK	MS60140VK	MS60150VK	MS60160VK	MS60170VK
	STÜCKPREIS	€ 83.15	€ 94.20	€ 98.80	€ 104.30	€ 108.65	€ 118.95

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 400MM TIEFE New!

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU44917PKG	MSU441017PKG	MSU441117PKG	MSU441317PKG	MSU441517PKG
	STÜCKPREIS	€ 360.75	€ 377.75	€ 393.05	€ 444.55	€ 479.40
1800 mm	ART. NR.	MSU44918PKG	MSU441018PKG	MSU441118PKG	MSU441318PKG	MSU441518PKG
	STÜCKPREIS	€ 362.35	€ 379.35	€ 394.65	€ 446.15	€ 481.00

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 400MM TIEFE New!

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostenbausatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 400 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA44917PKG	MSA441017PKG	MSA441117PKG	MSA441317PKG	MSA441517PKG
	STÜCKPREIS	€ 292.50	€ 309.50	€ 324.80	€ 376.30	€ 411.15
1800 mm	ART. NR.	MSA44918PKG	MSA441018PKG	MSA441118PKG	MSA441318PKG	MSA441518PKG
	STÜCKPREIS	€ 293.30	€ 310.30	€ 325.60	€ 377.10	€ 411.95

Verkaufseinheit: 5 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 500MM TIEFE New!

Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU45917PKG	MSU451017PKG	MSU451117PKG	MSU451317PKG	MSU451517PKG
	STÜCKPREIS	€ 391.35	€ 409.55	€ 426.20	€ 484.65	€ 521.90
1800 mm	ART. NR.	MSU45918PKG	MSU451018PKG	MSU451118PKG	MSU451318PKG	MSU451518PKG
	STÜCKPREIS	€ 392.85	€ 411.05	€ 427.70	€ 486.20	€ 523.45

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Weißgesprenkelt (490).

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 500MM TIEFE New!

Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostenbausatz und 4 Regalbausätze.

TIEFE 500 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA45917PKG	MSA451017PKG	MSA451117PKG	MSA451317PKG	MSA451517PKG
	STÜCKPREIS	€ 320.30	€ 338.45	€ 355.15	€ 413.60	€ 450.85
1800 mm	ART. NR.	MSA45918PKG	MSA451018PKG	MSA451118PKG	MSA451318PKG	MSA451518PKG
	STÜCKPREIS	€ 321.05	€ 339.25	€ 355.90	€ 414.40	€ 451.60

Verkaufseinheit: 5 * Abmessungen ohne Berücksichtigung der Pfosten Farbe: Weißgesprenkelt (490).

ALLE GESCHLITZTE GRUND-UND ERWEITERUNGSEINHEITEN
ALLE GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN: (490)

GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN - 600MM TIEFE New!

TIEFE 600 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSU46917PKG	MSU461017PKG	MSU461117PKG	MSU461317PKG	MSU461517PKG
	STÜCKPREIS	€ 419.20	€ 438.95	€ 456.80	€ 477.70	€ 521.90
1800 mm	ART. NR.	MSU46918PKG	MSU461018PKG	MSU461118PKG	MSU461318PKG	MSU461518PKG
	STÜCKPREIS	€ 420.90	€ 440.65	€ 458.50	€ 479.40	€ 523.60

Verkaufseinheit: 6 Grundeinheiten enthalten jeweils 2 Pfostenbausätze und 4 Regalbausätze.

GESCHLITZTE ERWEITERUNGSEINHEITEN - 600MM TIEFE New!

TIEFE 600 mm		 *	 *	 *	 *	 *
HÖHE	BREITE	900 mm	1000 mm	1100 mm	1300 mm	1500 mm
1700 mm	ART. NR.	MSA46917PKG	MSA461017PKG	MSA461117PKG	MSA461317PKG	MSA461517PKG
	STÜCKPREIS	€ 346.65	€ 366.35	€ 384.20	€ 405.10	€ 449.30
1800 mm	ART. NR.	MSA46918PKG	MSA461018PKG	MSA461118PKG	MSA461318PKG	MSA461518PKG
	STÜCKPREIS	€ 347.50	€ 367.20	€ 385.05	€ 405.95	€ 450.15

Verkaufseinheit: 5 Erweiterungseinheiten enthalten jeweils 1 Pfostensatz und 4 Regalbausätze.

ALLE GESCHLITZTE GRUND-UND ERWEITERUNGSEINHEITEN
ALLE GESCHLITZTE GRUNDEINHEITEN: (490)

EINZÄUNUNGSSYSTEM FÜR CAMSHELVING®

TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
 10 cm	ART. NR.	MSFT602	MSFT702	MSFT802	MSFT902	MSFT1002	MSFT1102
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 19.35	€ 20.55	€ 21.75	€ 23.65	€ 24.90	€ 26.75
	PASSEND / QUERSTREBE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
	ART. NR.	MSFT1202	MSFT1302	MSFT1402	MSFT1502	MSFT1602	MSFT1702
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 27.90	€ 29.90	€ 31.15	€ 32.35	€ 33.65	€ 34.90




TYP	PASSEND / QUERSTREBE	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
 5 cm	ART. NR.	MSFT601	MSFT701	MSFT801	MSFT901	MSFT1001	MSFT1101
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	3	4	4
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	STÜCKPREIS	€ 14.45	€ 15.05	€ 15.70	€ 16.30	€ 17.45	€ 18.55
	PASSEND / QUERSTREBE	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm
	ART. NR.	MSFT1201	MSFT1301	MSFT1401	MSFT1501	MSFT1601	MSFT1701
	ANZ. KLAMMERN	4	5	5	5	5	5
	ANZ. STÄBE	1	1	1	1	1	1
	STÜCKPREIS	€ 19.10	€ 20.25	€ 20.45	€ 21.10	€ 22.25	€ 22.85

TYP	PASSEND / PFOSTENVERBINDER	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm
	ART. NR.	MSFE30	MSFE40	MSFE50	MSFE60
	ANZ. KLAMMERN	2	2	2	2
	ANZ. STÄBE	2	2	2	2
	STÜCKPREIS	€ 13.45	€ 14.60	€ 15.75	€ 16.85

Farbe: Weißesprenkelt (490)

PFOSTENSÄTZE FÜR MOBILEINHEITEN

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN
ALLE MOBILEN PFOSTENBAUSÄTZE: (490)

		 *	 *	 *
HÖHE MIT ROLLEN	TIEFE	400 mm	500 mm	600 mm
990 mm	ART. NR.	MSPRK4097	MSPRK5097	MSPRK6097
	STÜCKPREIS	€ 61.70	€ 64.50	€ 66.10
1490 mm	ART. NR.	MSPRK40147	MSPRK50147	MSPRK60147
	STÜCKPREIS	€ 70.30	€ 73.05	€ 74.70
1590 mm	ART. NR.	MSPRK40157	MSPRK50157	MSPRK60157
	STÜCKPREIS	€ 71.15	€ 73.90	€ 75.50
1690 mm	ART. NR.	MSPRK40167	MSPRK50167	MSPRK60167
	STÜCKPREIS	€ 71.95	€ 74.70	€ 76.30
1790 mm	ART. NR.	MSPRK40177	MSPRK50177	MSPRK60177
	STÜCKPREIS	€ 72.60	€ 75.40	€ 77.00

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Weißgesprenkelt (490)

* ROLLEN NICHT INKLUSIVE, MÜSSEN GETRENNT BESTELLT WERDEN. Zur Bestellung geschlossener und geschlitzter Regalauflagen, siehe Seite 81.

GESCHLITZTE MOBILE GRUNDEINHEITEN UND ROLLEN

Durchbrochene Regaleinheiten enthalten jeweils 2 mobile Pfostenbausätze, 4 durchbrochene Regalbausätze und 4 MSCTL Rollen.

		TIEFE 400 mm	
		 *	 *
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR441116PK	MSUR441316PK
	STÜCKPREIS	€ 639.80	€ 691.30
1790 mm	ART. NR.	MSUR441117PK	MSUR441317PK
	STÜCKPREIS	€ 641.05	€ 692.60

Verkaufseinheit: 8

		TIEFE 500 mm	
		 *	 *
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR451116PK	MSUR451316PK
	STÜCKPREIS	€ 672.85	€ 731.35
1790 mm	ART. NR.	MSUR451117PK	MSUR451317PK
	STÜCKPREIS	€ 674.20	€ 732.70

Verkaufseinheit: 8

		TIEFE 600 mm	
		 *	 *
HÖHE MIT ROLLEN	BREITE	1100 mm	1300 mm
1690 mm	ART. NR.	MSUR461116PK	MSUR461316PK
	STÜCKPREIS	€ 703.55	€ 768.65
1790 mm	ART. NR.	MSUR461117PK	MSUR461317PK
	STÜCKPREIS	€ 705.00	€ 770.10

Verkaufseinheit: 8

ROLLEN

		
HÖHE MIT ROLLEN	DURCHMESSER	127 mm
1690 mm	ART. NR.	MSCTL
	STÜCKPREIS	€ 59.85

Verkaufseinheit: 2

ROLLE MIT BREMSE (MSCTL)

- Lenkrolle mit Bremse zur Verwendung an Transportwagen.
- Mit einer Bremse, die sowohl die seitlichen Bewegungen als auch die Fortbewegung blockiert.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN
ALLE ROLLEN: (490)

CAMSHELVING® HOCHDICHTES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Hochdichtes Camshelving lässt sich leicht montieren und konfigurieren. Feststehende Camshelving Einheiten fungieren als Systemverankerung. Mobileinheiten mit durchbrochenen Regalfächern, spezielle Rollen für hochdichte Aufbewahrungssysteme und Laufschienekits vervollständigen das System.

Zur Optimierung der Lagerkapazität



- Durch hochdichte Systeme wird der zur Verfügung stehende Platz optimal genutzt, da Gänge vermieden werden.
- Steigert die Lagerkapazität um 30 – 40 %. Ideal für Betriebe mit begrenztem Lagerplatz.

Pflegeleicht

- Einheiten lassen sich reinigen, ohne dass die gesamte Einheit auseinandergenommen werden müsste.
- Regalfächer können problemlos herausgenommen und durch die Spülmaschine geschleust werden.
- Erhabene Laufschiene verhindert Ansammeln von Schmutz und ist pflegeleicht.

Problemlose Bestellung und Montage:

1. Bestimmen Sie Ihre Raumgröße und Anforderungen.
2. Wählen Sie Grundeinheiten, Tiefe muss 60 cm sein. Bereits vorhandene feststehende Camshelving Einheiten können nachgerüstet und als Verankerung verwendet werden.
3. Wählen Sie die Größe der Mobileinheiten für hochdichte Lagerung (siehe Tabelle unten).
4. Bestimmen Sie die Anzahl der Laufschienekits, je nach Raumlänge.




Die Laufschiene wird einfach unten an der feststehenden Camshelving Einheit befestigt. Es ist nicht erforderlich, den Boden anzubohren, um die Laufschiene festzuschrauben.

Ein aktiver Gang von 76 bis 91 cm bietet problemlosen Zugang zu allen gelagerten Produkten.

Laufschiene bilden eine reibungslose, ebene Auflage zum problemlosen Rollen von Mobileinheiten. Ideal zur Verwendung auf holprigen oder unebenen Böden.

Mobileinheiten werden zwischen zwei feststehenden Einheiten positioniert.

Rollen mit Rille laufen problemlos und sicher auf der Laufschiene. Ringförmige Stoßdämpfer schützen die Rollen vor Beschädigung.



REGALEINHEITEN
KOMPONENTEN

*Hochdichte Mobileinheiten enthalten 4 Rollen für hochdichte Systeme.
 **Die hochdichten Camshelving Mobileinheiten haben eine Tragkapazität von 340 kg.
 ***Es wird empfohlen, Halteschienen für hochdichtes Camshelving zu verwenden. Produktdetails, siehe Seite 83.

Im Laufschienekit sind alle erforderlichen Montageteile enthalten.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSHDTK10, CSHDTK12, CSHDTK145,
 MSHD46917PK, MSHD461017PK,
 MSHD461117PK, MSHD461217PK, CSHDDB: (490)

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	GRÖSSE	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	STÜCKPREIS
Laufschienekits					
CSHDTK10	3,05 m Laufschienekit für 3 Mobileinheiten	305 cm	1	9,92 (0,010)	€ 564,00
CSHDTK12	3,66 m Laufschienekit für 4 Mobileinheiten	366 cm	1	11,64 (0,011)	651,00
CSHDTK145	4,42 m Laufschienekit für 5 Mobileinheiten	442 cm	1	13,70 (0,013)	733,00
Hochdichte durchbrochene mobile Grundeinheiten					
MSHD46917PK	Mobileinheit 4 Regalfächer	60 x 90 x 179 cm	8	51,26 (0,227)	667,40
MSHD461017PK	Mobileinheit 4 Regalfächer	60 x 100 x 179 cm	8	52,84 (0,227)	687,20
MSHD461117PK	Mobileinheit 4 Regalfächer	60 x 110 x 179 cm	8	48,87 (0,227)	705,00
MSHD461217PK	Mobileinheit 4 Regalfächer	60 x 120 x 179 cm	8	44,88 (0,227)	726,00
CSHDDB	Ringförmige Stoßdämpfer für hochdichte Systeme		4	0,94 (0,001)	9,75

Farbe: Weiß gesprenkelt (490) Laufschienekits & ringförmige Stoßdämpfer Farbe: (000)

SICHERHEITSKÄFIG FÜR CAMSHELIVING®

- Sorgt für die sichere Aufbewahrung von teuren Produkten wie Wein, Sekt und Spirituosen.
- Ideal für persönliches Eigentum wie Handtaschen und Rucksäcke.
- Durch das spezielle modulare Design können hiermit ohne weiteres einzelne Regalfächer oder auch eine gesamte Regaleinheit problemlos nachgerüstet werden.



Passend für 60 cm breite und mindestens 120 cm lange metrische Camshelving Einheiten.

ARTIKEL-NUMMER	ABMESSUNGEN L X B X H	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	STÜCK- PREIS
CSSC2448	64 x 108 x 46 cm	13,2 (0,15)	€ 582,40

Verkaufseinheit: 1 Vorhängeschloss nicht inklusive.

CAMSHELIVING® KUPPELHAUBENTROCKNUNGS- UND AUFBEWAHRUNGSWAGEN

Ideal für die Speisenlieferung im Gesundheitswesen, bei der Langzeitpflege und in Vollzugsanstalten.



- Sorgt für Übersichtlichkeit und Effizienz auf dem Tablettband und im Geschürripflichtbereich.
- Fasst problemlos 100 je 25,4 cm große Kuppelhauben und/oder Pellet-Untersätze.
- Halterungen aus Edelstahl.
- Regaleinheiten und Querstreben haben einen Stahlkern, der von glattem Polypropylen überzogen ist.
- Halterungen sind herausnehmbar und passen in einen Camrack® Basiskorb (BR258) zum Geschirrspülen.
- Einzelne Trocknungshalterungen zum Nachrüsten von vorhandenen Regaleinheiten sind ebenfalls erhältlich.

* Camshelving Kuppelhaubentrocknungswagen werden in 3 separaten Kartons versandt: Ein Karton mit zwei 190,5 cm hohen x 46 cm breiten Pfostenbausätzen, zehn 91,4 cm langen Querstreben und 4 Rollen. Zwei Kartons enthalten je 5 Trocknungshalterungen.

Die komplette Serie an Speisentransportsystemen für das Gesundheitswesen ist im Abschnitt „Tischservice“ der Shoreline-Kollektion zu finden.



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN B x L x T	GEWICHT/KG. (VOLUMEN M³)	LISTENPREIS JE
CSDDCPKG480	Kuppelhaubentrocknungs- und Aufbewahrungswagen Karton 1: 2 Pfostenbausätze, 10 Querstreben und 4 Rollen Karton 2: Satz mit 5 Trocknungshalterungen Karton 3: Satz mit 5 Trocknungshalterungen	91,4 x 46 x 190,5 cm	36,36 (0,148) 7,73 (0,071) 7,73 (0,071)	€ 1,911,00
CSDC	Trocknungshalterungen für Kuppelhauben	25,4 x 45 x 41 cm	7,73 (0,071)	€ 123,75

Verkaufseinheit: 1 Farbe: Wagen – 480 (Grau gesprenkelt), Halterung – 000 (Edelstahl)

Camshelving®-Wandregale und StoreSafe®-Extender-Bausätze

Wandregale

- Zur Vergrößerung des Lagerraums in Küchen, über Arbeitsstationen und Spülbecken.
- Zeichnet sich durch praktisch unverwüsthliche I-Träger-Regalstützen aus, die bis zu 68 kg Gewicht pro Regalfach aushalten.
- Haltbares Polypropylen widersteht Temperaturen bis zu 88°C, ist rostfrei und korrodiert nicht.

- Die Einrastkonstruktion ermöglicht das rasche Anbringen und Herausnehmen von Regalauflagen zur problemlosen Reinigung.
- 5 cm Rückwand und Reiling vorn schützen vor Verschüttungen und Kreuzkontamination.

Extender-Bausätze

- Verwandeln leere Wandflächen in funktionelle Lagerbereiche.
- Mit oder ohne Camshelving Wandregale verwendbar.

- Dübelschienen widerstehen Temperaturen bis zu 88°C, sind rostfrei und korrodieren nicht.

Alle Bausätze werden in einem Karton geliefert, und umfassen:

LÄNGE	HAKENLEISTEN	BRACKETS	HAKEN
91cm	3	2	6
122 cm	3	3	9



Farbe der Hakenleiste: Schwarzes (110)

Farbe: Graugesprenkelt (480).

Wandregal-Bausatz ist durch US-Patent D 508.646 S & D 512.867 S.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CSWS1436SK, CSWS1448SK, CSWS1836SK, CSWS1848SK: (480)



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1436SK	CSWS1448SK	CSWS1436VK	CSWS1448VK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	91 cm Wandregal, Geschlitzt	122 cm Wandregal, Geschlitzt
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm	91 x 36 x 34 cm	122 x 36 x 34 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	4,6 (0,04)	5,7 (0,05)	4,4 (0,04)	5,3 (0,05)
STÜCK-PREIS	€ 100.65	€ 113.75	€ 100.65	€ 113.75

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL-NUMMER	CSWS1836SK	CSWS1848SK	AARTIKEL-NUMMER	CSWS36EK	CSWS48EK
BESCHREIBUNG	91 cm Wandregal, Geschlossen	122 cm Wandregal, Geschlossen	BESCHREIBUNG	91 cm Fach-Extender	122 cm Fach-Extender
ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	91 x 46 x 34 cm	122 x 46 x 34 cm	ÄUSSERE ABMESSUNGEN L x B x H	90 x 5 x 39 cm	121 x 5 x 39 cm
GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	5,34 (0,044)	6,56 (0,058)	GEWICHT KG (VOLUMEN M³)	2,9 (0,01)	3,9 (0,01)
STÜCK-PREIS	€ 130.00	€ 150.00	STÜCK-PREIS	€ 153.15	€ 227.55

Verkaufseinheit: 1

Serie S Lageruntersätze



- Zum Lagern von gefrorenen, gekühlten und trockenen Vorräten 30,5 cm über dem Boden.
- Einteilige Konstruktion.
- Heavy-Duty Polypropylen ist bis -38°C unbedenklich, rostet nicht, korrodiert nicht und verbiegt sich nicht.
- Geschlitzte Oberflächen ermöglichen die maximale Luftzirkulation.
- Undurchbrochene Auflagen fangen Verschüttungen zur problemlosen Beseitigung auf.

Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DRS300, DRS360, DRS480, DRS600: (480)



DRS48



DRS600

DRS30

DRS360

ARTIKEL-NUMMER	ÄUSSERE ABMESSUNGEN H x T x B	NUTZLAST	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCKPREIS
Ohne Schlitzte				
DRS30	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	10 (0,135)	€ 201,00
DRS36	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,70 (0,17)	218,00
DRS48	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,92 (0,210)	264,00
DRS60	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	20,26 (0,270)	304,00
Geschlitzte Oberfläche				
DRS300	30 x 53,3 x 76 cm	680 Kg	9 (0,14)	201,00
DRS360	30 x 53,3 x 91,5 cm	680 Kg	11,25 (0,17)	218,00
DRS480	30 x 53,3 x 122 cm	1,360 Kg	15,89 (0,211)	264,00
DRS600	30 x 53,3 x 152,5 cm	1,360 Kg	19,22 (0,268)	304,00

Verkaufseinheit: 1

Camlink®

Camlink Verbindungsstücke halten Untersätze für bessere Stabilität zusammen.



Farbe: Schwarz (110).

Camlink ist geschützt durch US-Patent D 397,289.

Camlink ist für alle Größen und Modelle geeignet. Im Lieferumfang jedes Lageruntersatzes ist ein kostenloses Camlink enthalten.

ARTIKEL-NUMMER	VERKAUFS-EINHEIT	STÜCKPREIS
DRLNK	6	€ 2,55



CAMWEAR® POLYCARBONAT PIZZATEIGBOXEN



DB18263P

- Ideal zum Aufbewahren von Pizzateig, für den Transport sowie zum Aufgehen und Abkühlen lassen.
- Teigboxen lassen sich staubfrei und platz sparend ineinander stecken, wodurch Krustenbildung verhindert und die Aufbewahrungsdauer des Teigs verlängert wird.
- Erhältlich in leichtem, haltbarem Polypropylen, das pflegeleicht und chemikalienfest ist, oder in praktisch unzerbrechlichem Camwear® Polycarbonat.

Farbe: Weiß (148).

CD1826PDB Color: Coffee Beige (157), Brown(131), Black (110), Slate Blue (401), Grey (180).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DB18266CW, DBC1826CW, DB18263P, DBC1826P: (148)



CD1826PDB

Informationen zu Camdollys für Pizzateigboxen, siehe Abschnitt „Camdolly“



DB18266CW

DB18263CW

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	INNENMASSE	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Camwear® Polycarbonat Pizzateigboxens				
DB18263CW	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	10,9 (0,131)	€ 49.95
DB18266CW	46 x 66 x 15,3 cm	40,6 x 60,9 cm	16,1 (0,268)	61.05
Camwear® Polycarbonate Deckel				
DBC1826CW	46 x 66 cm	—	6,72 (0,034)	33.45
Verkaufseinheit: 6, Farbe: Weiß (148)				

Polypropylen-Pizzateigbox

DB18263P	46 x 66 x 7,6 cm	40,6 x 60,9 cm	11,07 (0,152)	38.60
Polypropylen-Deckel				
DBC1826P	46 x 66	—	8,11 (0,064)	25.60
Verkaufseinheit: 6, Farbe: Weiß (148)				

*Polycarbonat- und Polypropylen-Teigboxen können nicht miteinander gestapelt werden.

STORESAFE® ROTATIONSETIKETTEN FÜR VORRÄTE

- Etikett und Klebstoff lösen sich in weniger als 30 Sekunden vollständig auf.
- Mit heißem oder kaltem Wasser im Geschirrspüler reinigen.
- Sicher für sämtliche Abwassersysteme und Klärgruben; keine Ablagerung in Abflussrohren.
- Widersteht Gefriertemperaturen von bis zu -40°C.
- Widersteht 4 Stunden lang hohen Temperaturen bis zu 93°C.
- Mikrowellenfest.
- Es bleibt kein klebriger Rückstand, der Nährboden für Bakterien bilden kann.
- Unterstützt das Vorratssystem „First In First Out“ (FIFO – Ältere Ware wird zuerst verbraucht).
- 100% löslich und biologisch abbaubar.

Etikettfarbe: Weiß.

*Nur schachtelweise Bestellung.
Keine Teilkartons.

100 % biologisch abbaubar.

FDA-zugelassenes Material.



Verhindert klebrige Rückstände und Kreuzkontamination. Kein Abkratzen mehr!



Löst sich im Geschirrspüler oder unter fließendem Wasser vollständig vom Behälter ab.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1252SLB250, 23SLB250, 23SLINB250, A4SLL21, 1252SLINB250

Blisterpackung




ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SL
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	20 Rollen, 100 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	2,3 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 386.80

Großpackung



ARTIKEL-NR./PACKUNG	1252SLB250	1252SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	3 x 5 cm	3 x 5 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,46 (0,007)	2,24 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 355.40	€ 355.40

Großpackung



ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLB250	23SLB6250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle	6 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	4,81 (0,008)	1,25 (0,003)
STÜCKPREIS	€ 716.05	€ 186.05

Großpackung



ARTIKEL-NR./PACKUNG	23SLINB250
ETIKETTENGRÖSSE	5 x 7,6 cm
VERKAUFSEINHEIT	24 Rollen, 250 Etiketten pro Rolle
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	4,93 (0,011)
STÜCKPREIS	€ 716.05

Laserblatt



**A4 Format.



ARTIKEL-NR./PACKUNG	SLL30 (Avery® 5160)	A4SLL21 (Avery® J8160)
ETIKETTENGRÖSSE	2,54 x 6,35 cm	3,81 x 6,35 cm
VERKAUFSEINHEIT	100 Blatt, 30 Etiketten pro Blatt Blattgröße 21,6 x 27,9 cm	100 Blatt, 21 Etiketten pro Blatt Blattgröße ** 20,96 x 29,69 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,10 (0,002)	1,13 (0,002)
STÜCKPREIS	€ 182.95	€ 182.95



ÜBERSICHT ÜBER LÖSUNGEN FÜR DIE VORRATSHALTUNG



Vorratshaltungsprodukte können zur Identifikation von Menüoptionen, Fülllinien für Rezepte oder Anweisungen in verschiedenen

Sprachen wunschgerecht beschriftet werden. Die "Let's Get Personal" Anweisungen im Abschnitt "Tischservice" enthalten

Bestellinformationen für kundenspezifisch beschriftete Vorratsbehälter.



Produkte, die kundenspezifisch beschriftet werden können, sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.

Unsere breite Palette von Behältern bietet die besten Lösungen zur sicheren Aufbewahrung von Zutaten als auch zubereiteten Gerichten.

Vorratsbehälter



Runde Vorratsbehälter

Mit guter Luftzirkulation. Leichtes Umrühren bei Verwendung für Flüssigkeiten, Saucen und Suppen.



Quadratische Vorratsbehälter

Für die Speisenvorbereitung. Platzsparend.



Vorratsboxen

Zum Aufbewahren von Gemüse, Salat und Obst, Geflügel, Fisch, Meeresfrüchten, Fleisch (mit Cambro Siebeinsatz) und Backwaren. Aus Camwear Polycarbonat und Polyäthylen erhältlich.



Fahrbare Vorratsbehälter

Für Trockenvorräte wie Reis, Mehl und Bohnen. Behälter aus Polyäthylen, Deckel aus Camwear Polycarbonat.

GN-Schalen



Camwear® Polycarbonat GN-Schalen

Ein Behälter zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. Empfohlen für kalte Vorräte und Speisen. Exklusives FlipLid® bietet schnellen Zugriff, und GripLid™ schützt vor Verschüttungen.



Transparente Speisenschalen

Eine neue wirtschaftliche Alternative für die Vorratshaltung und Verwendung auf Zubereitungstischen und in Theken. Empfohlen für kalte und trockene Vorräte und Speisen.



-GN H-Schalen

Ein Behälter zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren. Perfekt zum Einfrieren, für die Mikrowelle oder Combi-Dämpfer. Aus hitzebeständigem Material erhältlich.



ColdFest® - Isolierte Gastronorm-Schalen

Hiermit bleiben kalte Speisen auch ohne Eis im sicheren Temperaturbereich.

Materialien



Camwear® Polycarbonat

- Praktisch unzerbrechliches, klares Polycarbonat.
- Porenfreie, glatte Oberfläche widersteht Fleckenbildung. Wird von Speisensäuren, Öl und Alkohol nicht angegriffen.
- Temperaturbereich: -40°C bis 99°C.
- Durchsichtig (135), Weiß (148) und Schwarz (110).



Hitzebeständig

- Hervorragend für Combi-Dämpfer und Mikrowelle.
- Temperaturbereich: -40°C bis 190°C.
- Bernstein (150), Schwarz (110).



Durchsichtig

- Überaus chemikaliensicher.
- Temperaturbereich: -40°C bis 70°C.
- Lichtdurchlässig (190).



Polyäthylen

- Überaus chemikalien- und fleckensicher.
- Hohe Stoßfestigkeit.
- Temperaturbereich: -40°C bis 70°C.
- Weiß (148).

CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER

Optimieren Sie Ihren Lagerbereich mit CamSquares Vorratsbehältern. Die runde Form bietet 33% mehr Platz als herkömmliche runde Behälter. Klares Polycarbonat ermöglicht das Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick. Neue Dichtungsdeckel haben eine Innen- und eine Außendichtung und sind selbst während des Transports schwappssicher.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Abmessungen inklusive Griffe.



Gut schließender Dichtungsdeckel verhindert Verschütten, spart Kosten und lässt sich beim Transport sicherer Handhaben.



Ineinanderstapeln spart Platz bei Nichtverwendung.

Breite eingeformte Griffe erleichtern das Tragen größerer Modelle. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C.

Flecken- und geruchsfest.

leicht ablesbare Maßskala außen zum raschen Erkennen der Inhaltsmenge.

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Mit einem Loch in der Ecke zum Aufhängen während der Aufbewahrung.
- Transparenter Deckel lässt den Inhalt leicht erkennen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.

*Dichtungsdeckel passen nur auf Camwear Quadratische Behälter.



CAMSQUARE® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Widersteht Temperaturen von -40°C bis 70°C.
- Leicht ablesbare Maßskala.



Polyethylen

- Eine Alternative für die wirtschaftlich Vorratshaltung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40°C bis 70°C.



Deckel für CamSquares

- Farbcodierte Schnappdeckel aus Polyethylen.
- Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.



Kundenspezifisch Beschriftete Vorratshaltungsprodukte

Zur Erhaltung von Produktqualität und Konsistenz können Vorratsbehälter zur Identifizierung von Menüzutaten, Fülllinien für Rezepte oder auch in verschiedenen Sprachen gekennzeichnet werden.



CAMWEAR® POLYCARBONAT CAMSQUARE® VORRATSBEHÄLTER



Camwear® Polycarbonat



ARTIKEL NUMMER	2SFSCW	4SFSCW	6SFSCW	8SFSCW	12SFSCW**	18SFSCW**	22SFSCW**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
FARBE	Kelly-Grün	Kelly-Grün	Winterrose	Winterrose	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau	Mitternachtsblau
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,52 (0,012)	2,40 (0,017)	3,18 (0,028)	3,82 (0,031)	5,42 (0,066)	9 (0,08)	11,5 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 7.85	€ 12.00	€ 15.60	€ 18.30	€ 24.40	€ 36.15	€ 45.85

Farbe: Durchsichtig (135).

Verkaufseinheit: 6

Höhe inklusive Deckel.

** Abmessungen inklusive Griffe.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMWEAR PRODUKTE AUS
POLYCARBONAT: (135)

Dichtungsdeckel für Camwear Polycarbonat CamSquare*



ARTIKEL NUMMER	SFC2SCPP	SFC6SCPP	SFC12SCPP
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,6 (0,003)	0,71 (0,005)	1,15 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.95	€ 3.65	€ 5.35

Verkaufseinheit: 6 Farbe: Transparent (190)

Hinweis: Maßskala ungefähr.

* Dichtungsdeckel passen auf Camwear Polycarbonat CamSquare Behälter.

Aufdruck nur auf Bereichen ohne Nahrungsmittelkontakt erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE

ARTIKEL UND FARBEN

SFC2SCPP, SFC6SCPP, SFC12SCPP: (190)



CAMSQUARES® TRANSPARENTE POLYPROPYLEN UND POLYÄTHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,18 (0,012)	2,02 (0,017)	2,55 (0,028)	3,11 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	8,66 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 5.60	€ 7.65	€ 9.50	€ 11.25	€ 15.90	€ 21.65	€ 26.60
Farbe: Lichtdurchlässig (190).	Verkaufseinheit: 6		Höhe inklusive Deckel.		** Abmessungen inklusive Griffe.		

Polyäthylen



ARTIKEL NUMMER	2SFSP	4SFSP	6SFSP	8SFSP	12SFSP**	18SFSP**	22SFSP**
FASSUNGSVERMÖGEN	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
ABMESSUNGEN L x B x H	18,5 x 18,5 x 10 cm	18,5 x 18,5 x 18,7 cm	21,5 x 21,5 x 18,5 cm	21,5 x 21,5 x 23 cm	25,6 x 31 x 21 cm	25,6 x 31 x 32 cm	25,6 x 31 x 40 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,1 (0,012)	2,04 (0,016)	2,57 (0,026)	3,57 (0,030)	4 (0,065)	7 (0,08)	9 (0,085)
STÜCKPREIS	€ 5.30	€ 7.20	€ 8.95	€ 10.65	€ 15.15	€ 20.50	€ 25.05
Farbe: Naturweiß (148).	Verkaufseinheit: 6		Höhe inklusive Deckel.		** Abmessungen		

Deckel*



ARTIKEL NUMMER	SFC2	SFC6	SFC12
FARBE	Kelly-Grün (452)	Winterrose (451)	Mitternachtsblau (453)
ARTIKEL BESCHREIBUNG	für 1,9 und 3,8 L	für 5,7 und 7,6 L	für 11,4, 17,2 und 20,8 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,6 (0,003)	0,74 (0,005)	1,15 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 2.95	€ 3.65	€ 5.35

Verkaufseinheit: 6

Hinweis: Stufungen sind Circa-Angaben.

* Polyäthylen-Deckel passend für Camwear polycarbonat, lichtdurchlässige und quadratische Polyäthylen-Behälter.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER

Zum Aufbewahren von Zutaten und Transport von fertigen und halbfertigen Speisen. Klares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt auf einen Blick erkennen. Verringert Kreuzkontamination und verbessert die Sicherheit. Runde Form fördert die Luftzirkulation; ideal zum Umrühren von Suppen und Saucen.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



Dichtungsdeckel sind schwappsicher.

96

Kristallklares, praktisch unzerbrechliches Camwear Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe. Eingeformte Löcher ermöglichen rasches und hygienisches Trocknen.

Ineinanderstapeln spart Platz beim Aufbewahren.

Widersteht Nahrungsmittelsäuren, Fett und Alkohol. Flecken- und geruchsfest.



Leicht ablesbare, aufgedruckte Maßskala außen zum Erkennen der Inhaltsmenge auf einen Blick.

Camwear Polycarbonat-Deckel

- Fest sitzende Einrast-Deckel.
- Fleckenfest gegen Nahrungsmittelsäuren und Fett.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.



Runde Dichtungsdeckel

- Innen- und Außendichtung verhindern Verschütten.
- Sicher von -40°C bis 70°C.
- Daumenlasche zum leichten Abnehmen.



TRANSPARENTES POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Transparentes Polypropylen

- Transparentes Material.
- Runde Behälter sind haltbar und fleckenfest.
- Widersteht Temperaturen von -40°C bis 70°C.
- Fest sitzende Schnapdeckel.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



www.cambro.com GR 97

Polyethylen

- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Eine erschwingliche Alternative für die Vorratshaltung.
- Von -40°C bis 70°C unbedenklich.
- Schnapdeckel sitzen gut fest, können jedoch problemlos abgenommen werden.

Hinweis: Maßskala ungefähr.

Hinweis: Wenn Sie lieber runde Vorratsbehälter ohne aufgedruckte Maßskala bestellen möchten, tragen Sie einfach ein „N“ hinter der Artikelnummer ein.

Deckel sind nicht untereinander austauschbar.



CAMWEAR® POLYCARBONAT RUNDE VORRATSBEHÄLTER



98

Camwear® Polycarbonat



ARTIKEL NUMMER	RFSCW1	RFSCW2	RFSCW4	RFSCW6	RFSCW8	RFSCW12	RFSCW18	RFSCW22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	66	
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	2 (0,012)	2,98 (0,020)	5 (0,03)	5,6 (0,04)	7 (0,04)	5,23 (0,051)	7,5 (0,074)	8,69 (0,093)
STÜCKPREIS	€ 6.10	€ 8.45	€ 14.30	€ 16.80	€ 21.25	€ 30.00	€ 41.20	€ 47.40

Farbe: Durchsichtig (135).

Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe.

Höhenabmessung inklusive Deckel.



Camwear Polycarbonat-Deckel

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
Für 0,9 L	12	RFSCWC1	0,6 (0,002)	€ 2.20
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSCWC2	1,3 (0,007)	3.95
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSCWC6	1,58 (0,009)	5.00
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSCWC12	1,9 (0,012)	11.50

Farbe: Durchsichtig (135).

Dichtungsdeckel für runde Camwear Polycarbonat-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
Für 0,9 L	12	RFS1SCPP	0,47 (0,002)	€ 1.75
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFS2SCPP	0,92 (0,007)	2.60
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFS6SCPP	1,22 (0,0085)	2.70
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFS12SCPP	1,47 (0,014)	5.85

Farbe: Transparent (190).

TRANSPARENTER POLYPROPYLEN- UND RUNDE POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER



Transparentes Polypropylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1PP	RFS2PP	RFS4PP	RFS6PP	RFS8PP	RFS12PP	RFS18PP	RFS22PP
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	1,32 (0,013)	1,72 (0,019)	3 (0,03)	4 (0,04)	5,15 (0,040)	3,29 (0,049)	5 (0,074)	1,68 (0,044)
STÜCKPREIS	€ 3.55	€ 3.90	€ 4.65	€ 5.60	€ 7.45	€ 13.20	€ 16.05	€ 18.85

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe.

Höhenabmessung inklusive Deckel.

Polyethylen



ARTIKEL NUMMER	RFS1	RFS2	RFS4	RFS6	RFS8	RFS12	RFS18	RFS22
INHALT	0,9 L	1,9 L	3,8 L	5,7 L	7,6 L	11,4 L	17,2 L	20,8 L
OBERER DURCHM.	15,4 cm	20,8 cm	20,8 cm	25,2 cm	25,2 cm	37,8 cm	37,8 cm	37,8 cm
HÖHE	12,7 cm	11,1 cm	21,8 cm	20,2 cm	27,6 cm	21,3 cm	30,5 cm	38,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	12	12	12	12	12	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	1,39 (0,013)	1,8 (0,02)	3 (0,03)	3,97 (0,038)	5,25 (0,04)	3,5 (0,05)	4,64 (0,070)	6,17 (0,09)
STÜCKPREIS	€ 3.40	€ 3.70	€ 4.30	€ 5.30	€ 6.95	€ 12.45	€ 15.10	€ 17.75

Farbe: Naturweiß (148).

Obere Durchmesser-Größe inklusive Griffe.

Höhenabmessung inklusive Deckel.

Deckel für transparente runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCKPREIS
Für 0,9 L	12	RFSC1PP	0,27 (0,002)	€ 1.30
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2PP	0,64 (0,004)	1.35
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6PP	1 (0,006)	2.00
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12PP	1,6 (0,01)	4.55

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Deckel für runde Polyethylen-Behälter

ARTIKEL-BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	ARTIKEL-NUMMER	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCKPREIS
Für 0,9 L	12	RFSC1	0,35 (0,002)	€ 1.25
Für 1,9 L & 3,8 L	12	RFSC2	0,65 (0,004)	1.30
Für 5,7 L & 7,6 L	12	RFSC6	1 (0,006)	1.85
Für 11,4 L, 17,2 L & 20,8 L	6	RFSC12	1,7 (0,012)	4.35

Farbe: Naturweiß (148).

CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER –

Zum Verhindern von Kreuzkontamination.

Die Zutatenfrische lässt sich verlängern und Kreuzkontamination eindämmen, wenn Vorräte am Empfangsdock sofort in Vorratsbehälter umgeladen werden. Eine sichere Lösung zum Aufbewahren von Obst und Gemüse in großen Mengen. Klares Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen. Fest sitzende Camwear Einrastdeckel oder SlidingLids™ (separat erhältlich) lösen sich beim Transport nicht.

Camwear und Poly-Deckel sind nicht untereinander austauschbar.

US-Patente geschützt: D 447,906 S und D 6,540,098 B1.



SlidingLid Schiebedeckel für problemlosen Zugriff

Problemloses Tragen durch eingeformte Griffe.

Kristallklares, haltbares Camwear Polycarbonat lässt den Inhalt leicht erkennen.

Widersteht Temperaturen von -40°C bis 99°C für die Verwendung in Kühl- und Gefrierräumen.

Glatte, pflegeleichte Oberfläche. Flecken- und geruchsfest.

Texturierung auf dem Boden der Boxen reduziert Zerkratzen.

Camwear Polycarbonat-Flachdeckel

- Gut sitzende Schnappdeckel.
- Eingegossene Schienen oben für unbedenklicheres.
- Haltbares Camwear® Polycarbonat, von -40°C bis 99°C sicher.



Camwear SlidingLid™ Schiebedeckel für Camwear Vorratsboxen

- Zurückschiebbarer Deckel ermöglicht den leichten Zugriff auf den Inhalt.
- Verringert Kreuzkontamination.
- Deckel rastet fest auf dem Behälter ein und löst sich beim Transport nicht.



CAMWEAR® POLYCARBONAT- UND POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER

Camwear® Polycarbonat-ColanderKits™

- Ein hygienisches Komplettsystem für unbedenkliche Nahrungsmittel in einem einzigen Karton.
- Zur sicheren Aufbewahrung von rohem Fleisch, Fisch und Schüttgut.
- Saft und Flüssigkeit tropfen in den Vorratsbehälter und lassen sich rasch und leicht entsorgen.



- Verringert die Handhabung und somit das Kreuzkontaminationsrisiko.
- Satz besteht aus je einem 18269CW Vorratsbehälter, je einem 18268CLRCW Siebeinsatz und je einem 1826SCCW Schiebedeckel.



Camwear® Polycarbonat-Siebeinsätze

- Verbessern die Speisenqualität und verringern Kreuzkontamination.
- Flüssigkeiten und Säfte tropfen direkt im Vorratsbehälter ab, wodurch die Speisensicherheit verbessert wird.
- Ideal zum Abtropfen.



Camwear Polycarbonat-Abtropfeinsätze

- Speisen liegen über dem eigenen Saft, wodurch Qualität und Frische erhalten bleiben.
- Praktisch unzerbrechlichem Polycarbonat.
- Camwear Abtropfplatten passen sowohl in Camwear Boxen als auch auf weiße Poly-Boxen.



Polyethylen-Vorratsboxen

- Die wirtschaftliche Wahl zur Aufbewahrung.
- Aus stoß-, flecken- und chemikalienfestem Material.
- Temperaturen von -40°C bis 70°C.



Sicherheitsrote Camwear Polycarbonat-Vorratsbehälter

- Hilft beim Verhindern von Kreuzkontamination.
- Die rote Farbe weist deutlich auf den Produktinhalt hin.
- Passende Flachdeckel ebenfalls erhältlich.



CAMWEAR® POLYCARBONAT-VORRATSBEHÄLTER



102

Camwear® Polycarbonat



ARTIKEL NUMMER	18263CW	•18266CW	18269CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	9,95 (0,061)	13,63 (0,130)	12,26 (0,126)
STÜCKPREIS	€ 40.55	€ 52.60	€ 69.15



ARTIKEL NUMMER	182612CW	182615CW	12183CW	•12186CW	12189CW
CA.BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	15,6 (0,157)	16 (0,19)	5,51 (0,029)	7,27 (0,060)	9,27 (0,077)
STÜCKPREIS	€ 84.25	€ 99.35	€ 22.20	€ 28.10	€ 37.80

Farbe: Durchsichtig (135).

•18266CW & 12186CW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Durchsichtig (135).

Camwear Polycarbonat -Deckel



ARTIKEL NUMMER	•1826CCW FLACH	1826SCCW SLIDINGLID™	•1218CCW FLACH	1218SCCW SLIDINGLID™
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,26 (0,026)	8,63 (0,049)	3,57 (0,014)	4,3 (0,020)
STÜCKPREIS	€ 27.55	€ 49.30	€ 13.75	€ 29.30

Farbe: Transparent (135).

•1826CCW & 1218CCW erhältlich in: Sicherheitsrot (467), Transparente (135).

Verkaufseinheit: 6

POLYETHYLEN-VORRATSBEHÄLTER UND CAMWEAR® POLYCARBONAT-ZUBEHÖR



GR

103

www.cambro.com

Polyethylen-Boxen

ARTIKEL NUMMER	18263P	18266P	18269P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 9 cm	46 x 66 x 15 cm	46 x 66 x 23 cm
INHALT	18,9 L	33,1 L	49,2 L
VERKAUFSEINHEIT	6	6	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	7,36 (0,061)	13,04 (0,121)	14,43 (0,158)
STÜCKPREIS	€ 25.70	€ 33.70	€ 44.05



ARTIKEL NUMMER	182612P	182615P	12183P	12186P	12189P
BESCHREIBUNG	46 x 66 x 30 cm	46 x 66 x 38 cm	30,5 x 46 x 9 cm	30,5 x 46 x 15 cm	30,5 x 46 x 23 cm
INHALT	64,4 L	83,3 L	6,6 L	11,4 L	18 L
VERKAUFSEINHEIT	4	3	6	6	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	15,6 (0,157)	12,5 (0,19)	4,27 (0,026)	5,68 (0,056)	7,46 (0,072)
STÜCKPREIS	€ 53.45	€ 62.85	€ 15.50	€ 19.40	€ 25.55

Farbe: Naturweiß (148).

Polyethylen-Deckel



ARTIKEL NUMMER	1826CP FLACH	1218CP FLACH
BESCHREIBUNG	45,7 x 66 cm	30,5 x 45,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	5,98 (0,026)	2,58 (0,012)
STÜCKPREIS	€ 19.80	€ 11.90

Farbe: Transparent (135).

Verkaufseinheit: 6



Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	1826DSCW	1218DSCW	1826CLRCW (12,7 CM TIEF)	18268CLRCW (20 CM TIEF)	18268CLRKIT
BESCHREIBUNG	Abtropfplatte	Abtropfplatte	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat-Siebeinsätze	Polycarbonat ColanderKit™
GRÖSSE	Für Vorratsboxen 45,7 x 66 cm	Für Vorratsboxen 30,5 x 45,7 cm	Passend für Vorratsboxen 45,7 x 66 x 15,2 cm und tiefer	Passend für Vorratsboxen 46 x 66 x 23 or 38 cm	Ein 20,3 cm tiefer Siebeinsatz Eine 45,7 x 66 x 22,9 cm Vorratsbox Ein 45,7 x 66 cm SlidingLid™
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	4	1 Set
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	4,95 (0,026)	1,3 (0,01)	13 (0,07)	10,99 (0,093)	7,58 (0,086)
STÜCKPREIS	€ 22.65	€ 8.95	€ 43.45	€ 75.15	€ 193.55

Farbe: Transparent (135).

GN-SCHALEN

CAMBRO GASTRONORM SPEISENSCHALEN SIND IN DEN FOLGENDEN MATERIALIEN ERHÄLTlich:




CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN

- Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale.
- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat reißt nicht, ist formbeständig und deltt nicht ein.
- Kristallklares Polycarbonat ermöglicht die Inhaltserkennung auf einen Blick.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.
- Deckel schützt den Inhalt und hält Produkte länger frisch.
- In klar, schwarz und weiß erhältlich.



HITZEBESTÄNDIGE H-SCHALEN

- Das stark hitzebeständige Material ist temperaturbeständig von -40°C bis 190°C.
- Schalen können nach der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden.
- Sicher für Mikrowelle, Kombi-Öfen und Dampftische.
- Ideal für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.



POLYPROPYLEN GN-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche Wahl für Vorratshaltung und Service.
- Ideal für Zubereitungstische, Speisebüffets und Verkaufswagen.
- Transparentes Polypropylen ist von -40°C bis 70°C unbedenklich.
- Bietet hohe Chemikalienfestigkeit.



COLDFEST® ISOLIERTE GN-SPEISENSCHALEN

- Hält kalte Speisen ohne Eis stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebüffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln aller Art verwendet werden






CAMWEAR® POLYCARBONAT-SPEISENSCHALEN

Aufbewahren, Transportieren und Servieren – alles in einer Schale. Camwear Speisenschalen sind aus Polycarbonat, das nicht reißt, sich nicht verbiegt und nicht eindellt. Genau für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Der Boden hat einen großen Radius, wodurch weniger Speisen verschwendet werden. Zum halben Preis von Edelstahl halten Camwear Speisenschalen den Inhalt so kalt wie Metallschalen – mit weniger Kondensation. Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.

Camwear Polycarbonat GN-Schalen werden für Dampftische und Mikrowelle nicht empfohlen. Im H-Pan™ Abschnitt finden Sie weitere Informationen über diese Warmhalte- und Erhitzungsmethoden.

Siebeinsatz ist durch US-Patent D 528,376 geschützt.



Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat ist temperaturbeständig von -40°C bis 99°C.

Eingeformte Maßskala in US-Standard und metrisch erleichtert die Inventarverwaltung.



Geht keine Reaktion mit Nahrungsmitteln ein; minimiert potenzielle schädliche Chemikalien und Säurereaktionen.


Die glatte Antihafbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.




Texturierte Unterteile sind kratzfest.

Kühltest


Anhand von Tests wurde nachgewiesen, dass Camwear Speisenschalen Produkte so kalt halten wie Edelstahl. Edelstahl mag sich kühler anfühlen, doch die Testergebnisse zeigen, dass Camwear Speisenschalen Produkte genauso lange ebenso kalt halten.




CAMWEAR® POLYCARBONAT GASTRONORM SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GN ¼	12CW	6,5 cm	8,5 L	5 (0,024)	€ 14.20
32,5 x 53 cm	14CW	10 cm	13,0 L	6,5 (0,05)	18.10
	16CW	15 cm	19,5 L	7,68 (0,059)	21.90
	18CW	20 cm	25,6 L	10,4 (0,08)	26.20
	10CWD	Abtropfplatte		2,51 (0,010)	10.30




GN ¼	22LPCW	6,5 cm	3 L	2,56 (0,013)	10.80
16,2 x 53 cm	24LPCW	10 cm	5 L	3,50 (0,026)	13.45
	20LPCWD	Abtropfplatte		1 (0,005)	6.40




GN ½	22CW	6,5 cm	3,9 L	2,53 (0,020)	7.85
26,5 x 32,5 cm	24CW	10 cm	5,9 L	3,19 (0,025)	9.80
	26CW	15 cm	8,9 L	4,28 (0,032)	12.65
	28CW	20 cm	11,7 L	5,36 (0,039)	16.05
	20CWD	Abtropfplatte		1,04 (0,005)	4.80



GN ½	32CW	6,5 cm	2,4 L	1,88 (0,013)	5.95
17,6 x 32,5 cm	34CW	10 cm	3,6 L	2,5 (0,02)	8.15
	36CW	15 cm	5,3 L	3,07 (0,021)	9.45
	38CW	20 cm	6,9 L	4 (0,026)	12.20
	30CWD	Abtropfplatte		0,58 (0,002)	4.45



GN ¼	42CW	6,5 cm	1,7 L	1,35 (0,009)	6.05
16,2 x 26,5 cm	44CW	10 cm	2,5 L	1,70 (0,012)	7.05
	46CW	15 cm	3,7 L	2,4 (0,017)	8.15
	40CWD	Abtropfplatte		0,40 (0,002)	3.70



GN ¼	62CW	6,5 cm	1 L	0,93 (0,007)	4.35
16,2 x 17,6 cm	64CW	10 cm	1,5 L	1,18 (0,009)	4.90
	66CW	15 cm	2,2 L	1,52 (0,011)	6.55
	60CWD	Abtropfplatte		0,26 (0,001)	1.95



GN ¼	92CW	6,5 cm	0,57 L	0,63 (0,004)	4.45
10,8 x 17,6 cm	94CW	10 cm	0,85 L	1 (0,006)	5.35
	90CWD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)	1.50

Stk pro Karton – alle Speiseschalen: 6. Deckel siehe nächste Seite.



Farben: Durchsichtig (135), Weiß (148), Schwarz (110). (18CW und 28CW nur in Transparent (135) erhältlich).

Abtropfeinsatz: Durchsichtig (135).

Das Material aller GN-Schalen ist von der FDA zugelassen. Alle GN Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL NUMMER UND FARBEN

10CWD, 18CW, 20CWD, 28CW, 30CWD, 38CW, 40CWD, 60CWD, 92CW: (135)
12CW, 14CW, 16CW, 22LPCW, 24LPCW, 22CW, 24CW, 26CW, 32CW, 42CW, 44CW, 46CW, 62CW, 94CW: (135), (110)
34CW, 36CW, 38CW, 64CW, 66CW: (135), (110), (148)

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert das Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.



CAMWEAR® POLYCARBONAT-SIEBEINSÄTZE

- Spülen, Abtropfen, Zubereiten und Aufbewahren in einer Schale.
- Flüssigkeiten laufen problemlos in die Speisenschale darunter ab, d.h. die Qualität wird verbessert und Handhabung verringert.
- Siebeinsätze lassen sich zum sicheren und raschen Entsorgen von Abtropfflüssigkeit leicht aus der Speisenschale heben.
- Ideal für vorbereitetes Obst/Gemüse, zum Aufbewahren von Fisch und Meeresfrüchten auf Eis und zum Entfrostern und Marinieren von Fleisch und Geflügel.
- Camwear Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.

Colander Pans are covered by U.S. Patent D569,169 S



13CLRCW

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

13CLRCW, 15CLRCW, 23CLRCW, 25CLRCW, 33CLRCW, 35CLRCW, 63CLRCW, 65CLRCW: (135)



Spülen



Abtropfen



Aufbewahren

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZTIEFE	PASSEND FÜR CAMWEAR SCHALENTIEFE*	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)	STÜCKPREIS
GN 1/1 32,5 x 53 cm	13CLRCW	7,6 cm	10 cm	4,88 (0,043)	€ 18.10
	15CLRCW	12,7 cm	15 cm	6,53 (0,06)	21.90
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	23CLRCW	7,6 cm	10 cm	2,27 (0,022)	9.80
	25CLRCW	12,7 cm	15 cm	3,54 (0,028)	12.65
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	33CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,015)	8.15
	35CLRCW	12,7 cm	15 cm	42,54 (0,019)	9.45
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	63CLRCW	7,6 cm	10 cm	1,02 (0,008)	4.90
	65CLRCW	12,7 cm	15 cm	1,05 (0,009)	6.55



Verkaufseinheit für alle Schalen: 6. Deckelliste auf der folgenden Seite. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.

CAMWEAR® POLYCARBONAT DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

Camwear Polycarbonat Flachdeckel

Für Schalen in allen Größen erhältlich.



Camwear Polycarbonat Deckel mit Griff

Der tiefe Formgriff sorgt für sicheres Festhalten. Die schwarze Deckelausführung verhindert das Eindringen von Licht und somit das Verfärben von Fleisch und Käse und sorgt für bessere Frischhaltung.



Camwear Polycarbonat Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von Schöpfern oder Servierlöffeln.



Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für geringe Lageransprüche. In allen Schalengrößen erhältlich, mit Ausnahme halblange Schalen (22LPCW & 24LPCW).



FlipLid®

Aufklappbar zur einfachen Entnahme des Inhalts. Speisen können aufbewahrt werden ohne auszutrocknen, wodurch ökonomischer Verbrauch gewährleistet wird. Vermindert Kreuzkontamination.



FlipLid mit Kerbe

Klappdeckel mit Kerbe zur Aufnahme des Servierlöffels bei geschlossenem Deckel.



GripLid™

Polyurethan-Dichtung am Deckel schließt den Behälter luftdicht ab. Der luftdichte Behälter verhindert Kreuzkontamination gemäß HACCP-Richtlinien.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GN 1/1 32,5 x 53 cm	10CWC	Flachdeckel	3,58 (0,012)	€ 11.95
	10CWCH	Deckel mit Griff	3,85 (0,019)	11.95
	10CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	3,84 (0,019)	11.95
	10CWGL	GripLid	4,84 (0,032)	24.25
	10SC	Luftdichte Deckel	2,98 (0,012)	8.20
GN 1/4 16,2 x 53 cm	20LPCWC	Flachdeckel	2 (0,007)	9.20
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20CWC	Flachdeckel	0,82 (0,006)	6.25
	20CWCH	Deckel mit Griff	1,74 (0,01)	6.25
	20CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,76 (0,01)	7.30
	20CWL*	FlipLid	2,45 (0,009)	10.90
	20CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,45 (0,009)	10.90
	20CWGL	GripLid	2,60 (0,015)	16.85
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)	4.75
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30CWC	Flachdeckel	1,33 (0,004)	4.60
	30CWCH	Deckel mit Griff	1,43 (0,009)	4.60
	30CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,5 (0,009)	6.25
	30CWL*	FlipLid	1,65 (0,006)	9.30
	30CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,71 (0,006)	9.30
	30CWGL	GripLid	1,97 (0,011)	11.60
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)	3.50
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40CWC	Flachdeckel	1 (0,003)	4.15
	40CWCH	Deckel mit Griff	0,92 (0,006)	4.15
	40CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,04 (0,006)	4.15
	40SC	Luftdichte Deckel	0,7 (0,003)	3.10
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60CWC	Flachdeckel	0,55 (0,002)	3.30
	60CWCH	Deckel mit Griff	0,64 (0,004)	3.60
	60CWCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,64 (0,005)	3.60
	60CWL*	FlipLid	0,91 (0,0032)	5.30
	60CWLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	0,91 (0,0032)	5.30
	60CWGL	GripLid	1,1 (0,006)	9.50
GN 1/8 10,8 x 17,6 cm	90CWC	Flachdeckel	0,38 (0,001)	3.70
	90CWCN	Flacher Deckel mit Aussparung	0,41 (0,001)	3.70
	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)	2.10

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Durchsichtig (135).
Farbe des luftdichten Deckels: Weiß (148).
Farbe des Deckels mit Griff: Durchsichtig (135), Schwarz (101).
 Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/ Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.

* FlipLids sind nicht NSF-geprüft.
 FlipLids sind geschützt durch US-Patente 420,849, 422,838 und 427,012. GripLids sind durch US-Patent D 446.076 und Utility-Patent D 6.273.288 B1 geschützt.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
 10CWC, 10CWCH, 10CWCHN, 10CWGL, 20LPCWC, 20CWC, 20CWCH, 20CWCHN, 20CWGL, 20CWLN, 30CWC, 30CWCH, 30CWCHN, 30CWLN, 30CWGL, 40CWC, 40CWCH, 40CWCHN, 60CWC, 60CWCH, 60CWCHN, 60CWLN, 60CWGL, 90CWC.: (135)

GASTRONORM H-PAN™ BÜFFETSCHALEN

Geringere Handhabung und Kostenersparnis mit einer Schale, die von der Zubereitung direkt für Kühlung bzw. Ofen oder Dampftisch verwendet werden kann. H-Pans (H-Schalen) wurden für Gastronorm-GN-Spezifikationen konzipiert. Im Gegensatz zu Metallschalen können H-Schalen unbedenklich in der Mikrowelle verwendet werden. Auch ideal für beheizte Wägen, Dampftische und Bain Maries. H-Schalen haben sowohl eine US-Standard- als auch eine metrische Maßskala zur Erleichterung der Inventarverwaltung.

Farben: Bernstein (150), Schwarz (110).

H-Schalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Variationen aufweisen.



Einheitliche 1,27-cm-Kanten sorgen für problemlose Einpassung in Zubereitungstische und Speisebüffets.

Hervorragend für Blitzgefrieren, Kochen und Aufwärmen.

Schalen sind ohne Verkanten oder Verhaken bequem stapelbar.




Die glatte Antihafbeschichtung spart Zutaten und erleichtert die Reinigung.

Aus FDA-zugelassenen Materialien gefertigt, die extremen Temperaturen von -40°C bis 190°C widerstehen.




GASTRONORM H-PAN™ SCHALEN GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION




GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GN ½ 32,5 x 53 cm	12HP	6,5 cm	8,5 L	5,11 (0,037)	€ 43.70
	14HP	10 cm	13,0 L	6,46 (0,050)	52.85
	16HP	15 cm	19,5 L	9 (0,063)	68.65
	10HPD	Abtropfplatte		2,6 (0,01)	28.90

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.




GN ¾ 16,2 x 53 cm	22LPHP	6,5 cm	3 L	2,64 (0,012)	31.05
	24LPHP	10 cm	5 L	3,92 (0,028)	38.60
	20LPHPD	Abtropfplatte		1 (0,005)	15.15

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.




GN ½ 26,5 x 32,5 cm	22HP	6,5 cm	3,9 L	2,70 (0,019)	21.80
	24HP	10 cm	5,9 L	3,57 (0,024)	28.30
	26HP	15 cm	8,9 L	4,54 (0,031)	36.25
	20HPD	Abtropfplatte		1,10 (0,005)	12.90

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.




GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	32HP	6,5 cm	2,4 L	2,2 (0,01)	18.25
	34HP	10 cm	3,6 L	2,53 (0,017)	23.65
	36HP	15 cm	5,3 L	3,46 (0,021)	32.10
	30HPD	Abtropfplatte		0,62 (0,003)	9.70

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.




GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	42HP	6,5 cm	1,7 L	1,43 (0,010)	15.75
	44HP	10 cm	2,5 L	1,81 (0,014)	19.50
	46HP	15 cm	3,7 L	2,51 (0,017)	24.95
	40HPD	Abtropfplatte		0,45 (0,002)	9.70

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN ⅙ 16,2 x 17,6 cm	62HP	6,5 cm	1 L	1,29 (0,006)	12.35
	64HP	10 cm	1,5 L	1,36 (0,008)	14.85
	66HP	15 cm	2,2 L	1,73 (0,011)	18.05
	60HPD	Abtropfplatte		0,27 (0,001)	5.05

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.



GN ⅑ 10,8 x 17,6 cm	92HP	6,5 cm	0,57 L	0,66 (0,004)	9.30
	94HP	10 cm	0,85 L	0,84 (0,006)	10.85
	90HPD	Abtropfplatte		0,20 (0,001)	3.90

Verkaufseinheit: 6. Deckel auf der nächsten Seite.

Farbe: Bernstein (150), Schwarz (110).
Farbe der Abtropfsiebe: Bernstein (150).
Farbe der Abtropfplatte: Bernstein (150).

Das Material aller GN H-Pan Schalen ist von der FDA zugelassen.

Alle GN H-Pan Schalen entsprechen CEN-Gastronorm Standard EN 631-1. Bernsteinfarbe kann Farbabweichungen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

12HP, 14HP, 16HP, 22HP, 32HP, 30HPD, 42HP, 44HP, 40HPD, 60HPD: (150)
22LPHP, 24LPHP: (110)
22HP, 24HP, 26HP, 34HP, 36HP, 62HP, 64HP, 66HP: (110), (150)

Abtropfeinsatz

- Produktunterlage fördert Abtropfen.
- Passend für alle GN-Behältergrößen erhältlich.



H-PAN™ SIEBEINSÄTZE

- Abtropfeinsätze lassen Flüssigkeit.
- Ideal zur Verwendung in Mikrowellen, auf Dampftischen und Buffets.
- Reduziert Handhabung und verbessert die Speisensicherheit.
- Auf H-Pans passende Flachdeckel, Deckel mit Griffen und Kerbdeckel mit Griffen passen auch auf Schalen mit Abtropfeinsätzen.



112

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

13CLRHP, 15CLRHP, 23CLRHP, 25CLRHP, 33CLRHP, 35CLRHP, 63CLRHP, 65CLRHP: (150)



Dampf



Hält heiße Speisen



Kochen und Abtropfen

KONFIGURATIONEN	SCHALEN-NR.	SIEBEINSATZ-TIEFE	PASSEND FÜR H-PAN SCHALENTIEFE*	GEWICHT/KG (VOLUMEN M³)	STÜCKPREIS
GN ½ 32,5 x 53 cm	 13CLRHP	7,6 cm	10 cm	5,14 (0,043)	€ 52.85
	 15CLRHP	12,7 cm	15 cm	7,02 (0,058)	68.65
GN ½ 26,5 x 32,5 cm	23CLRHP	7,6 cm	10 cm	3,20 (0,023)	28.30
	25CLRHP	12,7 cm	15 cm	4,20 (0,030)	36.25
GN ⅓ 17,6 x 32,5 cm	33CLRHP	7,6 cm	10 cm	2,08 (0,015)	23.65
	35CLRHP	12,7 cm	15 cm	2,81 (0,020)	32.10
GN ¼ 16,2 x 17,6 cm	63CLRHP	7,6 cm	10 cm	1,09 (0,008)	14.85
	65CLRHP	12,7 cm	15 cm	1,41 (0,010)	18.05

Verkaufseinheit für alle Schalen: 6. Deckelliste auf der folgenden Seite. *Passend für diese Schalentiefe und tiefer.



GASTRONORM H-PANS™ DECKEL GRÖSSEN UND BESTELLINFORMATION

GN H-Pan Flachdeckel


Für Schalen in allen
Größen erhältlich.



GASTRONORM	DECKEL ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
GN ¼	10HPC	Flachdeckel	4,26 (0,013)	€ 39.20
32,5 x 53 cm	10HPCH	Deckel mit Griff	4,04 (0,019)	39.20
	10HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	4 (0,018)	39.25
	10SC	Luftdichte Deckel	3,2 (0,01)	8.20

Deckel mit Griff


Tief eingegossene Griffe sorgen für
sicheres Festhalten ohne
Topflappen.



GN ¼	20LPHPC	Flachdeckel	2 (0,007)	23.40
GN ½ 26,5 x 32,5 cm	20HPC	Flachdeckel	1,75 (0,006)	17.05
	20HPCH	Deckel mit Griff	2,06 (0,010)	18.10
	20HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,87 (0,009)	20.75
	20HPL*	FlipLid	2,49 (0,009)	30.00
	20HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	2,66 (0,009)	30.00
	20SC	Luftdichte Deckel	1,34 (0,006)	4.75

GN H-Pan Deckel mit Kerbe und Griff

Problemloses Einstecken von
Schöpfern oder Servierlöffeln.



GN ½ 17,6 x 32,5 cm	30HPC	Flachdeckel	1,18 (0,004)	12.70
	30HPCH	Deckel mit Griff	1,31 (0,008)	14.40
	30HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,30 (0,008)	14.40
	30HPL*	FlipLid	1,81 (0,006)	21.45
	30HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	1,76 (0,006)	21.45
	30SC	Luftdichte Deckel	0,82 (0,004)	3.50

Luftdichte Deckel

Eine wirtschaftliche Option für
geringe Lageransprüche. Kunst-
stofffolienabdeckung überflüs-
sig.



GN ¼ 16,2 x 26,5 cm	40HPC	Flachdeckel	1 (0,003)	10.35
	40HPCH	Deckel mit Griff	1,01 (0,006)	11.10
	40HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	1,09 (0,006)	11.30
	40SC	Luftdichte Deckel	0,73 (0,003)	3.10

FlipLid®

Klappdeckel für die
problemlose Entnahme
des Inhalts.



GN ½ 16,2 x 17,6 cm	60HPC	Flachdeckel	0,57 (0,002)	9.00
	60HPCH	Deckel mit Griff	0,64 (0,005)	9.00
	60HPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,68 (0,005)	9.00
	60HPL*	FlipLid	1,02 (0,003)	12.30
	60HPLN*	FlipLid mit Kerbe und Griff	0,93 (0,003)	12.30
	60SC	Luftdichte Deckel	0,42 (0,002)	2.40

GN ½ 10,8 x 17,6 cm	90HPC	Flachdeckel	0,84 (0,001)	6.15
	90SC	Luftdichte Deckel	0,27 (0,001)	2.10

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Bernstein (150).

Luftdichter Deckel, Farbe: Weiß (148).
Bernsteinfarbe kann Farbabweichun-
gen aufweisen.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf
Flächen, die nicht mit Speisen in
Berührung kommen). Siehe "Werbeauf-
druck/Beschriftung" für weitere Produkt-
und Bestellinformation.

* Nicht NSF-geprüft.

FlipLids sind geschützt durch US-Patente
D 420,849, D 422,838, D 427,012 und D
6,273,288 B1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10SC, 20SC, 30SC, 40SC, 60SC, 90SC: (148)
10HPC, 10HPCH, 20HPC, 20HPCH, 30HPC,
30HPCHN, 60HPC, 60HPCH, 60HPCHN: (150)



FlipLid mit Kerbe und Griff

Klappdeckel für den
bequemen Zugriff auf
den Inhalt.



PASSENDE DECKEL FÜR IHRE SPEISENSCHALEN.

Deckel schützen den Inhalt besser als Klarsicht- oder Aluminiumfolie und sparen daher Zeit und Geld. Deckel erhöhen die Speisenshygiene und halten Produkte länger frisch.


Deckel mit Griff

Der eingegossene Griff sorgt für sicheres Festhalten.



Dichtungsdeckel

Wirtschaftlicher Deckel für alle Schalengrößen.



Gekerbter Deckel mit Griff

Servierbesteck passt in die Deckelkerbe und bleibt somit in der Speisenschale, fern von potenziell kontaminierten Thekenflächen.




Flachdeckel

Der Basisdeckel ist in allen Schalengrößen erhältlich.



FlipLid®

Deckt den Inhalt ab, lässt sich jedoch zur Selbstbedienung leicht aufklappen. Fungiert als sofortiger Hygieneschutz.



Schwarzer Deckel mit Griff

In Schwarz erhältlich; durch Lichtblockierung bleibt die Farbe von Fleisch und Käse erhalten.

GripLid®

Deckel umschließt die Schalenränder und verringert Verschütten und Kreuzkontaminationspunkte.



GRÖSSEN

	GN 1/1	GN 1/2	GN 1/2 LONG	GN 1/3	GN 1/4	GN 1/6	GN 1/9
Polycarbonat Flachdeckel	•	•	•	•	•	•	•
Schwarzer Deckel mit Griff	•	•		•	•	•	
Deckel mit Griff	•	•		•	•	•	
Deckel mit Griff und Kerbe	•	•		•	•	•	
Luftdichte Deckel	•	•		•	•	•	•
FlipLid		•		•		•	
FlipLid mit Kerbe		•		•		•	
GripLid	•	•		•		•	

MATERIALIEN

Polycarbonat	Camwear®	H-Pan™	Durchsichtig
•	•	•	•
•			
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•		
•	•		
•			

COLDFEST® GASTRONORM-SCHALEN, SCHÜSSEL, DECKEL & PUMPEN

- Speisen bleiben ohne umständliche Eisverwendung im hygienischen Kaltbereich der HACCP-Richtlinien von 4°C oder kälter.
- Acht Stunden lang oder über Nacht gefrieren lassen, dann erst mit vorgekühlten Produkten füllen.
- GN-Behälter von halber und ein Drittel Standardgröße halten den Inhalt bis zu acht Stunden lang kalt. In der Ein-Sechstel-Größe und im runden Topf bleibt der Inhalt maximal sechs Stunden lang kalt.

- Entspricht den Gastronorm-Außenabmessungen, passend für Standard-Speisebuffets und zum Herrichten von Tischen.
- Zum Einfrieren und Aufbewahren platzsparend stapelbar.
- Kann für den direkten Kontakt mit Speiseprodukten aller Art verwendet werden.

Farben: Schwarz (110), Weiß (148).
Flachdeckel: Durchsichtig (135).
Dichtungsdeckel: Weiß (148).
Pumpe mit Deckel: Durchsichtig (135).

Empfohlene Aufbewahrungszeiten basieren auf Tests bei Umgebungstemperaturen von bis zu 23°C.

ColdFest ist durch US-Patent D 419.364 geschützt.

*Ohne NSF-Gütesiegel.

Alle ColdFest GN-Speisenschalen entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE SCHALEN/SCHÜSSELN: (110), (148)
 20CFC, 30CFC, 60CFC, CFPSRC10, CFPMRC10, CFPFRC10: (135)



Ideal für Cambro Salatbars oder zu Kühlung von Speisewürzen und Kaffeesahne.

Schalen / Schüssel



SCHALEN CODE	26CF	36CF	66CF	CFR18
KONFIGURATION	GN ½ – 26,5 x 32,5 cm	GN ⅓ – 17,6 x 32,5 cm	GN ⅙ – 16,2 x 17,6 cm	ø 17,3 cm
SCHALEN TIEFE	15 cm	15 cm	15 cm	17 cm
UNGEFÄHRE KAPAZITÄT	6 L	3,5 L	1,4 L	1,6 L
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	3,28 (0,015)	2,21 (0,010)	1,21 (0,005)	1,4 (0,0056)
STÜCKPREIS	€ 55.35	€ 41.60	€ 28.35	€ 30.75

Verkaufseinheit: 1

Deckel



DECKEL CODE	20CFC*	30CFC*	60CFC*	CFR18*	CFR18
BESCHREIBUNG	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Flachdeckel	Dichtungsdeckel
PASST COLDFEST	GN ½	GN ⅓	GN ⅙	TOPF	TOPF
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,70 (0,0040)	0,47 (0,002)	0,25 (0,0014)	0,2 (0,0008)	0,14 (0,0011)
STÜCKPREIS	€ 14.00	€ 11.65	€ 6.25	€ 17.15	€ 5.05

Verkaufseinheit: 2

Pumpen mit Deckel



ARTIKEL NUMMER	CFPSRC10*	CFPMRC10*	CFPFRC10*
BESCHREIBUNG	Standardpumpe 29,5 mL-Portionen	Maxi-Pumpe für Würzbeilagen mit Klümpchen	Pumpe mit fixierter Düse für kontrolliertes Spenden
ABMESSUNGEN B x L x H	18,4 x 22,8 x 28,5 cm	18,4 x 26 x 31,4 cm	18,4 x 29,5 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	0,34 (0,003)	0,27 (0,003)	0,34 (0,003)
STÜCKPREIS	€ 15.10	€ 35.90	€ 35.55

Verkaufseinheit: 1



ColdFest-Speisenschalen sind aus stoßsicheren ABS-Schalen und einer Füllung aus ungiftigem Kühlgel hergestellt.



TRANSPARENTER GASTRONORM-SCHALEN

- Eine wirtschaftliche GN-Behälter-Alternative zur Aufbewahrung von Speisen.
- Transparentes Polypropylenmaterial lässt den Inhalt erkennen und ist extrem chemikalienfest.
- Temperaturbeständig von -40°C bis 70°C.
- Entspricht den Spezifikationen für Gastronorm-GN-Speisenschalen.
- Die glatte Antihafbeschichtung erleichtert die Reinigung.

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Maßskala und Fassungsvermögen sind Zirkawerte.

Gastronorm-Schalen voller Größe (GN ½) sind für den Einsatz in von vorn beladbaren Carriern UPC400, UPCS400, UPC600, UPC800, UPC1200, UPC1600, Camtherm™ Wagen und Kombinationswagen vorgesehen.

Transparente Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Transparente Speisenschalen sind mit anderen transparenten Cambro Speisenschalen stapelbar.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen).
Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformationen.

Transparente Speisenschalen sind nicht für die Verwendung in Combi-Dämpfen vorgesehen.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

10PPD, 14PP, 16PP, 24PP, 26PP, 34PP, 36PP, 44PP, 46PP, 64PP, 66PP, 94PP, 10PPSC, 20PPSC, 30PPSC, 40PPSC, 60PPSC, 90PPSC: (190)
FPID24: (000)



Ideal für den Transport in Cambro Carriern, die von oben beladen werden.

UPC100 UPCS140 100MPC
UPC140 UPCS160 240MPC
UPC160



Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststoffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.

StoreSafe® ID-Clipse für GN-Schalen

Die farbcodierten Clipse können am Deckel und an der Schale angebracht werden, um Kontamination durch falsche Aufbewahrung von Speiseprodukten zu verhindern. Die unterschiedlichen Farben der Clipse machen es einfach, den Inhalt

von Vorratsbehältern zu identifizieren, und helfen Gastronomen bei der Einhaltung der HACCP-Richtlinien. Spülmaschinenfest. ID-Clipse für Speisenschalen passen Camwear GN-Schalen aus at Polypropylen.








ARTIKEL	FPID24
BESCHREIBUNG	Karton mit 24 Beuteln mit je 4 x 2 Clipsen in gelb, blau, rot, grün
VERKAUFSEINHEIT	24
GEWICHT/KG/VE	
VOL. (M³)/VE	0,45 (0,007)
STÜCKPREIS	€ 36,00

*Nur schachtelweise Bestellung. Keine Teilkartons.

Clip-Farben:

BESTELLINFORMATIONEN UND DECKELGRÖSSEN FÜR TRANSPARENTE GASTRONORM-SCHALEN



1/2



1/3



1/4



1/6

GASTRONORM	ARTIKEL-NUMMER	TIEFE	CA. INHALT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
GN 1/2 32,5 x 53 cm	14PP	10 cm	13,0 L	3,98 (0,046)	€ 10.50
	16PP	15 cm	19,5 L	5,68 (0,066)	13.45
	18PP	20 cm	25,6 L	7,73 (0,081)	18.10
	10PPD	Abtropfplatte		1,90 (0,010)	6.60
Verkaufseinheit: 6.					
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	24PP	10 cm	5,9 L	2,42 (0,024)	6.30
	26PP	15 cm	8,9 L	3,54 (0,031)	8.15
	28PP	20 cm	11,7 L	4,10 (0,036)	10.80
	20PPD	Abtropfplatte		0,78 (0,004)	3.10
Verkaufseinheit: 6.					
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	34PP	10 cm	3,6 L	1,81 (0,016)	5.20
	36PP	15 cm	5,3 L	2,27 (0,020)	6.05
	30PPD	Abtropfplatte		0,46 (0,002)	2.90
Verkaufseinheit: 6.					
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	44PP	10 cm	2,5 L	1,19 (0,017)	4.50
	46PP	15 cm	3,7 L	1,48 (0,015)	5.20
	40PPD	Abtropfplatte		0,31 (0,002)	2.40
Verkaufseinheit: 6.					
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	64PP	10 cm	1,5 L	0,91 (0,008)	3.35
	66PP	15 cm	2,2 L	1,22 (0,011)	4.40
	60PPD	Abtropfplatte		0,2 (0,0011)	1.60
Verkaufseinheit: 6.					
GN 1/6 10,8 x 17,6 cm	94PP	10 cm	0,85 L	0,6 (0,006)	3.75
	90PPD	Abtropfplatte		0,17 (0,001)	1.20
Verkaufseinheit: 6.					

GASTRONORM	ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/ KG/VE VOL. (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
GN 1/2 32,5 x 53 cm	10PPCH	Deckel mit Griff	2,73 (0,016)	€ 7.60
	10PPSC	Luftdichte Deckel	2,94 (0,023)	7.60
GN 1/2 26,5 x 32,5 cm	20PPCH	Deckel mit Griff	1,36 (0,010)	5.20
	20PPSC	Luftdichte Deckel	0,2 (0,01)	4.70
GN 1/3 17,6 x 32,5 cm	30PPCH	Deckel mit Griff	0,98 (0,008)	3.65
	30PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,91 (0,008)	4.45
	30PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,01)	4.10
GN 1/4 16,2 x 26,5 cm	40PPCH	Deckel mit Griff	0,71 (0,006)	3.55
	40PPSC	Luftdichte Deckel	0,1 (0,006)	3.30
GN 1/6 16,2 x 17,6 cm	60PPCH	Deckel mit Griff	0,74 (0,005)	3.05
	60PPCHN	Deckel mit Kerbe und Griff	0,48 (0,005)	3.30
	60PPSC	Luftdichte Deckel	0,5 (0,004)	3.05
GN 1/6 10,8 x 17,6 cm	90PPC	Flachdeckel	0,3 (0,001)	2.65
	90PPSC	Luftdichte Deckel	0,36 (0,003)	2.65

Verkaufseinheit für alle Deckel: 6

Farbe: Lichtdurchlässig (190).

Alle transparenten Speisenschalen sind aus FDA-zugelassenen Materialien hergestellt und entsprechen CEN Gastronorm-Standard EN 631-1.

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



Deckel sind nicht NSF-aufgelistet.



Abtropfeinsätze
Erhältlich für alle Schalengrößen.



Deckel mit Griff
Erhältlich für alle Schalengrößen.



Gekerbte Deckel mit Griff
Erhältlich für Schalengrößen GN 1/3 und GN 1/6.



Luftdichte Deckel
Transparente, dicht schließende Deckel schützen die Qualität der Speisen und sparen Kosten für Kunststoffolie. Für alle Speisenschalengrößen erhältlich.



Flacher Deckel
Nur für Schalengröße GN 1/6 erhältlich.

ALLZWECKWAGEN FÜR MEHL, ZUCKER, OBST UND GEMÜSE

Allzweckwagen

- Zum Aufbewahren von Trockenvorräten wie Mehl und Getreide.
- Der hygienische Schiebedeckel reduziert die Handhabung und ermöglicht die rasche Inhaltserkennung.
- Behälter aus FDA-geprüftem Material – d.h. es sind keine Einlagen erforderlich.
- Passt unter reguläre Arbeitstische.

Camcrisper Gemüsewagen

- Ein unabhängiges System zur Aufbewahrung, Reinigung und zum Transport von Obst- und Gemüsevorräten.
- Verhindert Kreuzkontamination und reduziert unnötige Handhabung auf ein Minimum.
- Obst und Gemüse zunächst aus den Lieferkartons in den Behälter umfüllen, abdecken und zur Aufbewahrung in den Kühlraum rollen.
- Zum Waschen und Abspülen von Obst und Gemüse für die problemlose und unbedenkliche Vorbereitung.

7,6 cm Rollen – 2 Bock-, 2 Lenkrollen.

Farbe: Weiß (148).

Schaufeln separat erhältlich.

* Nicht NSF-geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

IBS20, IBS27, IBS37, IB32, IB44, CC32: (148).



Extra breite Rollen für besonders hohe Stabilität und Tragfähigkeit.



Jetzt mit Schiebedeckel.

ARTIKEL NUMMER	IBS20	IBS27	IBS37	IBSF27 <small>Neu!</small>
AUSSENMASSE B x L x H	33 x 75 x 71 cm	42 x 75 x 71 cm	55 x 75 x 71 cm	33 x 76,5 x 72,5 cm
INHALT	81 L	102 L	140 L	102 L
M³	0,081	0,102	0,140	0,101
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	77 Kg	103 Kg	143 Kg	98 Kg
FÜLLGEWICHT (MEHL)	63 Kg	68 Kg	102 Kg	68 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	12,7 (0,19)	11 (0,22)	12,7 (0,301)	11,2 (0,196)
STÜCKPREIS	€ 344.00	€ 356.00	€ 379.00	€ 370.00

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL NUMMER	IB32	IB36	IB44	CC32 (Camcrisper)
AUSSENMASSE B x L x H	56 x 61 x 58,5 cm	39 x 75 x 74 cm	47 x 75 x 74 cm	56 x 61 x 58,5
INHALT	121 L	129 L	161 L	121 L
M³	0,123	0,134	0,160	0,123
FÜLLGEWICHT (ZUCKER)	98 Kg	114 Kg	145 Kg	24 Köpfe, unvorbereitet
FÜLLGEWICHT (MEHL)	73 Kg	82 Kg	104 Kg	42 Köpfe, vorbereitet
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	13 (0,21)	12,91 (0,216)	13,32 (0,264)	13 (0,217)
STÜCKPREIS	€ 367.00	€ 379.00	€ 384.00	€ 545.00

Verkaufseinheit: 1

CAMWEAR® POLYCARBONAT MESSBECHER UND SCHAUFELN

Camwear Polycarbonat Schaufeln

- Praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht, splittert nicht ab und rostet nicht.
- Eingeformte Sure-Grip Griffe haben ein Loch zum Aufhängen.
- Ideal Verwendung in Cambro Eiswürfelwagen und Vorratsbehältern.

Farbe: Durchsichtig (135).

Kein Namensschriftzug möglich.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE POLYCARBONAT SCHAUFELN: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
SCP6CW	170 g	12	3,13 (0,006)	€ 6.15
SCP12CW	340 g	12	1,31 (0,008)	6.70
SCP24CW	680 g	12	1,76 (0,012)	8.45
SCP64CW	1814 g	6	1,88 (0,019)	12.05



Camwear Polycarbonat Maßbecher

- Die außen eingegossene, praktische Maßskala ist rot für US-Standards und blau für metrische Abmessungen bedruckt.
- Haltbares, praktisch unzerbrechliches Camwear® Polycarbonat verbeult nicht und sorgt stets für genaues Abmessen.
- Der eingegossenen Griff bricht nicht ab.

Farbe: Durchsichtig (135).

Mit Beschriftung erhältlich (nur auf Flächen, die nicht mit Speisen in Berührung kommen). Siehe "Werbeaufdruck/Beschriftung" für weitere Produkt- und Bestellinformation.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

100MCCW, 200MCCW, 400MCCW: (135)

ARTIKEL-NUMMER	INHALT	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK-PREIS
25MCCW	225 mL*	12	0,8 (0,008)	€ 6.00
50MCCW	0,5 L	12	2,17 (0,019)	11.25
100MCCW	1 L	12	3,2 (0,03)	12.65
200MCCW	2 L	12	4,81 (0,064)	17.40
400MCCW	4 L	1	0,71 (0,012)	18.90

*(Trockenmaß)



Maßskalen sind eingeformt; metrische Skala blau und US-Standardskala rot.



MOBILE BARS UND VERKAUF- SWAGEN

CamKiosk® System

Waschbeckenwagen

Arbeitsstation

Universaltisch

Verkaufswagen

Kindersitze

Besteckdispenser

Speisebüffets

Speisebüffets Zubehör

Fahrbare Cambars®

Eiswagen



CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater
und CAD-Zeichnungen sind
erhältlich unter
www.cambro.com

CAMKIOSK® SYSTEM

CamKiosk® Carts

- Verkauf außer Haus und an unkonventionellen Orten.
- 2 isolierte Vorratsschränke halten heiße und kalte Speisen und/oder Getränke stundenlang auf der richtigen Temperatur.
- Durch Abdecken der Aussparungen mit optionalen Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.
- Haltbare Allwetter-Polyethylen-Außenfläche mit Schaumstoffisolierung reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leistungsstarke 15,2-cm-Rollen lassen sich problemlos von der Küche an den gewünschten Ort schieben und dann vor Ort arretieren.



CAMKIOSK® WAGEN & SYSTEM



Zur schnellen und einfachen Aufbewahrung kann die Markise mit dem einfahrbaren Pfosten 30,5 cm herunter gelassen werden.



KVC854U Wagen mit 4 Mulden + Schirm

Farben		Überdachungs-farben	
	Marineblau (186)		Beige (157)
	Feuerrot (158)		Kentucky Grün (519)
	Granitgrau (191)	Schirmfarben	
	Granitgrün (192)		Beige / Grün
	Kentucky Grün (519)		
	Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426)		
	Granitgrüner Untersatz mit schwarzem Aufbau (425)		

Gestalten Sie den CamKiosk Cart zu Werbezwecken nach Ihren eigenen Wünschen.

MARKISENRAND UND MARKISENORBERSEITE

(Kosten pro Seite)

Eine Farbe	*400.00 (Net)
Zwei Farben	460.00 (Net)
Drei Farben	520.00 (Net)

VORDERE ANZEIGEKONSOLE

(Cruising Café - Standardaufdruck)

Einrichtungsgebühr pro Panel	*135.00
Gebühr pro Farbe	10.00



Die praktische, abschließbare Bargeldkasse (inklusive) kann auch im Fach für Trockenprodukte untergebracht werden.



Camchillers® halten kaltverpackte Speisen auf dem Transport und beim Servieren kalt, wenn sie direkt auf die Öffnungen für die Speiseschalen oder auf dem isolierten Lagerschrank des CamKiosks platziert werden.



Der Bridge Connector als Brücke zwischen CamKiosk und Handwaschbecken erzeugt eine größere, durchgehende Arbeitsfläche und mehr Aufbewahrungsraum unter dem Tresen.



4 Einsätze



6 Einsätze

Einsatzdeckelfarben: Schwarz (110), Feuerrot (158), Marineblau (186), Kentucky Grün (519), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
ThermoBarrier-Farbe: Schieferblau (401).



Pumpe für Handwaschbecken, Camchiller & ThermoBarrier.

Nur Waschbeckenwagen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159) KVC854C: (192) 1600DIV: (401)

ARTIKEL-NUMMER	AUSSPARUNGEN FÜR GN-SCHALEN 1/2	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCKPREIS
CamKiosk Wagen				
KVC854	4	216 x 85 x 179 cm	137 (1,83)	€ 7,083.00
KVC854C	4	216 x 85 x 239 cm	165,11 (2,57)	9,807.00
KVC854U	4	216 x 154 x 251 cm	156 (1,87)	7,570.00
KVC856	6	216 x 85 x 179 cm	138 (1,83)	7,083.00
KVC856C	6	216 x 85 x 239 cm	158 (2,56)	9,807.00
KVC856U	6	216 x 154 x 251 cm	155,67 (2,05)	7,570.00

C: Überdachung U: Schirm

Fassungsvermögen pro Fach

Zwei Fächer für heiße oder kalte Speisen bieten Platz für Gastronom-Schalen mit Deckel.

12 GN Schalen der Größe 1/2 6,5 cm tief,
 8 GN Schalen der Größe 1/2 10 cm tief,
 6 GN Schalen der Größe 1/2 15 cm tief,
 4 GN Schalen der Größe 1/2 20 cm tief.
 je 4 2025 Camtrays oder
 je 8 3253 Camtrays.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	VERKAUFS-EINHEIT	STÜCKPREIS
Optionales Zubehör					
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	1	€ 46.44
CP1220	Camchiller hält kalte Speisen kalt	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	1	138.00
KMC24	Bridge Connector	82 x 58,5 x 97,5 cm*	15,06 (0,15)	1	711.00
WCR1220	Einsatzabdeckung für zusätzliche Arbeitsfläche	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	1	105.00
1600DIV	ThermoBarrier Isolierfach	53 x 33,5 x 3,8 cm	2,8 (0,015)	2	77.00

C: Überdachung U: Schirm

*Abmessungen montiert für KMC24.KMC24.

CAMKIOSK® HANDWASCHBECKEN, ARBEITSSTATION UND UNIVERSALTISCH

CamKiosk Waschbeckenwagen

- Das in sich geschlossene, elektrische Handwaschsystem kann allein oder mit dem CamKiosk® Wagen verwendet werden.
- Für heißes und kaltes Wasser; ermöglicht bis zu 70-mal Händewaschen.
- Einschließlich: Doppelwaschbecken aus Edelstahl, 19-l-Frischwassertanks und zwei 28,5-l-Sammelbehälter, Handseifenspende, Papierrollenhalter
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab und bricht nicht.
- Handwaschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er hat keinen Trinkwasserfilter.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Waschbeckenwagen ist geschützt durch US-Patent-Nr.: D 409,732 und Patent-Nr. D 6,173,458B1.

† 220-Volt-Modell inklusive CEE7 Euro-Stecker.



Nur Wasser-pumpe

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

KSC402220: (192)



Der Cambro Waschbeckenwagen ist zum Händewaschen vorgesehen. Er enthält keinen Filter zur Trinkwasserbereitung.



Heißwasserbereiter und Wasserpumpe erfordern maximal 11,25 A bzw. 0,7 A. Das elektrische System des Waschbeckenwagens arbeitet mit durchschnittlich 10 A.



ADA-Wasserhahn erhältlich. Ihr Cambro-Vertreter gibt gern nähere Auskunft.

ARTIKELNUMMER	SPANNUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
KSC402	110	103 x 83 x 116 cm	93,29 (1,116)	€ 5,133.00
KSC402220†	220	103 x 83 x 116 cm	93,29 (1,116)	5,133.00

Verkaufseinheit: 1

CamKiosk Arbeitsstation

- Für die Präsentation von Menüprodukten oder für die Verkaufskasse.
- Das große Aufbewahrungsfach unten ist ideal für Trockenartikel.
- Papierrollenhalter inklusive.
- Extrem haltbares Allwetter-Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Farben: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Marineblau (186), Feuerrot (158), Grün (519), Schwarzer Untersatz mit Aufsatz und Türen in Grau (426).

15,2 cm Rollen: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 2 Bremsrollen.

Abmessungen der Tischarbeitsfläche: 57,2 x 66 cm



Schneidbrett optional (CB1220)



Schneidbrett optional. (CB1220)

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
KWS40	Arbeitsstation	103 x 83 x 116 cm	102 (1,15)	€ 2,466.00
CB1220	Schneidbrett	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	46.44

Verkaufseinheit: 1

UNIVERSALTISCH

- Ideal für Selbstbedienungsstationen, als Vorbereitungstisch oder Kassenstand.
- Bei der Bestellung von Schienen niedrige (ideal für Kinder) oder Standard-Anbringung angeben.
- Mit Öffnungen für Elektro- und sonstige Kabel seitlich und in der Thekenoberfläche.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

12,7 cm Rollen für starke Beanspruchung (2 feststehend, 2 Schwenkrollen mit Bremsen).

* Nur auf Spezialbestellung, keine Lagerware – nicht umtauschbar.



ARTIKEL- NUMMER	BESCHREIBUNG	MASSE B (MIT TABLETTLAGE) x T x H**	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
ES28	Universal Tisch	71 x 71 x 99 cm	35 (0,54)	€ 1,227.00
ES28R*	Tisch mit Tablettablage rechts der Schublade	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,434.00
ES28RS*	Tisch mit Tablettablage rechts der Schublade – niedriges Modell	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,445.00
ES28L*	Tisch mit Tablettablage links der Schublade	91 x 71 x 99 cm	37,01 (0,54)	1,434.00
ES28LS*	Tisch mit Tablettablage links der Schublade – niedriges Modell	91 x 71 x 99 cm	38 (0,54)	1,434.00
ES28RL*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,540)	1,634.00
ES28RLS*	Tisch mit Tablettablage beidseitig der Schublade – niedriges Modell	112 x 71 x 99 cm	38,71 (0,540)	1,634.00

**Höhe einschließlich Rollen.

Ausbuchtung für bequeme Sitzposition



CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN

- Für mehr Geschäftschancen fern von Küche oder Cafeteria und kürzere Wartezeiten.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Die Anzeigetafel kann mit einem Firmenzeichen oder einer Aufschrift nach Wunsch versehen werden.
- Die größeren Modelle CVC724 und CVC72 haben isolierte Vorratsbehälter und Aussparungen für GN-Behälter der Größe 1/1.
- Das kompakte Modell CVC55 hat zwei offene Aufbewahrungsfächer, eine GN-Behälter-Aussparung und ein Schneidbrett.

Wagenfarben	Schirmfarben
Schwarz (110)	
Feuerrot (158)	
Blau (187)	
Grün (519)	
Granitgrau (191)	
Granitgrün (192)	



CVC724
ABMESSUNGEN DES OFFENEN FACHS:
 B 33,5 x T 61,5 x H 34 cm



CVC72

CVC72 & CVC724



CVC724 mit Aussparungen für GN-Schalen der Größe 1/1. Durch Abdecken mit Schneidbrettern oder Deckeln lässt sich die Arbeitsfläche vergrößern.



CVC72 mit einer Aussparung für eine GN-Schale der Größe 1/1 und zwei größeren Aussparungen für sonstige Auslagen.



Offenes Fach für die praktische Aufbewahrung einer Geldkasse oder eines Tablett.

ARTIKELNUMMER	CVC724	CVC72	CVC55
GESAMTABMESSUNGEN*	L 189 x B 81 x H 239 cm	L 189 x B 81 x H 239 cm	L 140 x B 80 x H 238 cm
HÖHE DER ARBEITSTHEKE	93 cm	93 cm	101 cm
FASSUNGSVERM. DER AUSSPARUNGEN	4 GN 1/1	Aussparung Mitte, 1 GN 1/1 2 Aussparungen außen, L 56 x B 39 x T 15 cm	1 GN 1/1
GESCHLOSSENES FACH FASSUNGSVERMÖGEN (JEA)	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	2 GN Schalen der Größe 1/1 20 cm + 2 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief 4 GN Schalen der Größe 1/1 15 cm tief 6 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 8 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief je 4 2025 Camtrays oder je 8 3253 Camtrays	—
FASSUNGSVERMÖGEN DES OFFENEN FACHS	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	1 Geldkasse und 1 GN Schale der Größe 1/1 15 cm tief 2 GN Schalen der Größe 1/1 10 cm tief 3 GN Schalen der Größe 1/1 6,5 cm tief	—
SCHIRUMFANG	183 cm	183 cm	152 cm
ROLLEN	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	20,3 cm - 4 Schwenkrollen mit Bremse	15,2 cm - 2 Bockrollen, 2 Schwenkrollen mit Bremse
GELDKASSE	Ja	Ja	—
MENÜTAFEL	Ja	Ja	—
ANZEIGETAFEL	Ja	Ja	Ja
EINGEGOSSENE GRIFFE	2	2	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	120,47 (2,107)	128 (2,17)	71,51 (1,29)
STÜCKPREIS	€ 5,735.00	€ 5,735.00	€ 3,441.00

*Einschließlich Schirm. Höhe der Serviertheke: 130 cm.

CAMCRUISER® VERKAUFSWAGEN



Einheit wird mit Schirm und Schneidbrett geliefert.
Vordere Anzeigekonsolle kann kundenspezifisch beschriftet werden.

CVC55

Schneidbrettfarbe: Weiß (148).
Camchiller-Farbe: Eisblau (159).
Einlegeschienefarben: Weiß (148),
Durchsichtig (135).
Haltegurtfarbe: Schwarz (110).
ThermoBarrier-Farbe:
Schieferblau (401).

.....
Deckel für Aussparungen passend zur
Wagenfarbe.

.....
Waschbeckenwagen ist geschützt durch
US-Patent-Nr.: D 362,102.



Camchiller, ThermoBarrier
und Einlegeschiene.



Leicht zugängliche, offene
Aufbewahrungsfächer für Verkaufszubehör.
Optionaler Haltegurt separat erhältlich.

ABMESSUNGEN LINKES FACHS:

B 61,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm

ABMESSUNGEN RECHTES FACHS:

B 54,5 x **T** 72,5 x **H** 70 cm



Pizza Camcruiser



Sandwich Camcruiser



Camcruiser für heiße Würstchen



Camcruiser für
Erfrischungsgetränke

Beschriftung der Vorderwand

Komplette, repro-fertige Druckvorlage mit
Angaben zur Positionierung der Aufschrift
auf der Vorderwand einsenden.

Schriftfarbe ebenfalls angeben.
1 – 4 Farben stehen zur Auswahl.

Größe der Aufdruckfläche:

CVC72 und CVC724

B 53,5 x **H** 74,5 cm

CVC55 **B** 112,5 x **H** 74,5 cm.

Bestellungen, die ohne vollständige repro-
duzierbare Druckvorlage eingesendet wer-
den, werden mit einer Bearbeitungsgebühr
von € 50.00 pro Stunde beaufschlagt.

Cambro benachrichtigt Sie, wenn diese
Gebühr anfällt.

Netto-Einrichtungsgebühr von € 135.00
pro Design plus € 10.00 pro Farbe.

Lieferzeit nach Genehmigung der Druck-
vorlage ist drei Wochen.

*CVC72 und CVC724 – Für alle Aufträge,
denen kein persönlicher Namenswunsch
beiliegt, werden die Wagen standardmäßig
mit *Campus Cuisine* bedruckt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DIV12: (148) CP1220: (159)

CVC55



Zur besseren Speisenpräsentation mit
Trennschienen für GN-Schalen der Größe 1/2
und Teilgrößen unterteilbar.



Praktische 10 x 17 cm große
Thekenöffnung zum Durchführen von
Strom- oder Getränkeleitung. Abdeckung
ist im Lieferumfang des Wagens enthalten.

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	ABMESSUNGEN L x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
Optionales Zubehör					
CB1220	Schneidbrettfarbe	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33,5 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	€ 46.44
CP1220	Camchiller®	CVC724, CVC72	53 x 33 x 3,8 cm	3,70 (0,009)	138.00
DIV12	Einlegeschiene	CVC724, CVC72, CVC55	32,5 cm lang	0,23 (0,001)	3.75
WGR1220	Beckenabdeckung	CVC724, CVC72, CVC55	53,5 x 33 x 5 cm	2,3 (0,02)	105.00
730STP	Haltegurtfarbe	CVC55	—	0,45 (0,0014)	30.19

DIV12 Verkaufseinheit: 3

1600DIV Verkaufseinheit: 2

Verkaufseinheit aller anderen Produkte: 1


KINDERSITZE UND BESTECKDISPENSER

Kindersitze

- Kontursitz für Kleinkinder, hohe Seitenwände, breite quadratische Auflagefläche und rutschfeste Oberfläche zum bequemen und sicheren Sitzen.
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich: Doppel- oder Einzelsitz, mit oder ohne Haltegurt.
- Haltbares Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Melange (157), Ziegelrot (402), Marineblau (186), Grün (519), Feuerrot (158), Granitgrün (192).

Keine angebrochenen Kartons bei 4-Stück-Packungen.



Kindersitze sind mit oder ohne Gurt erhältlich.



Einzelsitz



Doppelsitz

Abmessungen	W x D x H
Insgesamt	29,5 x 28,6 x 20,6 cm
Sitzaufstellfläche	22,2 x 24,7 cm
Innensitz	24,1 x 24,7 x 10,2 cm

Abmessungen	W x D x H
Insgesamt	31,6 x 31,1 x 23,8 cm
Sitzaufstellfläche A	31,6 x 31,1 cm
Sitzaufstellfläche B	32,1 x 30,8 cm
Innensitz A	21 x 24,4 x 8,3 cm
Innensitz B	27,3 x 27,3 x 12,1 cm

ARTIKELNUMMER	100BC	100BC1	100BCS
Einzelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE	4,45 (0,060)	1,28 (0,019)	5,53 (0,059)
VOL. (M ³)/VE			
STÜCKPREIS	€ 41.00	€ 46.00	€ 60.00

ARTIKELNUMMER	200BC	200BC1	200BCS
Doppelsitz			
DESCRIZIONE	ohne Gurt	ohne Gurt	mit Gurt
VERKAUFSEINHEIT	4	1	4
GEWICHT/KG/VE	7,7 (0,1)	2 (0,03)	7,62 (0,1)
VOL. (M ³)/VE			
STÜCKPREIS	€ 54.00	€ 57.00	€ 72.00

Besteckdispenser

- Zur Aufbewahrung von unverderblichen Würzbeilagen, Einwegprodukten und Servietten.
- Fasst je nach Bedarf Schalen in der Anordnung 2 x 3, 2 x 4, 3 x 3 oder 3 x 4.
- Nahtlose Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Zum Aufstellen auf einer ebenen Fläche oder zur Wandbefestigung (jeder Behälter fasst bis zu 4,5 kg).
- Leicht montierbar und problemlose Reinigung.

Nur Behälter

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Graugesprenkelt (480).

Serie Versa

Farben: Schwarz (110), Graugesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
6RS6: (480)



Abbildung zeigt wandmontierten Versa Spender.



Alle Behälter einzeln erhältlich. 5412CBP



8RS8



6RS6

ARTIKEL-NUMMER	ARTIKEL-BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE	STÜCKPREIS
Nur Behälter		B x T x H			
5412CBP		13 x 30,5 x 11 cm	12	3,57 (0,05)	€ 8.00
Serie Versa		L x T x H (gesamte Einheit)			
12RS12	Gestell mit 12 Schalen	64,8 x 54,3 x 36,2 cm	1	6,70 (0,093)	179.00
9RS9	Gestell mit 9 Schalen	51,1 x 54,3 x 36,2 cm	1	5,33 (0,075)	158.00
8RS8	Gestell mit 8 Schalen	64,8 x 48,8 x 24,1 cm	1	4,45 (0,066)	145.00
6RS6	Gestell mit 6 Schalen	51,1 x 48,8 x 24,1 cm	1	3,56 (0,046)	131.00

SPEISEBÜFFETS STANDMODELLE

Nahrung-Speisebüffets

- Geringere Wartezeiten durch zusätzliche Speisestationen.
- Haltbares, leichtgewichtiges Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.

Ultra-Speisebüffets

- Mit geschütztem Vorratsfach für weitere Tablettts und sonstige Artikel.
- Schiebetüren an beiden Seiten erleichtern den Zugang zum Vorratsbereich.

Standmodelle

- Portable, leichtgewichtige Modelle für die Speisenpräsentation.
- Hahn lässt geschmolzenes Eis in einen Sammelbehälter ablaufen. Auch zum Anschluss eines praktischen Schlauchs geeignet.

Kinder-Speisebüffet

- Die Tabletttschiene ist nur 70 cm hoch und damit einfach von Kindern zu erreichen.
- Perfekt für Grundschulen und Familienrestaurants.



Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tabletttschienen.

Ultra-Speisebüffet: 6UBR, 5UBR, 4UBR
Anbautischhöhe: 86 cm, **Tabletttslagenhöhe:** 88 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen



Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tabletttschienen.

Standmodell: 6FBR, 5FBR, 4FBR
Anbautischhöhe: 86 cm, **Tabletttslagenhöhe:** 88 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen



Dargestellt mit auf Bestellung erhältlichen Anbautischen und Tabletttschienen.

Kinder-Speisebüffets: 6FBRSL, 5FBRSL, 4FBRSL
Anbautischhöhe: 68,5 cm, **Tabletttslagenhöhe:** 70 cm
12,7-cm Laufrollen: 4 Lenkrollen mit Bremsen



TISCHBÜFFETS UND BÜFFET-BARS

Tischbüffets

- Tischbüffets verwandeln jeden 130 – 182 cm großen Tisch in ein doppelseitiges Selbstbedienungsbüffet oder eine Getränkestation.
- Dicke, schaumstoffisolierte Mulde hält Eis stundenlang.
- Ablaufstopfen ermöglicht rasches und problemloses Reinigen.



Tischbüffet



BUF48 Büffetbar-Becken Im Büffetbecken können zur Erhöhung des Verkaufs Getränke angeboten werden.

128

Büffet-Bar

- Ideal für die Aufbewahrung von Knabberereien und kalten Getränken.
- Die Büffetbar mit Hygieneschutz ist perfekt für einseitig zugängliche Selbstbedienungsbüffets.



FSG480 Hygieneschutz
Unter dem freistehenden Hygieneschutz können Nachspeisen appetitlich präsentiert werden.



BBR480 mit Hygieneschutz dargestellt

Endtisch

- Tablettsschienen oder Endtische an Speisetheken zur Vergrößerung der Nutzfläche und Verbesserung des Kundenservice ebenfalls angeben.
- Der optionale Endtisch lässt sich leicht an einem beliebigen Ende befestigen.



Abbildung zeigt Theke ohne Endtisch.



Standmodell, mit FBRTBL – beidseitiger Anbautisch.



FBRTBL Anbautisch heruntergeklappt.



ColdFest® Schalen

ColdFest Schalen passen perfekt in Cambro Speisetheken und halten kalte Speisen bis zu 8 Stunden ohne Eis gemäß den HACCP-Hygienerichtlinien bei einer Temperatur von +4°C oder kälter. Einzelheiten, siehe Seite 115.

CAMBRO® SPEISEBÜFFET ZUBEHÖR

Alles, was Sie brauchen

- Topf- und Salatschüsselhalter für übersichtliches Arrangement von Salaten, Gewürzen und Salatdressings
- Tabletttschiene für den Komfort der Kunden
- Trennschienen geben den Speisebehältern Halt, und geben Ihnen mehr Flexibilität

Weitere Angaben finden Sie im Abschnitt für Camwear® Polycarbonat-Speiseschalen und Töpfe.



Speisebüffet, 162 cm, mit verschieden großen Speiseschalen und Trennschienen.




Speisebüffet, 162 cm, mit (SBH18) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.




Speisebüffet, 162 cm, mit (SBH15) Salatschüssel- und (CPH3) je zwei Topfeinsätzen.

Größeninformation für Speisebüffets, ausgerüstet mit Speiseschalen und Trennschienen, Salatschüsseln- und Topfeinsätzen.



Verschieden große Schalen und Trennschienen können in unendlich vielen Variationen angewandt werden, ganz nach Bedürfnis!



Es stehen zwei Salatschüsseleinsätze zur Verfügung, SBH18 und SBH15. Topfeinsatz, CPH3 ist für Töpfe mit 1,4 L und 2,4 L Füllvermögen.

BESTELLINFORMATION

BESCHREIBUNG	ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE	ANZAHL DER EINSETZBAREN GN-SCHALEN	BECKEN-INNENMASSE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³ /VE)	STÜCK-PREIS
Ultra-Speisebuffets mit Unterbau		L x B x H		L x B x T			
	6UBR	182 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	72,67 (1,19)	€ 2,283.00
	5UBR	162 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	73 (1,1)	2,122.00
	4UBR	130 x 85 x 134 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	65 (1,1)	2,007.00
Basis-Modell		L x B x H		L x B x T			
	6FBR	182 x 85 x 134 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	27,13 (0,79)	1,973.00
	5FBR	162 x 85 x 134 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	61 (0,72)	1,915.00
	4FBR	130 x 85 x 134 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	30,95 (0,72)	1,807.00
Kinder-Speisebuffets		L x B x H		L x B x T			
	6FBRSL	182 x 85 x 70 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	61,69 (0,771)	1,973.00
	5FBRSL	162 x 85 x 70 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	56,55 (0,712)	1,910.00
	4FBRSL	130 x 85 x 70 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	53 (0,72)	1,801.00
Tischbuffets		L x B x H		L x B x T			
	6FBRTT	182 x 85 x 69 cm	5	160 x 51 x 16,5 cm	1	50,5 (0,49)	1,439.00
	5FBRTT	162 x 85 x 69 cm	4	127 x 51 x 16,5 cm	1	41,82 (0,455)	1,325.00
	4FBRTT	130 x 85 x 69 cm	3	95 x 51 x 16,5 cm	1	36,95 (0,455)	1,204.00
Buffet-Bar		L x B x H		L x B x T			
	BUF72	171,5 x 61 x 18 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	13 (0,185)	476.00
	BUF48	106 x 61 x 18 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	9,5 (0,11)	407.00
Freistehender Hygieneschutz		L x B x H		B x T			
	FSG720	188 x 42 x 62 cm		172 x 39 cm	1	15 (0,19)	465.00
	FSG480	122 x 42 x 62 cm		107 x 39 cm	1	11,5 (0,12)	367.00
Buffet-Bar mit Hygieneschutz		L x B x H		L x B x T			
	BBR720	188 x 61 x 62 cm	5	160 x 51 x 13 cm	1	30,5 (0,58)	918.00
	BBR480	122 x 61 x 62 cm	3	95 x 51 x 13 cm	1	23 (0,3)	768.00
OPTIONALES ZUBEHÖR							
Zubehör Tablettablagen		L x B x H		H vom Boden (außer Kindebüffet)			
	FBR6R	178 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	7 (0,04)	384.00
	FBR5R	162 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)	367.00
	FBR4R	124 x 20,5 x 4 cm		88,5 cm	1	6 (0,03)	361.00
Anbautisch		L x B x T		Belastbarkeit			
	FBRTBL	41,3 x 53,3 x 11,2 cm		22,7 Kg	1	4,54 (0,030)	390.00
Trennschienen		Länge					
	DIV12	32,5 cm			3	0,23 (0,001)	3.75
	DIV20	53 cm			3	1,41 (0,003)	8.90
Einsatzplatte für Töpfe		L x B		Kapazität			
	CPH3	33 x 53 cm		1,4 L und 2,4 L	1	1 (0,008)	64.00
Einsatzplatte für Salatschüsseln		L x B					
	SBH15	65,5 x 53 cm (für 38 cm-Schüssel und 3 Töpfe)			1	2 (0,02)	67.00
	SBH18	65,5 x 53 cm (für 45,7 cm Schüssel)			1	2 (0,02)	67.00

Speisebuffetfarben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Marineblau (186), Grün (519), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Farben der Trennschienen: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Topf- und Schüssel-Einsatzplatte sind nur in Weiß (148) erhältlich.

Speisebar mit senkrechtem und modularem Stützsystem ist geschützt durch US-Patent D 364,764.

Hygieneschutz, Salatschüssel- und Topfhalter sind geschützt durch US-Patent D 5,551,774.

Trennschienen sind geschützt durch US-Patent D 366,581.

BUF48, FSG480 und gesamtes Zubehör können per Lieferung durch pakettiefdienst.





FAHRBARE CAMBARS®

- Stilvolle, mobile Getränkebars für Gastlichkeit in jeder Umgebung.
- Drei Systeme stehen zur Wahl: eine wirtschaftliche Station für Flaschen- und Dosenservice, teilweises oder komplettes Sodaspritzgriffsystem für Pre-Mix (Kanister) oder Post-Mix (Container im Karton).
- In 3 Größen erhältlich.
- Das große Modell BAR730 ist perfekt für Bankette und Cocktail-Service.
- Das Modell mittlerer Größe, BAR650, passt in reguläre Aufzüge und ist für kleine bis mittelgroße Veranstaltungen ideal.
- Die kleine BAR540 ist ultra-portabel für die Nutzung außer Haus und für Veranstaltungen mit begrenztem Platz.
- Alle Modelle mit Trennschiene und Becken mit Deckel für 36,3 kg Eiswürfel.*
- Stoßfestes, wasserdichtes Polyethylen reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Leicht und portabel
- Lassen sich leicht auseinandernehmen, pflegeleicht und problemlos aufstellbar.

*BAR540 Waschbecken wird ohne Abdeckung geliefert.



DREI GRÖSSEN

DREI SYSTEME

ECONOMY SYSTEM

- Für Flaschen, Dosen oder Mixer-Service
- Einschließlich Eisbecken und Trennschiene
- Standard- oder Designer dekor

GRUNDSYSTEM

- Teilweise ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice
- Bediener vervollständigt Installation
- Standard- oder Designer dekor

KOMPLETTSYSTEM

- Komplet im Werk ausgestattet für Post- oder Pre-Mix Sodaservice
- Standard- oder Designer Dekor

Umfassende BAR730 Modelle



Standard Dekor
BAR730

Designer Dekor
BAR730DS

Standard Dekor
BAR730CP

Designer Dekor
BAR730DSCP

Standard Dekor
BAR730PM, BAR730PMT,
BAR730PMT220, BAR730DX

Designer Dekor
BAR730DSPM, BAR730DSPMT,
BAR730DSPMT2, BAR730SDX

Mittlere BAR650 Modelle



Standard Dekor
BAR650

Designer Dekor
BAR650DS

Standard Dekor
BAR650CP

Designer Dekor
BAR650DSCP

Standard Dekor
BAR650PM, BAR650PMT,
BAR650PMT220, BAR650DX

Designer Dekor
BAR650DSPM, BAR650DSPMT,
BAR650DSPMT2, BAR650SDX

Klein BAR540 Modelle



Standard Dekor
BAR540

Designer Dekor
BAR540DS

N/A

N/A

FAHRBARE CAMBARS®

Standardzubehör, Sodaspritzgriffe, Standardfarben und Designer-Dekorset

STANDARD-DEKORSET DESIGNER-DEKORSET	ECONOMY			GRUNDSYSTEM		KOMPLETTSYSTEM POST-MIX (Container im Karton)				KOMPLETTSYSTEM PRE-MIX (Kanister)	
	BAR540 BAR540DS	BAR650 BAR650DS	BAR730 BAR730DS	BAR650CP BAR650DSCP	BAR730CP BAR730DSCP	BAR650PM BAR650DSPM	BAR650PMT BAR650DSPMT	BAR730PM BAR730DSPM	BAR730PMT BAR730DSPMT	BAR650DX BAR650SDX	BAR730DX BAR730SDX
Syrupumpen für Container im Karton						3 ea	3 ea	6 ea	6 ea		
Gestell für Container im Karton (fasst je 3 Kartons)						1	1	2	2		
Kohlensäurespender						Ja	Ja	Ja	Ja		
CO ₂ Regler						Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
CO ₂ -Klemmen und Kette				Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Eisbecken - Kaltplatte mit 8 Kreisläufen				Ja	Ja						
Eisbeckendeckel	nur Waschbecken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Halteriemen		1	2	1	2	1	1	2	2	1	2
Sodaspritzgriff (5, 6 oder 8 Knöpfe)						5	5	8	8	5	6
Schnellservicebehälter (5 oder 7 Flaschen)	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Wasserpumpe							Ja		Ja		
Wassertank							Ja		Ja		
Wasserleitungsanschluss (Stadtleitung)						Ja		Ja			
Vinylhaube	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	JA	JA	JA

Rollen: Alle BAR540 Modelle - Vier 5-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse. Alle BAR650 und BAR730 Modelle - Vier 6-Zoll-Lenkrollen, zwei mit Bremse.

Sodaspritzgriff durch Wunder-Bar®

- Rasches Abzapfen ohne starke Schaumentwicklung
- Inklusive Halfter mit Überlaufabfluss
- Zwei Jahre Garantie von Wunder-Bar
- Nur mit Komplettsystemen erhältlich



Post-Mix 8 Button
(BAR730 Komplettsystem)



Post-Mix 5 Button
(BAR650 Komplettsystem)



Pre-Mix 6 Button
(BAR730 Komplettsystem)




Pre-Mix 5 Button
(BAR650 Komplettsystem)

Standard und Designer-Dekorset

Standard Dekor BAR540, BAR650, BAR730



Schwarz (110)



Granitgrau (191)



Granitsand (194)

nur BAR650, BAR730



Zweifärbig,
Braunes Mahagoni (189)



Granitgrau mit
Schwarzem Unterbau (420)



Granitgrün mit
Schwarzem Unterbau (421)

nur BAR540




Dunkelbraun (131)



Kaffee-Beige (157)



Schieferblau (401)



Grau (180)

BAR730 & BAR650 Schnellservicebehälter Farben: Schwarz (110), Marmor Grau (188), Braunes Mahagoni (189), Granitgrau (191), Granitsand (194).

BAR540 Schnellservicebehälter Farben: Dunkelbraun (131), Kaffee-Beige (157), Schwarz (110), Schieferblau (401), Ziegelrot (402), Grau (180), Granitgrau (191).

Designer Dekor nur BAR540



Schwarz mit graphitgrauer Theke (670)



Granitgrau mit schiefergrauer Theke (671)



Granitsand mit schokoladenbrauner Theke (672)

nur BAR650, BAR730



Manhattan (667)



Chicago (770)



Sedona (668)



Carmel (669)

Auf Bestellung erhältlich Zubehör für Cambars

ARTIKELNUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
650WS	Drahtgestell für BAR650's	2,5 (0,034)	€ 69.67
730WS	Drahtgestell für BAR730's	2,31 (0,042)	48.77
730SR	7-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,4 (0,037)	110.31
BAR54SR	5-Flaschen-Schnellservice-Behälter	2,5 (0,037)	75.47
650BIBR	Gestell für Container im Karton (1)	—	174.17
730BIBR	Gestelle für Container im Karton (2)	—	348.33

Verkaufseinheit: 1

FAHRBARE CAMBARS® – Komplettsystem BAR730

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)



Alle CamBars inklusive Vinyl-Abdeckung. Deckel nicht NSF-aufgelistet.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton
(Fasst bis zu 6 Beutel im Karton und 1 CO₂-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730PM	BAR730PMT*	BAR730PMT20*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	147 kg	156 kg	156 kg
GEWICHT/ (VOL.)			
(M ³)/VE	173 (1,67)	173 (1,67)	173 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 14,395.00	€ 15,771.00	€ 15,886.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSPM	BAR730DSPMT*	BAR730DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	165 kg	174 kg	174 kg
GEWICHT/ (VOL.)			
(M ³)/VE	181 (1,90)	190 (1,90)	190 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 16,001.00	€ 18,065.00	€ 18,180.00



BAR730DSPMT
(mit Wassertank)

STANDARD-AUSSTATTUNG FÜR BAR730PM & BAR730DSPM:

1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je kohlenensäurespender, 1 je CO₂-kette mit Klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen, 1 je eisbeckendeckel, 2 je edelstahlregale für container im karton, 6 je pumpen für container im karton, 1 je CO₂ regler mit druckmesser anschlussleitungen, Anschluss an die Wasserleitung, schlauch- und leitungs-material.

STANDARD-AUSSTATTUNG FÜR BAR730PMT, BAR730DSPMT, BAR730PMT20 & BAR730DSPMT2:

*Einschließlich alles Obengenannte plus: 1 je wassertank (ca. 65 l) & 1 je wasserpumpe.

KOMPLETTSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister
(Bis zu 7 Kanister und 1 CO₂-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 184,8 x W 66 x H 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DX
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	161,57 (1,80)
STÜCKPREIS	€ 9,463.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 197,2 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730SDX
GEWICHT PRO EINHEIT	124,3 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	154 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 12,560.00



BAR730DX

STANDARD-AUSSTATTUNG FÜR BAR730DX & BAR730SDX:

1 je post-mix sodaspritzgriff (8 knöpfe), 1 je eingeschlossene kühlplatte, 1 je CO₂-kette mit klemme, 1 je schnellservicebehälter (7 flaschen), 1 je ablaufsammelbehälter, 2 je halteriemen & 1 je eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® – Grundsystem und Economy System

GRUNDSYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **W** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730CP
GEWICHT PRO EINHEIT	115 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	132 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 7,972.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **W** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	185,52 (1,94)
STÜCKPREIS	€ 11,413.00



BAR730DSCP
(Abbildung zeigt vier optionale Drahtgestelle)

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR730CP & BAR730DSCP:

1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je CO₂-kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemer & 1 je Eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR730 – GROSSES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 184,8 x **W** 66 x **H** 121,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730
GEWICHT PRO EINHEIT	100 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	100,85 (1,663)
STÜCKPREIS	€ 5,563.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: **L** 197,2 x **W** 72,4 x **H** 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR730DS
GEWICHT PRO EINHEIT	105 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	134 (1,90)
STÜCKPREIS	€ 7,627.00



BAR730DS
(Abbildung zeigt vier optionale Drahtgestelle)

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR730 & BAR730DS:

1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemer & 1 je Eisbeckendeckel.

FAHRBARE CAMBARS® – Komplettsystem BAR650

Alle Bars mit Technik müssen entsprechend den Schankanlagenvorschriften umgerüstet werden. Preise erhalten Sie auf Anfrage.

- Komplette Service-Ausstattung, Post- oder Pre-Mix
- Werksinstalliertes Sodasystem mit Sodaspritzgriff
- Mit oder ohne Wassertank (nur Post-Mix)

KOMPLETTSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Post-Mix System für 18,9 l. Syrup für Container im Karton

(Fasst bis zu 3 Beutel im Karton und 1 CO₂-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650PM	BAR650PMT*	BAR650PMT220*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	152 kg	161 kg	152 kg
GEWICHT/ (VOL.)			
(M ³)/VE	164 (1,67)	183,25 (1,95)	173 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 13,420.00	€ 14,739.00	€ 14,911.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSPM	BAR650DSPMT*	BAR650DSPMT2*
VOLT	110	110	220
WASSERTANK	Nein	Ja	Ja
GEWICHT PRO EINHEIT	155 kg	164 kg	164 kg
GEWICHT/ (VOL.)			
(M ³)/VE	167 (1,67)	176 (1,67)	204,34 (1,687)
STÜCKPREIS	€ 14,567.00	€ 16,459.00	€ 16,574.00



BAR650DSPMT
(mit Wassertank)

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR650PM, BAR650DSPM:

1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je Kohlendioxidspender, 1 je CO₂-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen, 1 je Eisbeckendeckel, 1 je Edelstahlregale für Container im Karton, 3 je Pumpen für Container im Karton, 1 je CO₂ Regler mit Druckmesser Anschlussleitungen, Schlauch- und Leitungsmaterial.

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR650PMT, BAR650DSPMT, BAR650PMT220 & BAR650DSPMT2:

*Einschließlich alles Obengenannte plus : 1 je Wassertank (ca. 65 l) & 1 je Wasserpumpe.

KOMPLETTE SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Pre-Mix System für 18,9 l. Sodakanister

(Fasst bis zu 5 Kanister und 1 CO₂-Tank)

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	130 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	154,31 (1,50)
STÜCKPREIS	€ 8,889.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650SDX
VOLT	110
GEWICHT PRO EINHEIT	133 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M ³)/VE	144 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 10,610.00



BAR650SDX

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR650DX & BAR650SDX:

1 je Post-Mix Sodaspritzgriff (5 Knöpfe), 1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je CO₂-Kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemen & 1 je Eisbeckendeckel.

MITTLERER UND KLEINES FAHRBARE CAMBARS®

- Grundsystem und Economy System GRUNDSYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650CP
GEWICHT PRO EINHEIT	120 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	144,45 (1,50)
STÜCKPREIS	€ 7,169.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DSCP
GEWICHT PRO EINHEIT	123 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	140 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 9,176.00



BAR650DSCP
(Abbildung zeigt
zwei optionale
Drahtgestelle)

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR650CP & BAR650DSCP:

1 je eingeschlossene Kühlplatte, 1 je CO₂-kette mit Klemme, 1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemmen & 1 je Eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR650 – MITTLERES MODELL

Teilweise ausgestattet für Sodaservice

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650
GEWICHT PRO EINHEIT	84 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	96 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 4,760.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 171,5 x W 72,4 x H 120,7 cm

ARTIKELNUMMER	BAR650DS
GEWICHT PRO EINHEIT	87 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	99 (1,67)
STÜCKPREIS	€ 6,538.00



BAR650DS
(Abbildung zeigt
zwei optionale
Drahtgestelle)

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR650 & BAR650DS:

1 je Schnellservicebehälter (7 Flaschen), 1 je Ablaufsammelbehälter, 2 je Halteriemmen & 1 je Eisbeckendeckel.

ECONOMY SYSTEM BAR540 – KLEINES MODELL

Standard Dekor

Abmessungen der Einheit: L 137,2 x W 65,7 x H 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540
GEWICHT PRO EINHEIT	52 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	66 (1,12)
STÜCKPREIS	€ 2,391.00

Designer Dekor

Abmessungen der Einheit: L 137,2 x W 65,7 x H 117,2 cm

ARTIKELNUMMER	BAR540DS
GEWICHT PRO EINHEIT	55 kg
GEWICHT/ (VOL.) (M³)/VE	66 (1,12)
STÜCKPREIS	€ 3,080.00



BAR540DS

STANDARD AUSSTATTUNG FÜR BAR540 & BAR540DS:

1 je Schnellservicebehälter (5 Flaschen).

SLIDINGLID™ EISWÜRFELWAGEN

- Das Polyethylen-Gehäuse und die dicke Schaumstoffisolierung.
- Haltbare Allwetter-Außenfläche reißt nicht, verbeult nicht, wirft keine Blasen, splittert nicht ab, rostet nicht und bricht nicht.
- Der spezielle Schiebedeckel lässt sich bei Bedarf unter die Oberplatte zurückschieben, wodurch das Kreuzkontaminationsrisiko verringert wird.
- Der eingegossene Wassersammelbehälter und der Abtropfeinsatz sorgen dafür.
- Tief liegende, eingegossene Griffe.
- Keine Montage erforderlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

SlidingLid Eiswürfelwagen ICS125L, ICS125L4S, ICS125LB sind geschützt durch US Patent D 468,071 S.



CEL-LAGERPRODUKTE UND FARBEN

ICS100L, ICS125L, ICS125LB: (191)

Rollen

(Siehe Rollentyp in Tabelle)

A: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle

A1: 2 Lenkrollen, 2 Arretierrollen

B: 4 Lenkrollen, 1 Bremsrolle

C: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 20,3 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen

D: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm Easy Wheels Leichtfahrrollen

E: 2 Lenkrollen, 1 Bremsrolle, 2 25,4 cm breiten Easy Wheels Leichtfahrrollen



ICS125L
(niedrig)



ICS175T
(hoch)



ICS175LB
(niedrig) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.



ICS175TB
(hoch) Abgebildet mit Easy Wheel Hinterrädern.



ICS200TB
(hoch) Abgebildet mit breiten Easy Wheel Hinterrädern.



ICS100L4S
(niedrig)

ICS100L
(niedrig)



Diese Einheiten verfügen über einen schräg angebrachten Schiebedeckel, fassen 45 kg Eiswürfel und passen unter Zubereitungs-/Catering-Tische, Theken und das CamKiosk Zwischenstück.



ARTIKEL-NUMMER	FASSUNGS-VERMÖGEN IN KG	AUSSENAB-MESSUNGEN B x T x H	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL.(M ³)/VE	STÜCK-PREIS
Niedrig					
ICS100L	46	57 x 77 x 73 cm	A1	24,04 (0,327)	€ 929,00
ICS100L4S	46	57 x 77 x 73 cm	B	24 (0,3)	958,00
ICS125L	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	A	27,37 (0,377)	952,00
ICS125LB	57	58,5 x 80 x 74,5 cm	C	32,2 (0,37)	1,032,00
ICS175L	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	A	35,4 (0,46)	1,136,00
ICS175LB	80	61 x 95,5 x 74,5 cm	D	36,3 (0,46)	1,181,00
Hoch					
ICS125T	57	58,5 x 80 x 88 cm	A	32,02 (0,44)	1,021,00
ICS175T	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	A	36,56 (0,51)	1,193,00
ICS175TB	80	58,5 x 86,5 x 95,5 cm	D	37,95 (0,517)	1,279,00
ICS200TB	91	58,5 x 86,5 x 100,5 cm	E	44,5 (0,54)	1,302,00

Verkaufeinheit: 1

CATERING UND PARTY- SERVICE

Camserver®

Handwaschzubehör

Isolierte
Getränketransportbehälter

Isolierte
Speisentransportbehälter

Ultra Pan Carrier®

Ultra Camcarts®

Combo-Wagen™

Isolierte Backwarenbehälter

Thermobehälter

Camcarriers® für
Thermobehälter

Camcarrier Fertigmenü
Thermobehälter

Camcarts

Camtherm® Wagen

Fertigmenü-Wagen

Fahrbare Theke



CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für Berater
und CAD-Zeichnungen sind
erhältlich unter
www.cambro.com





CAMSERVER®

- Ein Getränkebehälter.
- Doppelwandige Polyethylengehäuse.
- Breite Nylonverschlüsse lassen sich leicht.
- Zwei im Lieferumfang eingeschlossene, doppelseitige Messingplaketten zum Festdrücken identifizieren den Inhalt.

Farben: Schwarz (110), Dunkelbeige (417), Granitgrau (191).

USR3 und USR5 durch US-Patent-Nr. D 363,634 geschützt.




Praktische Öffnung zum raschen Füllen von oben ohne Abnahme des Deckels.



CSR3
Dunkelbeige
Abstand von der Theke zum Zapfhahn: ca. 18 cm.

CSR5
Schwarz

Warm



ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN H x B x T	FASSUNGS-VERMÖGEN	210 ML TASSEN	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
CSR3	60 x 34 x 46,5 cm	11,5 L	54	1	8,32 (0,101)	€ 470.00
CSR5	71 x 34 x 46,5 cm	19 L	91	1	9,88 (0,114)	487.00

HANDWASCHZUBEHÖR – für Camtainers® und Ultra Camtainers®



Abbildung mit 500LCD Camtainer

- Einrichten einer Handwaschstation vor Ort oder außer Haus.
- Lösung zur Einhaltung der Händewasch-Hygienerichtlinien des Gesundheitsamts.
- Für Camtainers® 250LCD, 500LCD oder Ultra Camtainers® UC250, UC500.
- Umfasst je vier Etiketten mit der Aufschrift "Handwash Only" und einen Easy Serve-Spenderhebel.

Vorrätige Handwaschzubehör-Farben: Dunkelbraun (131), Schwarz (110).

Easy Serve-Spender-Farbe: Schwarz (110).

Untersatz-Farben: Siehe optionales Zubehör für Camtainers.

Farbe für Eimer mit Traggriff: Weiß (148)

Handwaschzubehör ist durch die folgenden US-Patente geschützt: D 506.634 S und D 506.899 S.

Handwaschzubehör nicht NSF-aufgelistet.



ARTIKEL NUMMER	HWAPR	HWATD
BESCHREIBUNG	Mit Papierrollenhalter	Mit Spender für mehrfach gefaltete Papierhandtücher
PASSEND FÜR	250LCD, 500LCD, UC50, UC500	250LCD, 500LCD, UC50, UC500
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	4,41 (0,058)	4,67 (0,058)
STÜCKPREIS	€ 258.00	€ 338.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

ARTIKEL NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	STÜCKPREIS
R500LCD	Untersatz passend für 250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1,13 (0,014)	€ 92.00
PWB22	Eimer mit Traggriff	6,4 (0,09)	22.15
LCDES	Easy Serve-Spender passend für alle Behälter, Ultra Camtainers	0,5 (—)	19.45

ISOLIERTER GETRÄNKEBEHÄLTER

- Zum Aufbewahren, Transportieren und Servieren von heißen oder kalten Getränken.
- Einteiliges, nahtloses, doppelwandiges Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Robuste Kunststoffriegel sorgen für den sicheren Verschluss von Deckeln und rosten nicht.
- Der tropfsichere, zurückgesetzte Ausgussahn ermöglicht problemlose Selbstbedienung.
- Durch Stapeln der Einheiten auf einem Untersatz lassen sich große

Tassen und Kaffeekannen leicht füllen.

- Das spezielle Design ermöglicht stabiles Stapeln für Transport und Aufbewahrung.

UC250 und UC500 durch US-Patent-Nr. D 403,917 geschützt. UC1000 durch US-Patent-Nr. D 403,916 geschützt.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Belüftungskappe

Sorgt für Druckausgleich, wodurch sich der Behälter wesentlich leichter öffnen lässt.

E-Z Grip eingegossene Griffe

Ergonomische Griffe für sicheres und bequemes Festhalten.



Zurückgesetzter Hahn

Große Aussparung zum Unterstellen größerer Tassen. Gleichmäßige Ausgabe ohne Nachtropfen. Zwei Stellungen: fortlaufende Ausgabe oder Einzelportionsausgabe.



Eingegossene Metallplatten

Verhindern das Ausreißen der Verschlüsse aus dem Behälter.



Ultra Camtainers®

Mit breiten Nylonverschlüssen, die sich mit einer Hand leicht öffnen und schließen lassen.



Camtainers®

Mit robusten Kunststoffverschlüssen, die den Deckel sicher festhalten und nie rosten.



100LCD

350LCD
250LCD

500LCD

1000LCD

UC1000
R1000LCD

LCDCH
UC500

UC250



Platzsparendes Stapeln der Getränkebehälter bei Lagerung und Transport.

Stapelbare Einheiten:

- 100LCD mit 100LCD
- Alle 250, 350 und 500 Einheiten
- UC1000 und 1000LCD

Warm

250LCD	87°C	84,5°C	82°C	79°C	77°C
--------	------	--------	------	------	------

UC250	88°C	85,5°C	84°C	82°C	80°C
-------	------	--------	------	------	------



Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
--------------------	--------	--------	--------	--------

Kalt

250LCD	1°C	1,5°C	2°C	3°C	4°C
--------	-----	-------	-----	-----	-----

UC250	0,5°C	1°C	1°C	1,5°C	2°C
-------	-------	-----	-----	-------	-----



Anfangs-temperatur	1 Std.	2 Std.	3 Std.	4 Std.
--------------------	--------	--------	--------	--------

ULTRA CAMTAINERS®

In drei Größen für den Getränkeservice erhältlich. Eine zeitgenössische Produktserie mit zwei breiten Nylonverschlüssen pro Einheit, die sich leicht öffnen und schließen lassen.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE ULTRA CAMTAINER: (401), (191), (192)



ARTIKEL-NUMMER	UC250	UC500	UC1000
INHALT	10,4 L	19,9 L	39,7 L
210 ML TASSEN	49	94	189
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 42,5 x 30 x 50 cm	T x B x H 42,5 x 30 x 68 cm	T x B x H 52 x 41,5 x 65,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	6,85 (0,068)	8,55 (0,091)	13,24 (0,148)
STÜCKPREIS	€ 264.00	€ 298.00	€ 407.00

Verkaufseinheit: 1 Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

CAMTAINERS®

Diese Produkte stellen den Standard für viele Catering-Unternehmen dar und sind in vier Größen für den Getränkeservice und in einem Modell ohne Zapfhahn für den Suppensevice erhältlich. Vier robuste Kunststoffverschlüsse an jeder Einheit lassen sich leicht öffnen und schließen und rosten nie.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN


100LCD, 250LCD, 350LCD, 500LCD: (157), (401)



ARTIKEL-NUMMER	100LCD	250LCD	500LCD	1000LCD	350LCD (SUPPE)
INHALT	5,7 L	9,4 L	18 L	44,4 L	12,7 L
210 ML TASSEN	27	45	85	211	60
ZAPFHAHN	JA	JA	JA	JA	—
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 29 x 26,5 x 44 cm	T x B x H 42 x 23 x 47 cm	T x B x H 42 x 23 x 62 cm	T x B x H 53 x 41,5 x 63 cm	T x B x H 42 x 23 x 47 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	—	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD300, CD300H, CD300HB	CD100, CD100H, CD100HB
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	4,3 (0,04)	5,8 (0,05)	7,3 (0,06)	5,72 (0,149)	6,08 (0,05)
STÜCKPREIS	€ 218.00	€ 235.00	€ 264.00	€ 407.00	€ 229.00

Verkaufseinheit: 1 Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158). Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

OPTIONALES ZUBEHÖR



ARTIKEL-NUMMER	R500LCD	R1000LCD	LCDCH	LCDCH10	LCDES
BESCHREIBUNG	Untersätze	Untersätze	Beilagenbehälter	Beilagenbehälter	Easy Serve Spender
AUSSEN-ABMESSUNGEN	T x B x H 41,5 x 23 x 12 cm	T x B x H 49,5 x 39 x 11,5 cm	T x B x H 42 x 22 x 13 cm	T x B x H 51 x 41 x 12 cm	—
PASSEND FÜR CAMDOLLY	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	250LCD, 500LCD, UC250, UC500	1000LCD, UC1000	LCD Zapfhahn, UC Zapfhahn
GEWICHT/KG/VE VOL.(M³)/VE	1,18 (0,014)	2,47 (0,03)	1,16 (0,015)	2,6 (0,03)	0,11 (0,0003)
STÜCKPREIS	€ 92.00	€ 103.00	€ 86.00	€ 132.00	€ 19.45

Verkaufseinheit: 1 Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194). LCDES-Farbe: Schwarz (110).

ISOLIERTE – SCHALEN

- Von oben beladbare Transportbehälter zum Bereithalten, Transportieren und Servieren von einzelnen GN-Behältern der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Robustes und haltbares, nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Eingeformte Griffe an allen vier Seiten erleichtern das Tragen und die Handhabung.
- Bei Verwendung von Trennschienen für mehrere Schalen in Teilgröße passend.
- Schalen lassen sich dank der Greifkerben problemlos auswechseln.
- Transporter zum Transportieren und Aufbewahren standfest stapelbar.

UPCS-Farben: Dunkelbraun (131), Graugesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401), Schwarz (110).

MPC- und MPCHL-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158).

UPC-Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194), Ziegelrot (402).

Camdolly® Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Trennschienen-Farben: Weiß (148), Durchsichtig (135).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: Speiseschalen auf die Schienen stellen. Schalen nicht auf den Boden eines Camcart oder Camcarrier® Fachs stellen.

Hinweis: Speiseschalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, ehe sie in die Transportbehälter gestellt werden.



Für UPC100 keine Trennschienen erhältlich.

Abbildung zeigt Trennschienen und Speiseschalen kleinerer Größen.

Warm

UPC160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C
UPCS160	87°C	85°C	83°C	81°C	79°C

Anfangs-temperatur 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.

Kalt

UPC160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C
UPCS160	0°C	1°C	2°C	2°C	2,5°C

Anfangs-temperatur 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.

CAMCARRIERS®

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und robuste Kunststoffverschlüsse. 2 Größen und 10 Farben stehen zur Wahl.



ARTIKEL-NUMMER	125MPC	240MPC
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN $\frac{1}{4}$ – 6,5 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 62 x 41,5 x 15,5 cm	B x T x H 42 x 35 x 19 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	—
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	7,3 (0,04)	3,95 (0,03)
STÜCKPREIS	€ 298.00	€ 275.00

Verkaufseinheit: 1

S-SERIES

Haltbare Polypropylen-Konstruktion, eingebaute Dichtung und breiter Nylonverschluss. Zeitgenössisches Design und erstklassige Aufbewahrungsleistung zum günstigen Preis.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE PRODUKTE DER S-SERIE: (480)



ARTIKEL-NUMMER	UPCS140	UPCS160	UPCS180	UPCSS160*
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 15 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 20 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 64 x 43,5 x 22 cm	B x T x H 64 x 43,5 x 26 cm	B x T x H 64 x 43,5 x 30,5 cm	B x T x H 62,5 x 42 x 28 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY®	CD160	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	8,2 (0.06)	8,6 (0.07)	9,1 (0.09)	7,71 (0.070)
STÜCKPREIS	€ 241.00	€ 252.00	€ 270.00	€ 252.00

Verkaufseinheit: 1

*UPCSS160 erhältlich in Dunkelbraun (131), Grau gesprenkelt (480), Melange (157).

ULTRA SCHALE

Nahtlose Polyäthylen-Konstruktion aus einem Stück, luftdichte, herausnehmbare Dichtung und breite Nylonverschlüsse.



ARTIKEL-NUMMER	UPC140	UPC160	UPC180
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	1 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 15 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 63 x 44 x 21 cm	B x T x H 63 x 44 x 26 cm	B x T x H 63 x 44 x 30,5 cm
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD160	CD160	CD160
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	7,53 (0,06)	9,4 (0,08)	9,8 (0,09)
STÜCKPREIS	€ 337.00	€ 342.00	€ 348.00

Verkaufseinheit: 1

SERIE 100

Zum Aufbewahren und Stapeln von Speiseschalen; Speisen können auch direkt ins Fach gestellt werden. Das Modell 100MPCHL hat einen Servierdeckel mit Scharnieren.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC101: (191)



ARTIKEL NUMMER	100MPC	100MPCHL	UPC100	UPC101
FASSUNGSVERMÖGEN DES FACHS	3 GN $\frac{1}{2}$ – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN $\frac{1}{2}$ – 15 oder 20 cm tiefe Schale	1 GN $\frac{1}{2}$ – 20 cm tiefe Schale	3 GN $\frac{1}{2}$ – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN $\frac{1}{2}$ – 15 oder 20 cm tiefe Schale	3 GN $\frac{1}{2}$ – 6,5 cm tiefe Schalen oder 2 GN $\frac{1}{2}$ – 10 cm tiefe Schalen oder 1 GN $\frac{1}{2}$ – 15 oder 20 cm tiefe Schale
AUSSENABMESSUNGEN	B x T x H 68 x 45 x 38 cm	B x T x H 68 x 45 x 39,5 cm	B x T x H 68 x 46 x 40 cm	B x T x H 67,5 x 46 x 32 cm
INNENABMESSUNGEN	55 x 35 x 20,5 cm	55 x 35 x 20,5 cm	56,5 x 33 x 20,5 cm	55,5 x 33,5 x 21 cm
FASSUNGSVERMÖGEN FÜR OFFENE SPEISEN*	38 L	38 L	38 L	38 L
PASSEND FÜR CAMDOLLY	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100H, CD100HB	CD100, CD100HB	CD100, CD100HB
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	12,2 (0,13)	13,6 (0,13)	12,7 (0,13)	11 (0,11)
STÜCKPREIS	€ 396.00	€ 499.00	€ 390.00	€ 390.00


Verkaufseinheit: 1

*Ohne Verwendung von Speiseschalen.


CAMCHILLER®, THERMOBARRIER® UND CAMWARMER®

Camchiller

- Ein problemlos nutzbares Temperaturhaltungsprodukt zur Aufbewahrung kalter Speisen.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit kalter Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen unter 5°C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.
- Zunächst einfrieren, dann vor dem Beladen zum Vorkühlen des Fachs verwenden.



ARTIKEL NUMMER	CP1220 (GN-GRÖSSE 1/1)	CP1210 (GN-GRÖSSE 1/2)
FÜR	UPCSS160, 300MPC, UPC400, UPC400TR, UPSCS400, UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200*, UPC1600*, 1318MTC, CVC72, CVC724, CMB1826, CMB1826L und CamKiosk®*.	125MPC 150MPC, UPC180, 300MPC, UPC140, UPC160, UPC400, UPSCS400, UPSCS400TR, UPC400TR, UPC600, UPC800 1318MTC, CVC724*, CVC72* und CamKiosk®*
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 3,8 cm	32,4 x 26,4 x 3,8 cm
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1 (*2 pro Fach)	1 (*2 pro obere Aussparung)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	3,70 (0,009)	1,7 (0,005)
STÜCKPREIS	€ 138.00	€ 71.00
Farbe: Eisblau (159).	Verkaufseinheit: 1	



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CP1220: (159)

ThermoBarrier

- Eine überaus wirtschaftliche und praktische Catering-Lösung.
- Hiermit lässt sich auch der Temperaturverlust in teilweise gefüllten Fächern eindämmen.



ARTIKEL NUMMER	300DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV
PASSEND FÜR	300MPC, UPC600, 1318MTC	UPC400, UPC800, UPC400TR, UPSCS400, UPC800TR	UPC1200, CVC72, CVC724	UPC1600, CamKiosk, UPC1600TR
FASSUNGSVERMÖGEN PRO FACH	1	1	2	2
ABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	54 x 33 x 2,5 cm	53 x 33,5 x 3,5 cm	53 x 33,5 x 3,8 cm
FARBE	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)
VERKAUFSEINHEIT	1	1	2	2
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)
STÜCKPREIS	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

400DIV: (180)



Camwarmer

- Zur doppelten Sicherheit, damit heiße Speisen bei der Aufbewahrung und beim Transport heiß bleiben.
- Einlegen ins Fach verlängert die Aufbewahrungszeit heißer Speisen und bietet mehr Sicherheit bei Temperaturen über 65 °C, wenn häufiger Zugriff erforderlich ist.



ARTIKEL NUMMER	1210PW
FÜR	300MPC, UPC400, 1318MTC, UPC600, UPC800, UPC400TR, UPSCS400, UPC800TR
ABMESSUNGEN L x B x H	34 x 27,5 x 4 cm
VERKAUFSEINHEIT	1
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,63 (0,005)
STÜCKPREIS	€ 174.15
Farbe: Granitgrau (191).	

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191)



UPC400 mit Camwarmer.
Zwei Camwarmer pro Hohlraum der Catering-Ausrüstung werden empfohlen.




TEMPERATURHALTUNG – Zum Optimieren der Speisenaufbewahrung

Camchiller® – GN-Größe 1/1 und GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
 - Vorgekühlte Fächer.
 - Bereithaltung von verpackten Speisen in GN-Schale-Aussparungen. (Nur Größe 1/2)
 - Maximierung der Bereithaltung von kalten Speisen.
 - Minimierung von offenem Fachraum.

- Problemlose Verwendung:
 1. 8 Stunden einfrieren.
 2. Ein oder zwei obere Schienen einschieben und Fach 15-20 Minuten vorkühlen.
 3. Schalen mit vorgekühlten Speisen unter dem Camchiller einschieben. (A)
 4. Schalen und Camchiller werden beim Herausnehmen von Speisen nach unten verlegt. (B)


KÄLTEISOLIERUNG



ThermoBarrier® – GN-Größe 1/1

- Verwendung für:
 - Aufbewahrung von heißen und kalten Speisen im gleichen Fach.
 - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
 1. Zwischen heißen Speisen oben und kalten Speisen unten einschieben. (A)
 2. Unter heißen Speisen im oberen Fachraum einschieben. (B)
 3. Über kalten Speisen im unteren Fachraum einschieben. (C)


WÄRME- UND KÄLTEISOLIERUNG



Camwarmer® – GN-Größe 1/2

- Verwendung für:
 - Vorgeheizte Fächer.
 - Maximierung der Bereithaltung von heißen Speisen.
 - Minimierung von offenem Fachraum.
- Problemlose Verwendung:
 1. Camwarmer bei 177°C 45 Minuten vorheizen.
 2. Zwei Camwarmer auf den untersten Schienen einschieben und Fach 15 – 20 Minuten vorheizen. (Oder auf hitzebeständige Speiseschalendeckel. Backblech geben)
 3. Schalen / Bleche mit zuvor erhitzten Speisen über den Camwarmern einschieben. (A)
 4. Schalen / Bleche und Camwarmers werden beim Herausnehmen von Speisen nach oben verlegt. (B)

WÄRMEISOLIERUNG



ISOLIERTE 300MPC UND UPC400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Haltbare und zuverlässige, von vorn beladbare Speisentransportbehälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Nahtloses Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtungen sorgen für sicheren Verschluss.

300MPC-Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot(158).

UPC400-Farben: Schieferblau (401), Eisblau (159), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granit-sand (194).

▲ **Camdolly Farben:** Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Grau (180).

Bestellinformationen, siehe "Gastronorm-Schalen".

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Die Schalen sollten nicht auf den Boden des Camcarrier Fachs gestellt werden. Bitte die angegebene GN-Schalengrößen verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

300MPC: (401)
UPC400, CD300, CD400: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)
400DIV: (180)




Warm

UPC400	87,8°C	85,6°C	84,5°C	82,8°C	81,7°C
300MPC	86°C	83°C	81°C	79°C	77°C



Kalt

UPC400	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
300MPC	1°C	1,5°C	2°C	2,5°C	3°C



UPC400 & CD400



300MPC



ARTIKEL NUMMER	300MPC	UPC400 / UPC400TR
AUSSEN - ABMESSUNGEN	B 42,5 x T 62 x H 57 cm	B 46 x T 63,3 x H 62 cm
INNEN - ABMESSUNGEN	B 34 x T 53,5 x H 36 cm	B 33,5 x T 53,3 x H 49 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	13,69 (0,161)	15,07 (0,198) / 14,97 (0,202)
STÜCKPREIS	€ 482.00	€ 568.00 / € 596.00

Verkaufseinheit: 1.


* Schiene zu Schiene ** Bei 7,6 cm Abstand zwischen den Tablettis.

GASTRONORM-SCHALEN: MIT 1/2 FASSUNGSVERMÖGEN.

SCHALENTIEFE	300MPC	UPC400
6,5 cm	4	6
10 cm	3	4
15 cm	2	3
20 cm	1 + 1 je 6,5 cm	2

Geeignet auch für GN 1/2 und GN 1/3.

ZUBEHÖR (AUF BESTELLUNG)



ARTIKEL NUMMER	1210PW	300DIV	400DIV	CP1220	CD300*	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Camwarmer®	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	34,9 x 27,6 x 4	53 x 33 x 2,5	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	49 x 65 x 26,5	71 x 53 x 23	500 Lang
ABMESSUNGEN INN. (cm)	—	—	—	—	43 x 59	63,5 x 46	—
FARBEN	Granitgrau (191)	Kaffee Beige (157)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,63 (0,005)	1,59 (0,009)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8 (0,09)	8,9 (0,095)	1/2 (—)
STÜCKPREIS	€ 174.15	€ 77.00	€ 77.00	€ 138.00	€ 292.00	€ 321.00	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1.

* Auch vorhanden CD300H und CD300HB. Siehe Camdollys.





UPCS400 FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Ultrazuverlässiger, ultrahaltbarer, von vorn beladbarer Transportbehälter für GN-Behälter.
- Halten mehrere Schalen mit heißen oder kalten Speisen stundenlang.
- Haltbares Polyethylenegehäuse und dicke Polyurethanschaumisolierung.

◇ **UPCS400-Farben:** Dunkelbraun (131), Grau-gesprenkelt (480), Kaffee Beige (157), Schieferblau (401)

▲ **CD400-Farben:** Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCS400: (480), (401) CD400: (401)
UPCS400CK: (000) CP1220: (159)
1210PW: (191) 400DIV: (180)



Mit UPCS400 und UPC400 stapelbar. Passend für CD400 Camdolly; supergleitfähige Rollen sind optional erhältlich.

GASTRONORM-SCHALEN MIT 1/2 FASUNGSVERMÖGEN:

SCHALENTIEFE	SCHALENANZAHL
6,5 cm	6
10 cm	4
15 cm	3
20 cm	2



PROBLEMLOSE INHALTS- UND ROUTENBESCHRIFTUNG

Menüclip macht häufiges Öffnen überflüssig (nur zur Verwendung beim Transport).

PRAKTISCH

Integrierter Schalenabstellplatz erleichtert den Service.

LEICHT ZU REINIGEN

Tür lässt sich für die problemlose Reinigung abnehmen.

DRUCKAUSGLEICH

Eingebaute Belüftung.



ERGONOMISCHES DESIGN

Bruchfeste, ergonomische, eingeformte Griffe ermöglichen bequemes Tragen durch 2 Personen.

TEMPERATURISOLIERUNG

Die Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.



RASCHER ZUGRIFF

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

SPEZIELLE KONSTRUKTION
– keine Dichtung, leicht zu reinigen.



Warm

87,8°C 85,6°C 84,5°C 82,8°C 81,7°C




Anfangs-temperatur 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.

Kalt

1,05°C 1,2°C 1,5°C 1,8°C 2,1°C



Anfangs-temperatur 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.



ARTIKEL NUMMER	UPCS400	UPCS400CK	1210PW	400DIV	CP1220	CD400	400STP
BESCHREIBUNG	Isolierter Carrier	Rollensatz (optional)*	Camwarmer®	ThermoBarrier	Camchiller	Camdolly®	Gurt
ABMESSUNGEN AUS. (cm)	63,5 x 46 x 63	∅ 12,7	34,9 x 27,6 x 4	54 x 33 x 3,8	32,7 x 52,9 x 3,8	71 x 53 x 23	500 cm (Länge)
ABMESSUNGEN INN. (cm)	53,5 x 33,5 x 48,6	—	—	—	—	63,5 x 46	—
FARBEN	◇	—	Granitgrau (191)	Grau (180)	Eisblau (159)	▲	Beige (000)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	14,87 (0,2)	4,4 (0,007)	1,63 (0,005)	1,8 (0,01)	7,9 (0,0107)	8,9 (0,095)	1/2 (—)
STÜCKPREIS	€ 488.00	€ 146.30	€ 174.15	€ 77.00	€ 138.00	€ 321.00	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1. *Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

ULTRA CAMCARTS® FÜR GASTRONORM-SCHALEN

- Wagen mit Doppelfach und hohem Fassungsvermögen zum Unterbringen und Transportieren von heißen und kalten Speisen.
- Robustes Polyethylen-Schutzgehäuse und dicke Schaumstoffisolierung im gesamten Schrank und zwischen den Unterteilungen.
- Luftdichte, herausnehmbare Dichtungen halten Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Pflegeleicht, verbeult, reißt, bricht und rostet nicht und blättert nicht ab.
- Haltbare Nylonverschlüsse lassen sich leicht öffnen und sicher verschließen.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen vollständig wegklappen.
- Problemloses Manövrieren durch eingegossene Griffe.
- Der eingepresste Stoßschutz verhindert eine Beschädigung von Wänden, Mobiliar und sonstigem.

Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Ziegelrot (402), Grün (519), Schwarz (110), Feuerrot (158), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

*Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Modelle (für Haftanstalten) sind mit Scharnierstiften ausgestattet, die nicht entfernt werden können.

Hinweis: Speiseschalen nur auf die Schienen stellen. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur Speiseschalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
300DIV: (157)
400DIV: (180)
1600DIV: (401)
CP1220: (159)
1210PW: (191)



Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

FASSUNGSVERMÖGEN INSGESAMT	UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
Gastronorm-Speiseschalen GN 1/4				
6,5 cm tief	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen	24 Schalen
10 cm tief	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen	16 Schalen
15 cm tief	4 Schalen	6 Schalen	8 Schalen	12 Schalen
20 cm tief	2 Schalen + 2 Schalen (10 cm tief)	4 Schalen	4 Schalen	8 Schalen
Camtray®*				
3253	12 Tablettts	24 Tablettts	24 Tablettts	48 Tablettts
2632	24 Tablettts	48 Tablettts	—	—
2025	—	—	12 Tablettts	24 Tablettts

Bestellinformationen, siehe Abschnitt "Speiseschalen und Camtrays".
 *Bei 3,8 cm Abstand zwischen den Tablettts.


Warm

UPC600	86,8°C	84,3°C	82,5°C	80,8°C	79,3°C
UPC800	87,7°C	85,5°C	84,2°C	82,9°C	81,7°C
UPC1200	85,6°C	82,1°C	80,1°C	78,3°C	77,2°C
UPC1600	87,1°C	85,9°C	85,1°C	84,3°C	83,7°C



Kalt

UPC600	0,6°C	1,1°C	1,4°C	1,8°C	2,1°C
UPC800	0,3°C	0,8°C	0,9°C	1,2°C	1,4°C
UPC1200	0,5°C	0,9°C	1,1°C	1,3°C	1,4°C
UPC1600	0,6°C	1,0°C	1,2°C	1,5°C	1,5°C



UPC600



ARTIKEL NUMMER	UPC600
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 114,5 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 34 x 54 x 35,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	32,48 (0,452)
STÜCKPREIS	€ 1,170.00

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC800



ARTIKEL NUMMER	UPC800	UPC800TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	52 x 69 x 137 cm	52 x 69 x 137 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 33 x 54,5 x 48,5 cm	B x T x H 33 x 54,5 x 48,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	39,01 (0,546)	39,01 (0,546)
STÜCKPREIS	€ 1,376.00	€ 1,388.00

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1200



ARTIKEL NUMMER	UPC1200
BESCHREIBUNG	Grundmodell
AUSSEN ABMESSUNGEN	72,5 x 82 x 116 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 54 x 66,5 x 34,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	49,29 (0,729)
STÜCKPREIS	€ 1,789.00

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

UPC1600



ARTIKEL NUMMER	UPC1600	UPC1600TR
BESCHREIBUNG	Grundmodell	Zugriffsicherer
AUSSEN ABMESSUNGEN	71,5 x 82 x 135 cm	71,5 x 82 x 135 cm
INNENABMESSUNGEN	B x T x H 53,5 x 66,5 x 53,5 cm	B x T x H 53,5 x 66,5 x 53,5 cm
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	55,34 (0,914)	55,34 (0,914)
STÜCKPREIS	€ 2,523.00	€ 2,564.00

Verkaufseinheit: 1 Rollen: 15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.




CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Für hohe Beanspruchung
15,24 x 5,08 cm
hoch-module
Upgrade-Rollen auf Sonderbestellung erhältlich.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

1210PW: (191) 400DIV: (180)
UPC1200, UPC600: (401)
UPC800, UPC1600: (401), (192), (194)
CP1220: (159)

Optionales Zubehör



ARTIKEL-NUMMER	3000DIV	400DIV	1200DIV	1600DIV	CP1220	1210PW
BESCHREIBUNG	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	ThermoBarrier	Camchiller	Camwarmer
AUSSENABMESSUNGEN L x B x H	53 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 54 x 33 x 2,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,5 cm	L x B x H 53 x 33,5 x 3,8 cm	L x B x H 53 x 33 x 3,8 cm	L x B x H 34 x 27,5 x 4 cm
PASSEND FÜR	UPC600	UPC800, UPC800TR*	UPC1200	UPC1600	UPC600, UPC800, UPC800TR, UPC1200, UPC1600, UPC1600TR*	UPC600, UPC800, UPC800TR
FARBEN	Sandfarben (157)	Grau (180)	Dunkelbraun (131)	Schieferblau (401)	Eisblau (159)	Granitgrau (191)
GEWICHT/KG/VE (VOL. M³)/VE	1,59 (0,009)	1,63 (0,010)	3,5 (0,02)	2,8 (0,015)	3,70 (0,009)	1,63 (0,005)
STÜCKPREIS	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 77.00	€ 138.00	€ 174.15

Verkaufseinheit: 1

1200DIV / 1600DIV Verkaufseinheit: 2



ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Perfekt für häufiges Öffnen und Schließen, extrem kalte Umgebungstemperaturen und länger dauernde Veranstaltungen.

Extender verlängert die Warmhaltezeit und sorgt für Speisehygiene – eine wirtschaftliche Alternative für große Bankettwagen.



Integriertes Thermometer lässt sich zum Reinigen problemlos herausnehmen.

Korrosionsfreie Heizeinheit sorgt für einen unbedenklichen Temperaturbereich von 65°-74°C.

Die eingeformten Griffen verhindern Beschädigungen.

Abnehmbares Kabel lässt sich für den Transport sicher verstauen.



UPCH4002

UPCH8002

Schiene dient der Verwendung beim Service, nicht während des Transports.

Eine 23 cm Nylonverschluß sorgt für rasches und sicheres Öffnen und Schließen.

Belüftungsöffnung sorgt für Druckausgleich.

Das robuste Polyethylengehäuse bleibt außen kühl.



Dicke Schaumstoffisolierung hält Temperaturen stundenlang, selbst wenn das Netzkabel abgezogen ist.

ZEIT-UND TEMPERATUR-LEISTUNG

WÄRMEISOLIERUNG	Durchschnittliche Temperatur innerhalb des Faches	65°C – 74°C
AUFHEIZZEIT	Von der Umgebungstemperatur zur Endtemperatur**.	45 Minuten
AUFHEIZZEIT	Zeitdauer, bis die Fachinnentemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht wird.	3 Minuten
WARMHALTEZEIT*	Zeitdauer, bis die Temperatur des Inhalts ohne Stromversorgung auf 65°C abgesunken ist.	4 + Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 4 Stk. 10 cm tiefen H-Pans™ der Größe 1/1, die mit 87,7°C heißem Wasser gefüllt sind.

** normale Raumtemperatur

Wärmeisolierung ohne Stromanschluss

UPCH4002	87,8°C	82,8°C	81,7°C	80°C	78,9°C
UPCH8002	87,8°C	83,9°C	82,8°C	81,1°C	80°C

Anfangs-temperatur 1 Std. 2 Std. 3 Std. 4 Std.

GASTRONORM-SCHALEN: MIT 1/4 FASSUNGSVERMÖGEN. SCHALENTIEFE UPCH4002 UPCH8002*

6,5 cm	6	12
10 cm	4	8
15 cm	3	6
20 cm	2	4

*fahrbar
Geignet auch für GN 2 und GN 1/3.

Beide Einheiten sind als 110- oder 220-V-Modell erhältlich.



110V Modell als Sonderbestellung erhältlich.



ULTRA PAN CARRIER® UND ULTRA CAMCART® H-SERIE

- Ermöglicht die Einhaltung der HACCP-Hygienevorschriften, indem heiße Speisen auf sicheren Temperaturen gehalten werden.
- Bei Warmhaltetemperaturen von 65° - 74°C werden Speisen nicht weiter gekocht und trocknen nicht aus.
- Bei Raumtemperatur 45 Minuten Vorheizzeit.
- Warmhaltetemperatur ist 3 Minuten nach dem Öffnen und Schließen der Tür wieder hergestellt.
- Weniger Energieverbrauch als eine reguläre 100-Watt-Birne.
- UPCH400(2) Modelle zum Aufbewahren und Transportieren auf einem Camdolly® mit Haltegurt stapelbar.
- Beheizte Tür-Kits ebenfalls separat erhältlich zum Nachrüsten von UPC400 und UPC800.
- Vielseitiger Transporter für Speisen aller Art.

Farben: Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

CD400-Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).

Rollen: 12,7 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: GN-Schalen in Schienen einschieben. Schalen dürfen nicht auf den Boden eines Camcart-Fachs gestellt werden. Bitte nur GN-Schalen der vorgeschriebenen Größe verwenden.

Hinweis: GN-Schalen aus Metall auf 120°C abkühlen lassen, bevor der Behälter bestückt wird.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

UPCH4002, UPCH8002, UPCHD4002, UPCHBD8002, UPCHTD8002, CD400: (401)



Modell	UPCH400 / UPCH800 (110 VAC Modell)	UPCH4002 / UPCH8002 (220 VAC Modell)
Elektrische Spezifikationen		
Erforderliche Netzspannung	110 - 120 VAC	200 - 230 VAC
Maximale Ampère	2.0A	1.2A
Watt	230W	265W
Hertz	50/60	50/60
Steckertyp	Nema 5-15P	Euro Stecker, CEE7
Kabelanschluss/Eingang	C15 / C16	C15 / C16
Netzkabellänge	2.7 m	2.7 m

CODE	BESCHREIBUNG	AUSSEN ABMESSUNGEN B X T X H	INNENABMESSUNGEN B X T X H	GEWICHT/KG/VE (VOL. M3)/VE	STÜCKPREIS
Ultra Pan Carriers, 1 Fach, für Warmhaltung					
UPCH400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)	€ 1,142.00
UPCH4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V	46 x 67 x 63 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	20,45 (0,225)	1,142.00
UPCHW400	Beheizter Ultra Pan Carrier, 110V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)	1,313.00
UPCHW4002	Beheizter Ultra Pan Carrier, 220V mit Rollen	46 x 67 x 79,4 cm	33,5 x 53,3 x 48,6 cm	24,55 (0,283)	1,313.00
UPCHD400*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 110 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00
UPCHD4002*	Ersatztür, beheizter UPCH400, 220 V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,26 (0,026)	739.00
CD400	Camdolly®	53 x 70 x 23 cm	–	7,3 (0,09)	321.00
400STP	Gurt	5 m lang	–	0,5 (–)	17.42
Ultra Camcarts, 2 Fächer, für Warmhaltung					
UPCH800	Beheizter Ultra Camcart, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)	2,537.00
UPCH8002	Beheizter Ultra Camcart, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,36 (0,563)	2,537.00
UPCHT800	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 110V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)	2,019.00
UPCHT8002	Ultra Camcart, mit nur oben beheizter Tür, 220V	52 x 69 x 137,2 cm	33 x 54,5 x 48,5 cm	43,64 (0,563)	2,019.00
UPCHTD800*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,42 (0,026)	739.00
UPCHTD8002*	Ersatztür, oben, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,37 (0,026)	739.00
UPCHBD800*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 110V	46 x 9 x 53,3 cm	–	6,31 (0,026)	739.00
UPCHBD8002*	Ersatztür, unten, beheizter UPCH800, 220V	46 x 9 x 53,3 cm	–	5,91 (0,026)	739.00

UPCH-Verkaufseinheit: 1.


CD400 Verkaufseinheit: 1.

HINWEIS: Ersatz-/Nachrüstgürtüren für UPCH400(2), UPCH800(2) oben und UPCH800(2) unten sind nicht untereinander auswechselbar.


LEITFADEN FÜR TRANSPORTER-FASSUNGSVERMÖGEN

Ladebeispiele für Cambro® Isolierte Transporter

VON OBEN BELADBAR
 UPC140-UPC180
 UPCS140-UPCS180
 125MPC






Für ein Menü mit
 3 Gängen:
 2 x GN 1/4
 1 x GN 1/2
 1 DIV12 Trennschiene
 (ca. 14 Mahlzeiten)








Für ein Menü mit
 4 Gängen:
 2 x GN 1/6
 2 x GN 1/3
 2 DIV12 Trennschienen
 (ca. 14 Mahlzeiten)





VON OBEN BELADBAR
 100 series
 100MPC
 UPC100
 UPC101





VON VORN BELADBAR
 300MPC
 UPC600 (x2)
 UPC1200 (x4)






VON VORN BELADBAR
 UPC400
 UPCS400
 UPCH4002
 UPC800 (x2)
 UPCH8002 (x2)
 UPC1600 (x4)
 CMB1826L (x2)
 CMB1826 (x4)




**CAMCARRIERS®
 UND CAMCARTS®
 FÜR BACKBLECHE**



1826DTC (x4)
 CMB1826L (x2)
 CMB1826 (x4)



**ZUSAMMENFASSUNG VON
 GN-BEHÄLTERGRÖSSEN**



CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE - Einfach an die Steckdose anschließen!

Egal ob in der Küche, auf dem Transport im Lieferwagen, oder am Liefer-/Service-Standort: in Camtherm Vorratsschränken bleiben heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt. Schaffen Sie mehr Platz in Ihrer Küche, maximieren Sie Ihre Produktivität, und bewahren Sie

Speisen über Stunden hinweg sicher auf. Denn Sie können sich darauf verlassen, dass saftige Speisen saftig bleiben, und knusprige Speisen knusprig. Ein Schrank, der die Arbeit von zwei Schränken ausführt: mit einer einfachen Schalterstellung können Sie von

warm auf kalt und von kalt auf warm schalten, um Ihre Lagerkapazität und Menüoptionen flexibel zu gestalten. Alle Vorratsschränke zeichnen sich durch extreme Robustheit und temperaturisolierte Leistung und bieten energiesparende thermoelektrische

Heizung und Kühlung:

- OHNE KOMPRESSOR
- OHNE HEIZSPULE
- OHNE LUFTBEFEUCHTER



Merkmale und Vorteile bei Camtherm Wagen mit NIEDRIGEM oder HOHEM Profil.

Fasst 2 Speiseschalen (volle Größe), ein großes Backblech oder ein Schneidbrett (CB1220).

Solarzellengetriebenes Thermometer mit digitaler Anzeige überwacht die Innentemperatur des Schrankes.

Selbstlüftende Kappe an jeder Schranktür entlässt automatisch Dampf und sorgt für Druckausgleich und damit für gleichbleibende Qualität der Speisen.

Mit Menü-Clip zur Aufnahme von Transporthinweisen oder einer Auflistung des Schrankinhalts.

Hochelastische, abriebfeste Gummirollen sind robust und äußerst langlebig für ruhigen Transport der gefüllten Schränke von der Küche zum Servierstandort.



Ergonomisch geformte Griffe sind auf sicherer Höhe an niedrigen und hohen Schränken angebracht, mit denen selbst volle Schränke einfach und sicher transportiert werden können.

Das strapazierfähige Anschlusskabel mit 2-mm-Drähten hat eine Länge von 274 cm. An der Rückseite des Schrankes befindet sich ein Haken zum Aufwickeln des Anschlusskabels.

Breite Nylon-Verriegelungen und magnetische Türdichtungen schließen die Türen luftdicht zur Aufrechterhaltung zulässiger Speisentemperaturen.

Siehe Rolleninformationen auf der folgenden Seite.

Die Außenflächen des Schrankes bleiben bei Betrieb kühl.

Türen lassen sich für ungehindertes Beladen um 270° wegklappen.

Lüftungsschlitze aus Aluminium zirkulieren heiße und kalte Luft gleichmäßig im Schrank und über den Inhalt und eliminieren Wärme- oder Kältestaus für optimale Speisenqualität.

Türscharniere sind für wiederholtes Öffnen und Schließen der Türen ausgelegt. Die Türen selbst sind für einfachere Reinigung abnehmbar.

Auf der Rückseite des Schrankes befindet sich eine einfach zu bedienende Kontrollkonsole mit einem An/Aus-Schalter, Heiß-/Kalt-Schalter für Wärme-/Kühleinheiten, und ein Temperaturregler für Nur-Wärmeeinheiten. Kühlgeräte werden in der Fabrik auf eine Kühltemperatur von 2,8°C eingestellt.

Eingegossene Stoßdämpfer schützen Wände und Möbel.



Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und reißfest, deltet nicht ein, ist splitterfest und unzerbrechlich.



Polyurethan-Isolierung hält heiße Speisen heiß und kalte Speisen kalt.

Eloxierte Aluminium-Seitenteile und verchromte, verstellbare Universalschienen zum Einschieben von Speiseschalen oder Backblechen.

Energieeffiziente Heiz- und/oder Kühleinheit an der Rückseite jedes Schrankes. System mit niedriger Volt- und Wattzahl sorgt für konsistent heiße oder kalte Temperaturen und ausgeglichene Feuchtigkeit in einem einzelnen Fach.

Farbe: Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194), Grün (519).

Schneidbrettfarbe: White (148).

Konstruktion geschützt durch US-Patent-Nr. D 442,756S und D 6,344,630.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.

FASSUNGSVERMÖGEN NIEDRIGES PROFIL
Inklusive Satz mit 6 Schienen



Blech
11 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von fünf weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

12 GN ⅓ 6,5 cm Tief
8 GN ⅓ 10 cm Tief
6 GN ⅓ 15 cm Tief
4 GN ⅓ 20 cm Tief

FASSUNGSVERMÖGEN INKLUSIVE SATZ MIT 12 SCHIENEN




Blech
22 46 x 66 cm
Es ist der Erwerb von zehn weiteren Seitenschienensätzen erforderlich.

Speisenschale Größe - 32,5 x 53 cm

24 GN ⅓ 6,5 cm Tief
16 GN ⅓ 10 cm Tief
12 GN ⅓ 15 cm Tief
8 GN ⅓ 20 cm Tief

ELEKTRISCHE CAMTHERM® VORRATSSCHRÄNKE



48%

energiesparender
als führende Metallschränke

Model	Gesamter Energieverbrauch über einen Zeitraum von 8 Stunden
Camtherm	2.06 4. Kilowattstunden
Metallschrank	3.95 4. Kilowattstunden

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

	NIEDRIGES PROFIL	HOHES PROFIL
Volt	110V	110V
Steckertyp	Nema 5-15P	Nema 5-15P
Maximale Ampere-Aufnahme	9,1 A	13,7 A
Betriebs-Ampere	8,5 A	13,2 A
Watt	1100	1800
Hertz	50/60	50/60
Stromversorgung der Wärmeeinheit	120 VAC	125 VAC

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN CAD-Zeichnungen, Schablonenblätter und Benutzerhandbuch erhältlich unter www.cambro.com.

	ARTIKEL-NR.	EINGEBAUTES THERMOMETER	ROLLEN	GEWICHT PRO EINHEIT	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	STÜCK- PREIS
	NIDRIGES PROFIL GEHÄUSE abmessungen: H 78 x B 107 x T 108 cm					
	Nur Heiß					
	CMBH1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	75 Kg	80,7 (0,93)	€ 6,331.00
	CMBHC1826LC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	101 Kg	107,5 (0,93)	11,527.00
Heiß/Kalt						
<i>Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.</i>						


	ARTIKEL-NR.	EINGEBAUTES THERMOMETER	ROLLEN	GEWICHT PRO EINHEIT	GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	STÜCK- PREIS
	HOHES PROFIL GEHÄUSE Maße: H 78 x B 100 x T 165					
	Nur Heiß					
	CMBH1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	114 Kg	126,4 (1,35)	10,139.00
	CMBH1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	116 Kg	128,4 (1,35)	10,139.00
	Heiß/Kalt					
	CMBHC1826TSC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 15,2 cm	148 Kg	161,1 (1,35)	14,108.00
CMBHC1826TBC	Celsius	2 Lenkrollen mit Bremse vorn, 15,2 cm, 2 Bockrollen hinten, 25,4 cm	150 Kg	163,1 (1,35)	16,190.00	
Wagenfarben: Granite Gray (191), Granite Green (192), Granite Sand (194).						
<i>Sicherheitspackung für Strafvollzugsanstalten erhältlich; bitte setzen Sie sich mit Cambro in Verbindung.</i>						

	ARTIKEL-NR.	ROLLEN/BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN H x B x T	VPE KG (VOLUME M ³)	VERKAUFSEINHEIT	STÜCK PREIS
OPTIONALES	CMBR	Schneidbrett	51 x 12,2 cm	1 (.11)	1 Set mit je 2	€ 58.06
ZUBEHÖR	CB1220	Seitenschienen	53,3 x 33,3 x 1,3 cm	1,81 (0,009)	je 1	46.44
Schneidbrettfarbe: Weiß (148).						

ZEIT- UND TEMPERATURLEISTUNG

	AUFHEIZZEIT		WIEDERHERSTELLZEIT		TRANSPORTZEIT		
	Von Raumtemperatur bis heiß		Erforderliche Zeitdauer, bis die Wärmetemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist		Zeitdauer nach dem Erreichen der Wärmetemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65°C erreicht.		
WARM	65°C	74°C	65°C	74°C	65°C	74°C	
	WARM	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
	WARM/KALT	33 min.	45 min.	2 min.	4 min.	5 Stunden	8 Stunden
	HOHES						
	WÄRMEEINHEIT	30 min.	60 min.	1 min.	3 min.	4 Stunden	8 Stunden
	WÄRME- / KÜHLEINHEIT	45 min.	75 min.	1 min.	3 min.	6 Stunden	8 Stunden

* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen H-Schalen der Größe 1/4, die mit 87,7°C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden.

	ABKÜHLZEIT		WIEDERHERSTELLZEIT		TRANSPORTZEIT	
	Von Raumtemperatur bis kalt.		Erforderliche Zeitdauer, bis die Kühlttemperatur nach 30-sekündigem Öffnen der Tür wieder erreicht ist.		Zeitdauer nach dem Erreichen der Kühlttemperatur, bis die Einheit passiv / ohne Stromversorgung 65°C erreicht.	
KALT	2,8°C		2,8°C		2,8°C	
	WÄRME / KÜHLEINHEIT	50 min.	4 min.	2 Stunden		
	HOHES					
	WÄRME / KÜHLEINHEIT	75 min.	4 min.	1 Stunden		
	* Basiert auf einem Test mit je 6 Stk. 15,2 cm tiefen Camwear® Speisenschalen der Größe 1/4, die mit 1,1°C heißem Wasser gefüllt, abgedeckt und in das obere Fach gestellt wurden. Patent für Belüftungskappe angemeldet.					


COMBO-WAGEN™

- Für Backbleche und Platten der Größe 1/1 mit heißen oder kalten Speisen.
- Leicht einstellbare Aluminiumschienen.
- Robustes, im Rotationsschmelzverfahren geformtes Polyethylen mit dicker Schaumstoffisolierung.
- Luftdichte herausnehmbare Dichtung sorgt für sicheren Verschluss.
- Verschlussklappen lassen sich zum problemlosen Be- und Entladen seitlich wegklappen.
- Eingeformter Griff voller Länge an der Rückseite erleichtert das Manövrieren.
- Leicht zu reinigen.

Farben: Grau (180), Dunkelbraun (131).
2 Lenkrollen mit Bremsen (12,7 cm). **Hinterräder:** 25,4 cm.

* Komplett mit zugriffssicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



CMB1826

160

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE H x T x L	INNENMASSE (PRO FACH) H x T x L
CMB1826	64 x 86 x 150,5 cm	56 x 67,5 x 57 cm
CMB1826L	64,5 x 83 x 95 cm	56 x 67,5 x 57 cm

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCKPREIS
CMB1826	Doppelbehälter-Combo-Servierwagen	111,13 (0,978)	€ 4,995.00
CMB1826L	Einzelbehälter-Combo-Servierwagen	65,32 (0,561)	3,045.00
CMB1826SP*	Doppelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	111,13 (0,978)	5,574.00
CMB1826LSP*	Einzelbehälter-Combo mit Sicherheitsbeschlägen	65,32 (0,561)	3,332.00

Verkaufseinheit: 1

ISOLIERTE BACKWARENBEHÄLTER – 60 X 40 CM

- Für die Bäckereibranche in Europa konzipiert.
- Ideal zum Transport von Produkten bei unbedenklichen Kühltemperaturen an andere Orte.
- Perfekt für Backwaren mit Cremefüllungen und Gefrierteig.
- Besteht aus einem haltbaren Polyethylen-Gehäuse und einer dicken Polyurethanschäum-Isolierschicht.
- Für Backbleche der Größe:
60 x 40 cm
58 x 40 cm
58 x 20 cm
58 x 10 cm

Behälterfarbe: Marineblau (186)

CP6040-Farbe: Eisblau (159)

Drahtgestellfarbe: Silber (000)

Fiberglas-Tablettfarben: Granit-Schwarz (A20), Mokka (A21), Sahara (A22), Terrazzo (A86), Lichtgrau (A27), Perlweiß (A33).

Hinweis: Backbleche auf Schienen stellen. Bleche nicht auf den Boden von Behälterfächern stellen. Bitte die angegebenen Backblechgrößen verwenden.

Patent für Belüftungskappe angemeldet.



Camdolly CD300 zum einfachen Transport von BK60406 oder BK60407.



ARTIKEL NUMMER	BK60406*	BK60407*
BESCHREIBUNG	Behälter mit 6 Schienen	Behälter mit 7 Schienen
AUSSENABMESSUNGEN	76,5 x 57 x 82 cm	76,5 x 57 x 82 cm
INNENABMESSUNGEN	42 x 63,5 x 67,5 cm	42 x 63,5 x 67,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	23 (0,37)	23 (0,37)
STÜCKPREIS	€ 883.00	€ 883.00

Farben: Marineblau (186) **Verkaufseinheit:** 1 * Inklusive 2 Drahtgestelle und 1 Chiller.

Zubehör

ARTIKEL NUMMER	CD300	CP6040	WR60406	WR60407	GL4060**
BESCHREIBUNG	Camdolly®	Chiller	Drahtgestelle mit 6 Schienen	Drahtgestelle mit 7 Schienen	Markttablett
AUSSENABMESSUNGEN	49 x 65 x 26,5 cm	60 x 40 x 4 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	66 x 40,5 x 5,8 cm	60 x 40 cm
INNENABMESSUNGEN	43 x 59 cm	—	—	—	—
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	12
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8 (0,09)	7,2 (0,013)	2 (0,016)	2,3 (0,016)	2,7 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 292.00	€ 99.00	€ 93.00	€ 93.00	€ 21.80

**Nicht vertrieben in Kanada, Mexiko, Mittelamerika, der Karibik und den USA.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BK60406: (186) CD300: (401)

CAMCARTS®— 46 X 66 CM TABLETS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER

- Für heiße oder kalte Speisen auf Tablets, Backblechen oder in Vorratsbehältern.
- Haltbares Polyethylen und eine dicke Schaumstoffisolierung hält Speisen stundenlang auf unbedenklichen Temperaturen.
- Robuste, rostfreie Klinken aus Kunststoff sind in eingegossenen Montageplatten verankert.
- Eingeformter Griff an der Rückseite erleichtert das Manövrieren.



Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Ziegelrot (402).

* Mit Griff.

** Komplet mit zugriffssicheren Beschlägen für optimale Sicherheit.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121°C abkühlen lassen.

Belüftungstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



Nur für 1826DBC.

1826DTC Doppelabteil-Wagen für Tablets und Schalen

Fassungsvermögen: 24 Schienen in 4,92 cm Abständen (12 pro Abteil). Für insgesamt 24 Tablets oder Schalen von 46 x 66 cm.

1826DBC Doppelabteil-Wagen für Schalen

Fassungsvermögen: 26 Schienen in Abständen von 4,5 cm (13 pro Abteil). Schalen von 46 x 66 cm.

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen

Spezialkonstruktion für Anwendungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt, mit Beschlägen, die unbefugtem Zugriff widerstehen: Metallscharniere mit nicht entfernbaren Stiften, Metallklinken mit verschweißten Griffen, absperribares Schließband und keine Gehäuseplatte.



Metallstoßschutzplatten: Geben den Fahrrollen Stoßschutz bei Aufprall.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN L* x B x H	INNENMASSE T x B x H	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCK- PREIS
1826DTC	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)	€ 2,300.00
1826DBC	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	62 (0,8)	2,300.00

Camcarts mit Sicherheitsbeschlägen**

1826DTCSP	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,6 cm	61,23 (0,791)	2,856.00
1826DBCSP	für Speisebehälter	55 x 84,5 x 162 cm	46,4 x 67,3 x 64,9 cm	65,23 (0,8)	2,833.00

Verkaufseinheit: 1

*Tiefenmaße einschließlich Griff.

CAMCARRIERS® – 32,5 X 53 CM TABLETS, SPEISENSCHALEN & VORRATSBEHÄLTER

CAMCARTS® – 46 X 66 CM TABLETS, BACKBLECHE & VORRATSBEHÄLTER



1318MTC
AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN

1318MTC: (401)



1826MTC



1826LTCSP

Farben: Schieferblau (401), Marineblau (186), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180).
1826MTC erhältlich in Schwarz (110).
Gurtfarbe: Beige (000).

1318MTC Farben: Marineblau (186), Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110).
1318MTC nicht vorhanden im Grau (180).

Camdolly Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Schwarz (110).

CD1826MTC, Rollen, 12,7 cm:
2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.
CD1826MTCCHB, Rollen, 12,7 cm:
2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse sowie große Räder, 25,4 cm.

* Mit Griff.

** Wagen komplett mit zugriffsicheren Beschlägen für Anwendungen in Sicherheitsbereichen.

Rollen, 15,24 cm: 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse.

Hinweis: Rechteckschalen aus Metall vor dem Auflegen auf die Tabletthalter auf 121°C abkühlen lassen.

Camcarrier für Speisenschalen der Größe 1/1, Tablets und Backbleche der Größe 1/2

- Fasst bis zu 8 je 33 x 46 cm große Bleche oder 3 Gastronorm-Speisenschalen der Größe 1/1, 10 cm tief.
- Eingeformte Griffe.
- Für Aufbewahrung und Transport stapelbar.
- Passend für CD300 Camdolly.



1826LBC

Camcarrier für Tablets und Backbleche

- Fasst 6 je 46 x 66 cm große Backbleche.
- Sechs Tabletstützen auf 5,4 cm großen Mittelteilen.
- Eingeformte Griffe
- Passend für CD1826MTC Camdolly.



1826LTC3

Camcart mit Sicherheitsbeschlägen

- Spezielles Design für Einrichtungen, bei denen es auf hohe Sicherheit ankommt.
- Gegen unbefugte Eingriffe gesicherte Beschläge zum Schutz von Wagen und Inhalt.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.



1826LTC

Camcart für Vorratsbehälter

- Fasst 46 x 66 cm große Vorratsbehälter.
- Fassungsvermögen: 13 Stützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

Camcart für Tablets und Backbleche

- Fasst 7 je 46 x 66 cm große Tablets oder Backbleche.
- 7 Tabletstützen auf 9,5 cm großen Mittelteilen mit 7,62 cm Abstand zwischen Tablets.
- Inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

Camcart für Tablets und Backbleche

- Fasst 13 je 46 x 66 cm große Tablets oder Backbleche.
- 13 Tabletstützen auf 4,45 cm großen Mittelteilen.
- inklusive abnehmbares Schneidbrett oben.

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSSENMASSE L* x B x H	INNENMASSE T x B x H	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
1318MTC	Tablets, Backbleche und GN-Speisenschalen	42,5 x 62 x 57 cm	33,3 x 53,3 x 36 cm	14,4(0,16)	€ 493.00
1826MTC	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 74,5 x 57 cm	46,7 x 66,4 x 33,3 cm	18,75 (0,246)	734.00
Camdolly CD300	Camdolly für 300MPC, und 1318MTC	53 x 70 x 23 cm	46 x 63,5 cm	7,3 (0,09)	292.00
CD1826MTC	Camdolly für 1826MTC	61 x 89 x 91 cm	55,9 x 72,4 cm	16 (0,49)	533.00
CD1826MTCCHB	Camdolly mit großen Rädern	70 x 89 x 93,5 cm	55,6 x 72,5 cm	22 (0,59)	682.00
Camcarts					
1826LTC	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,388.00
1826LTC3	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,388.00
1826LBC	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,376.00
Camcarts Mit Sicherheitsbeschlägen**					
1826LTCSP	für Tablets und Rechteckschalen	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,629.00
1826LBCSP	für Nahrungsmittelbehälter	55 x 81,5 x 95,5 cm	46 x 66,4 x 66,7 cm	39 (0,46)	1,606.00
Gurt					
1826STP	Gurt	—	—	2,18 (0,016)	104.50

Verkaufseinheit: 1 Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



FAHRBARE THEKE

- Ideal für Frühstücks-, Kaffee- und Imbiss-Service.
- Auf der Theke können ohne weiteres Cambro Getränkebehälter, Versa Dispenser oder Präsentationstabletts mit Deckel für Speisen abgestellt werden.
- Trinkgefäße, Speisenzubehör und sonstige Vorräte können im offenen Fach aufbewahrt werden.
- Isolierte Fächer für heiße und kalte Speisen in GN-Behälter der Größen 1/4, 1/2 oder 1/3 oder auf metrischen Cambro Camtrays (3253).

Farben: Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Siehe Abschnitt "Besteckdispenser" für weitere Information zu den Sortierbehältern.

Weitere Informationen über Camtainer, siehe "Camtainer".

Drahtrostfarbe: Silber (000).

Weitere Angaben, siehe „Kältepacks“.

15,24 cm Rollen: 2 Bock, 2 Schwenk, eine mit Bremse.

Technische Details erfahren Sie direkt von Cambro

* Nicht NSF-geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

5412CBP: (131), (480)
100LCD: (157), (401)

Fahrbare Theke ist nur zum Einstellen von Getränkebehältern am Servierort vorgesehen. Zum Transportieren von Getränkebehältern über lange Distanzen oder unebenen Boden wird ein Transporter oder Handwagen mit Sicherheitsgurt empfohlen.

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENABMESSUNGEN L x B x H	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M ³)/VE	STÜCKPREIS
MDC24	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)	€ 2,334.00
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	1	60,33 (1,071)	2,334.00

OPTIONALES ZUBEHÖR

Beilagenschale

5412CBP	30,5 x 13 x 11 cm	12	3,57 (0,05)	8.00
---------	-------------------	----	-------------	------

Camtainer

100LCD	26,5 x 30 x 44 cm	1	4,5 (0,035)	218.00
--------	-------------------	---	-------------	--------

Drahtrost

MDC24R	58,4 x 43,2 x 35,5 cm	1	6,8 (0,1015)	150.94
--------	-----------------------	---	--------------	--------

Bei der Anwendung von Rosten im MDC24 und MDS24F Wagen können folgende Schalen- oder Tablettkonfigurationen zusammengestellt werden:

BESCHREIBUNG	GN (1/4)	GN (1/2)	GN (1/3)
6,5 cm Schalen	(4) 12CW	(8) 22CW	(12) 32CW
10 cm Schalen	(3) 14CW	(6) 24CW	(9) 34CW
15 cm Schalen	(2) 16CW	(4) 26CW	(6) 36CW
20 cm Schalen	(1) 18CW**	(2) 28CW**	(3) 38CW**

** Platz für Schalen von 6,5 cm oder 10 cm bei Einheiten über 20 cm (je 10) 3253 Tablettts.

ABMESSUNGEN DER FÄCHER

Regalfach	B 96,5 cm	T 64 cm	H 25,4 cm
Einschubfach	B 44,5 cm	T 60,3 cm	H 36 cm

Belüftungsstopfen geschützt durch US-Patent D 553,717 S.



MDC24F



Auf der rückversetzten Oberfläche des MDC24 ist Platz für jeweils 3 Camtainer und übereinandergestapelte Beilagenschalen. MDC24 gezeigt in Granitgrau (191) mit optionalen 3,8 L 100LCD Camtainers, Beilagenschalen und Drahtrosten mit Gastronorm-Tabletts 3253.

MDC24R Drahtrost

Nutzen Sie die Vorteile unserer neuen Drahtroste (getrennt erhältlich), um Schalen und Tablettts im Wagen übersichtlich unterzubringen. Auf den Rost passen Schalen voller, halber und drittel Größen sowie die 3253er Tablettts. Wenn der Rost in der Mitte des Wagens benutzt wird, ist auf beiden Seiten der Schalen genügend Platz für den Cambro Kältepack (2617CP). Nimmt dazu pro Seite je einen Camchiller® CP1200 auf.



MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (Fassungsvermögen: 20 Fächer)

- Zum Transport von Speisetabletts von der Küche zu Patienten, Altersheimbewohnern oder Häftlinge.
- Sorgt für optimale Speisenqualität und kurze Zulieferzeiten.
- Schienenabstand passend für alle Standard-Tabletts bis zu 14 cm Höhe.
- Robuste, doppelwandige Polyethylenkonstruktion aus einem Stück.
- Lässt sich leicht reinigen, ist rostfrei und bruchfest, verbeult nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.
- Modelle mit hohem Profil sind mit leichten, nicht isolierten ABS-Türen ausgestattet. Modelle mit niedrigem Profil haben isolierte Polyethylen-Verschlussklappen.



Farben: Grau (180), Schieferblau (401), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitsand (194).

MDC1520T16 und MDC1418T16 durch US-Patent-Nr. D 398,727 geschützt.

MDC1520T30, MDC1418T30 and MDC1418S20 Patent angemeldet.



Niedriges Profil

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520S20	MDC1418S20
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	20	20
TABLETTS PRO FACH	10	10
SCHIENEN PRO FACH	5	5
TABLETTS PRO SCHIENE	2	2
SCHIENENABSTAND	13,9 cm	13,9 cm
ANZAHL DER TÜREN	2	2
ANZAHL DER FÄCHER	2	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	2	2
MENÜ-CLIPS - POSITION	1 pro Tür	1 pro Tür
GRIFFE - TYP UND POSITION	Eingegossen, pro Querseite	Eingegossen, pro Querseite
ROLLENTYP	12,7 cm, 2 Abschluss-Lenkrollen mit Bremse, 20,3 cm, 2 Bockrollen auf Mittelachse	12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremse, 2 Bockrollen, versetzt
VERRIEGELUNGEN	2 interne Nylon-Kontaktriegel	2 interne Nylon-Kontaktriegel, 1 externer Verriegelungshaken
AUSSENMASSE B x T x H	140 x 96,5 x 110 cm	123,5 x 83 x 112 cm
INNENMASSE B x T x H	53,5 x 77 x 70 cm	47 x 71,5 x 74 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	77 Kg	71,5 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	74,93 (1,577)	72,76 (1,176)
STÜCKPREIS	€ 3,200.00	€ 3,131.00

Verkaufseinheit: 1

MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE (Fassungsvermögen: 16 und 30 Fächer)



HOHES PROFIL

SPEZIFIKATIONEN	MDC1520T30	MDC1520T16	MDC1418T30	MDC1418T16
TABLETTGRÖSSE	38 x 51,5 cm	38 x 51,5 cm	36 x 46 cm	36 x 46 cm
TABLETTS PRO WAGEN	30	16	30	16
TABLETTS PRO FACH	10	8	10	8
SCHIENEN PRO FACH	10	4	10	4
TABLETTS PRO SCHIENE	1	2	1	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm	13,3 cm	12,7 cm	13,3 cm
ANZAHL DER TÜREN	3	1	3	1
ANZAHL DER FÄCHER	3	2	3	2
ANZAHL DER MENÜ-CLIPS	5	1	5	1
MENÜ-CLIPS - POSITION	Beidseitig pro Tür	Wagenrückseite	beidseitig pro Tür	Wagenrückseite
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	Eingegossen, 1 pro Ende	robustes Nylon, 1 befestigt pro Querseite	eingegossen, 1 pro Ende
ROLLENTYP	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse	15,2 cm, 2 Bockrollen, 4 Lenkrollen mit Bremse, versetzt	15,2 cm, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse
VERRIEGELUNG	Kontaktriegel, Transitverschluss*	Großes Fallschloss	Kontaktriegel, Transitverschluss*	großes Fallschloss
AUSSENMASSE B x T x H	152,5 x 74,5 x 162 cm	78 x 100 x 148 cm	152,5 x 74,5 x 162 cm	71,1 x 93 x 148 cm
INNENMASSE B x T x H	39 x 53,3 x 127 cm	52,5 x 78 x 55 cm	37 x 55 x 127 cm	46,5 x 75 x 55 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	77 cm	79 cm	77 cm	73 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	102 Kg	67 Kg	104 Kg	58 Kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M ³)/VE	106,14 (2,0)	71,53 (1,299)	127 (1,86)	63,81 (1,117)
STÜCKPREIS	€ 5,660.00	€ 3,257.00	€ 5,603.00	€ 3,171.00

Verkaufseinheit: 1 Farben: Grau mit hellgrauen Türen (180) Schieferblau mit hellgrauen Türen (401), Granitgrau mit hellgrauen Türen (191) Granitgrün mit hellgrauen Türen (192), Granitsand mit hellgrauen Türen (194). *Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür. Für weniger anspruchsvolle Anwendungen können Wägen für 30 Tablett ohne Stahltransitlinken bestellt werden (Art.-Nr. MDC1520T30NL oder MDC1418T30NL).


MENÜ-SERVIERWAGEN FÜR TABLETT-SERVICE

Modelle mit Hohem Profil, 30 Tabletts MDC1520T30, MDC1418T30

Modelle mit Hohem Profil, 16 Tabletts MDC1520T16, MDC1418T16

Modelle mit Niedrigem Profil, 20 Tabletts MDC1520S20, MDC1418S20

Verriegelungen



Praktischer, verborgener Kontaktriegel an jeder Tür.



Die großen Fallschlösser aus Edelstahl sind rostfrei, lassen sich leicht öffnen und können zum Reinigen abmontiert werden.



Interner Kontaktriegel an jeder Tür. Externe Edelstahlhaken zum Verschließen des Inhalts.

Griffe



An jedem Ende sind eingelassene, sicher befestigte, robuste Nylon-Griffe.




Eingegossene Griffe für den problemlosen Transport.



Eingegossene Griffe an jedem Ende erleichtern den Transport.

Rollen



4 Lenkrollen, Eckrollen sind leicht versetzt zur Stabilisierung des Wagens auf unebenen Böden; 2 Bockrollen in der Mitte sorgen für engeren Wendekreis.



Bockrollen vorn und Lenkrollen hinten sorgen für Stabilität und erleichtern das Manövrieren.



MDC1520S20 MDC1418S20
Zwei Rollenausführungen bieten erstklassige Stabilität und problemlosen Transport.

SPEISETRANSPORTWAGEN - HOHES PROFIL, FÜR STRAFVOL- LZUGSANSTALTEN.

Obgleich diese Ausführung äußerlich Modell MDC1418T30 gleicht, ist Modell MDC1411T60 speziell für Strafvollzugsanstalten vorgesehen. Fasst je 60 Stück 1411CW oder 1411CP Cambro Untertablets mit 853 Einsatztabletts oder je 60 Stück 10146DCW oder

10146DCP Separator-Menütablets. Größere Sicherheit und Haltbarkeit durch Sicherheitsschrauben am Griff, Sperrblöcke an den Scharnierstiften von Verschlussklappen und robuste Phenol-Rollen für den problemlosen Transport von Gebäude zu Gebäude.



SPEZIFIKATIONEN	MDC1411T60
TABLETTGRÖSSE	36,5 x 26,8 cm Untertablett 1411CW et 1411CP
TABLETTS PRO WAGEN	60
TABLETTS PRO FACH	20
SCHIENEN PRO FACH	10
TABLETTS PRO SCHIENE	2
SCHIENENABSTAND	12,7 cm
ANZAHL DER FÄCHER	3
MENÜ-CLIPS - POSITION	Keine
GRIFFE - TYPEN UND POSITION	Robustes Aluminium mit Sicherheitsschrauben, schwarz, 1 pro Ende
ROLLENTYP	Robuste Phenol-Rollen, 15,2 cm; 5,1 cm weites Profil, 2 Lenkrollen ohne Bremse, 2 Bockrollen
VERRIEGELUNG	Interner Kontaktriegel, 2 pro Tür, Transitverschluss*
AUSSENMASSE B x T x H	153 x 75 x 162 cm
INNENMASSE B x T x H	37 x 55 x 127 cm
ERFORDERLICHE TÜRBREITE	76,2 cm
GEWICHT PRO EINHEIT	104 kg
GEWICHT/KG/VE (VOLUMEN M³)/VE	126,4 (1,86)
STÜCKPREIS	€ 5,603.00

Verkaufseinheit: 1

*Edelstahl-Transitverschluss oben an jeder Tür.

SPÜLEN, TRANSPORT UND LAGERUNG

KD-Servierwagen

KD-Transportwagen

Allzweckwagen

Cambox® – Schalen
und Behälter

Camdollies®

Allzweck plattform
transportwagen


Tablett- und Geschirrwagen
Besteckeinsatz

Tablett- und Besteckwagen

Verstellbarer Geschirrwagen
der S-Serie

Tellerwagen

Camracks



CAMBRO
EQUIPMENT
DESIGNED FOR DURABILITY

Schablonenblätter für
Berater und CAD-
Zeichnungen sind erhältlich
unter www.cambro.com





KD-SERVIERWAGEN UND KD-TRANSPORTWAGEN

- Vielseitige und haltbare Wagen zum attraktiven Preis.
- Randschienen und leicht texturierte Polypropylenfächer verhindern das Herunterfallen von Gegenständen.
- Senkrechte Aluminiumstützen sorgen für Standfestigkeit.
- Wird zum Einsparen von Versandkosten "zerlegt" geliefert.
- Leicht montierbar.

Wagen- und Fachwandsatzfarben:
Schwarz (110), Grau gesprenkelt (480).

Abfallbehälter- und Besteckhalter-Farbe: Schwarz (110).



Jedes BC340KD Regalfach fasst einen Geschirrkorb der Größe 1/2 oder zwei Standard-Abräumböden



Beim Zusammenbau können optionale Wandpaneele zum Verdecken von 3 Seiten mit eingebaut werden

Vier pulverbeschichtete Lenkrollen sorgen für ruhigen Transport und sicheres Manövrieren

BC340KD

Haltbare, fleckenfeste Oberfläche lässt sich leicht reinigen

Randschienen verhindern das Herunterfallen von Gegenständen

Robuste Aluminiumpfosten

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC331KD, BC340KD, BC340KDP: (480), (110)
BC331KDTC, BC331KDSH: (110)



Abbildung zeigt optionale Seitenwände in einer Ebene.

ARTIKEL NUMMER	BC331KD	BC340KD
BESCHREIBUNG	Servierwagen	Großer Transportwagen
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremse
AUSSENMASSE	96,5 x 41 x 83,5 cm	101,5 x 54 x 95 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	62 x 40 x 30 cm	80 x 52 x 29,8 cm
NUTZLAST	136 Kg	180 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	10,89 (0,12)	17,7 (0,19)
STÜCKPREIS	€ 196.00	€ 292.00

Verkaufseinheit: 1



Zubehöroption

ARTIKEL NUMMER	BC331KDTC	BC331KDSH	BC340KDP
BESCHREIBUNG	30 L Abfallbehälter	9,5 L Besteckbehälter	Verkleidungsset à 3 Seitenwände (nur für Modell BC340KD) pro Ebene ein Set.
AUSSENMASSE	33 x 24 x 56 cm	33 x 24 x 18,5 cm	80,3 x 45 x 29,8 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	2,25 (0,054)	1,02 (0,016)	2,8 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 85.00	€ 49.00	€ 85.00

Verkaufseinheit: 1

ALLZWECKWAGEN

- Vielseitige, haltbare und zuverlässige Allzweck-Arbeitstiere.
- Ideal für den Empfangsbereich und zum Decken und Abräumen von Tischen.
- Aus einteiligem Polyethylen mit eingegossenen Griffen und Fächern.
- Modelle mit offenen oder geschlossenen Seiten erhältlich.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Kaffee Beige (157), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Für BC225, BC2254S, BC111TC und BC1115SH ist Versand per Lieferung durch paketlieferdienst.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

BC2354S: (191)



170

Offene Wagen



ARTIKEL NUMMER	BC225	BC2254S	BC235
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	7,6 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	7,6 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	71 x 41 x 82 cm	71 x 41 x 82 cm	95 x 55 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	56 x 39,5 x 29 cm	56 x 39,5 x 29 cm	79 x 52 x 29 cm
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	18 (0,26)	17,6 (0,26)	28,73 (0,499)
STÜCKPREIS	€ 539.00	€ 556.00	€ 740.00

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL NUMMER	BC2354S	BC230	BC2304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	95 x 55 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	79 x 52 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm	69 x 49,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	29,5 (0,5)	26 (0,42)	26,04 (0,42)
STÜCKPREIS	€ 751.00	€ 682.00	€ 694.00

Verkaufseinheit: 1

Geschlossene Wagen



ARTIKEL NUMMER	BC330	BC3304S
ROLLEN Ø UND ROLLENANORDNUNG	12,7 cm, 2 Bock, 2 Lenkrollen, 1 mit Bremse	12,7 cm, 4 Lenkrollen, 1 mit Bremse
AUSSENMASSE	84,5 x 51 x 88 cm	84,5 x 51 x 88 cm
INNENMASSE DER AUFLAGEN	69 x 46,5 x 29 cm	69 x 46,5 x 29 cm
NUTZLAST	227 Kg	227 Kg
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	29,11 (0,417)	29,57 (0,42)
STÜCKPREIS	€ 734.00	€ 746.00

Verkaufseinheit: 1

Zubehöroption



ARTIKEL NUMMER	BC111TC*	BC1115SH*
BESCHREIBUNG	42 L Abfallbehälter	6,6 L Besteckbehälter
AUSSENMASSE	35 x 20,6 x 53,7 cm	36,8 x 15,2 x 13,7 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	3 (0,06)	1,5 (0,02)
STÜCKPREIS	€ 81.00	€ 75.00

Verkaufseinheit: 1

* BC111TC & BC1115SH nicht passend für KD-Transportwagen.

CAMBOX® – SCHALEN UND BEHÄLTER



Regal



ARTIKEL NUMMER	415CBR	912CBR	1120CBR	1520CBR
BESCHREIBUNG	Besteckeneinsatzschale	Allzweckschale	Besteckschale mit vier Fächern	Cambox
AUSSENMASSE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	3 (0,02)	4,79 (0,035)	10,22 (0,075)	11 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 9.30	€ 12.50	€ 22.90	€ 23.45

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).

Verkaufseinheit: 1



ARTIKEL NUMMER	1621CBR	21155CBR	21157CBR	1722CBR
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	19 (0,1)	12,58 (0,112)	15,97 (0,128)	12,81 (0,118)
STÜCKPREIS	€ 37.60	€ 27.45	€ 31.65	€ 30.40

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131).

Verkaufseinheit: 1

Polyäthylen



ARTIKEL NUMMER	415CBP	912CBP	1120CBP	1520CBP & 1520CBPF*
BESCHREIBUNG	Besteckeneinsatzschale	Allzweckbehälter	Besteckschale, vier Fächer	Cambox
AUSSENMASSE	11,3 x 36 x 10,3 cm	23 x 30,6 x 13 cm	28,9 x 52 x 9,5 cm	38,9 x 50,6 x 12,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	1,18 (0,021)	5,3 (0,036)	9 (0,073)	9,07 (0,096)
STÜCKPREIS	€ 6.65	€ 9.05	€ 14.45	€ 14.90

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180).

Verkaufseinheit: 12

* 1520CBPF, Flachbodenausführung, 1520CBP, Rippenbodenausführung.



ARTIKEL NUMMER	1621CBP	21155CBP	21157CBP	1722CBP
BESCHREIBUNG	Cambox	Cambox	Cambox	Cambox
AUSSENMASSE	39,7 x 52 x 12,4 cm	38,7 x 51,4 x 12,5 cm (inkl. Griff)	38,6 x 51,2 x 17,6 cm	42,9 x 55,6 x 12,1 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	14,15 (0,110)	9,71 (0,091)	11,5 (0,11)	12 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 22.60	€ 16.85	€ 18.15	€ 18.15

Farben: Schwarz (110), Dunkelbraun (131), Grau (180).

Verkaufseinheit: 12

Behälterdeckel



ARTIKEL NUMMER	1520CBCP	1722CBCP	2115CBCP	2115BCBR
PASSEND FÜR	1520CBP	1722CBR, 1722CBP	21155CBP, 21157CBP	2115CBR, 21157CBR
AUSSENMASSE	40,6 x 52 cm	44 x 56,8 cm	39,4 x 52 cm	39,4 x 52 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	5,93 (0,033)	6,06 (0,026)	7,5 (0,04)	7,5 (0,04)
STÜCKPREIS	€ 12.15	€ 21.85	€ 12.05	€ 13.40

Farbe: Naturweiß (148).

Verkaufseinheit: 12

- Zum Transportieren von Gütern aller Art.
- Mitarbeiter brauchen nicht mehr so viel anzuheben und zu tragen.
- Aus extrem haltbarem Kunststoff, der sich nicht verbiegt, nicht reißt, nicht rostet und nicht korrodiert.
- Leistungsstarke Rollen lassen sich leicht über Terrain aller Art manövrieren.
- Für anspruchsvolle Transportanforderungen sind die Modelle mit Griffen und hinten angebrachten Big Wheels zu empfehlen.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180).
CDR2020, CDR2020H nur in Softgrau (151) erhältlich.

Rollen

- A:** 12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.
B: 7,6 cm Rollen: 4 Festrollen, keine Bremse.
C: 25,4 cm Easy Wheels, je 2 St. 12,7 cm Lenkrollen, eine mit Bremse.
D: 8,9 cm Rollen: 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

Paketlieferung: CDR2020, CDR2020H, CD2020, CD1420, CD2028, CD1313, CD1327, CD100, CD160, CD200, CD300, CD400, CD1826PDB, 2030UT & 400STP.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
CDR2020, CDR2020H: (151)

Für Tablett, 46 x 66 cm



ARTIKELNUMMER	CD1826H	CD1826HB
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	51,1 x 80 x 98 cm	59,5 x 85 x 93 cm
INNENMASSE B x T	47 x 66 cm	47 x 66 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	15 (0,36)	22 (0,52)
STÜCK-PREIS	€ 499.00	€ 625.00

Verkaufseinheit: 1

Für Geschirrablagen



(mit puderbeschichtetem Griff)



ARTIKELNUMMER	CDR2020*	CDR2020H*	CD2020	CD2020H	CD2020HB
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	D	D	B	B	C
AUSSENMASSE B x T x H	54 x 54 x 20 cm	54 x 59 x 94 cm	57 x 57 x 21 cm	56,5 x 61,5 x 93,5 cm	66 x 68,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	53 x 53 cm	53 x 53 cm	51 x 51 cm	51,5 x 51,5 cm	52 x 52,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)	7,63 (0,076)	15 (0,32)	21 (0,44)
STÜCK-PREIS	€ 160.00	€ 265.00	€ 264.00	€ 436.00	€ 568.00

* Nicht NSF-geprüft. Verkaufseinheit: 1

Für Milchkästen und für Dosenkartons 49,5 x 67,5 cm



ARTIKELNUMMER	CD1420	CD2028
FASST 35,6 x 48,3 CM MILCHKÄSTEN	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM DOSENKARTONS	Ja	Ja
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUSSENMASSE B x T x H	41,5 x 55,5 x 20,5 cm	56 x 77 x 20,5 cm
INNENMASSE B x T	35,5 x 49,5 cm	50 x 71 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	7 (0,04)	8,53 (0,09)
STÜCK-PREIS	€ 258.00	€ 275.00

Verkaufseinheit: 1

ARTIKELNUMMER	CD1313	CD1327
FASST 30 x 30 CM MILCHKÄSTEN	Ja	Ja
FASST 49,5 x 67,5 CM DOSENKARTONS	Nein	Ja
NUTZLAST	114 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	B	B
AUSSENMASSE B x T x H	41 x 41 x 21,5 cm	41 x 74,5 x 21,5 cm
INNENMASSE B x T	35 x 35 cm	35 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	5,58 (0,03)	6,79 (0,072)
STÜCK-PREIS	€ 247.00	€ 258.00

Verkaufseinheit: 1


CAMDOLLIES®

Für Camcarriers® und Camtainers®



ARTIKELNUMMER	CD100	CD100H	CD100HB
FASST CAMCARRIERS	100MPC, UPC100, UPC101	100MPC	100MPC, UPC100, UPC101
FASST CAMTAINERS	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD	UC250, UC500, 250LCD, 350LCD, 500LCD
NUTZLAST	136 Kg	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	50 x 73 x 27 cm	50 x 84 x 92 cm	60 x 83,5 x 93 cm
INNENMASSE B x T	44 x 66,5 cm	45 x 67,5 cm	44,5 x 68 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	8 (0,1)	15,33 (0,36)	21 (0,52)
STÜCK-PREIS	€ 292.00	€ 470.00	€ 568.00

Verkaufseinheit: 1



ARTIKELNUMMER	CD160	CD300
FASST CAMCARRIERS	125MPC, UPC140, UPC160, UPC180, UPCS140, UPCS160, UPCS180, UPCS160	300MPC, 1318MTC
FASST CAMTAINERS	—	UC1000, 1000LCD
NUTZLAST	136 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A A	
AUSSENMASSE B x T x H	42 x 62 x 26,5 c	49 x 65 x 26,5 cm
INNENMASSE B x T	36 x 56 cm	43 x 59 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	9 (0,06)	8 (0,09)
STÜCK-PREIS	€ 292.00	€ 292.00

Verkaufseinheit: 1

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CD160: (180)

CD300: (401)

CD400: (401)



ARTIKELNUMMER	CD300H	CD300HB	CD400 (Abbildung mit optionalem Gurt)
FASST CAMCARRIERS	300MPC, 1318MTC	300MPC, 1318MTC	UPC400, UPC400TR, UPCS400, UPCH400(2)
FASST CAMTAINERS	UC1000, 1000LCD	UC1000, 1000LCD	—
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg	136 Kg
ROLLEN TYP	A	C	A
AUSSENMASSE B x T x H	48,5 x 76,5 x 92 cm	60 x 76 x 92 cm	53 x 70 x 23 cm
INNENMASSE B x T	43 x 59 cm	44 x 60 cm	46 x 63,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	15 (0,34)	21 (0,51)	8,89 (0,095)
STÜCK-PREIS	€ 470.00	€ 568.00	€ 321.00

Verkaufseinheit: 1

CAMDOLLIES® UND ALLZWECK PLATTFORM TRANSPORTWAGEN

Für Camcarriers®



Für Pizzateigboxen

Siehe Seite "Pizzateigboxen"



ARTIKELNUMMER	CD1826MTC	CD1826MTC HB
FASST CAMCARRIER	1826MTC	1826MTC
NUTZLAST	159 Kg	159 Kg
ROLLEN TYP	A	C
AUSSENMASSE B x T x H	61 x 89,5 x 93 cm	70 x 88,5 x 93,5 cm
INNENMASSE B x T	56 x 72,5 cm	55,5 x 72,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	16 (0,49)	18,96 (0,61)
STÜCK-PREIS	€ 533.00	€ 682.00

Verkaufseinheit: 1

CD1826PDB (Optionaler Gurt erhältlich)
DB18263CW, DB18266CW
DB18263P, DBC1826P
136 Kg
A
50,5 x 71 x 26 cm
44,5 x 64,5 cm
10 (0,1)
€ 327.00

Verkaufseinheit: 1

Allzweck Plattform Transportwagen

- Für den Transport bis zu 272 kg.
- Große Plattformen zum bequemen Beladen und eingebaute Griffe zum leichten Manövrieren.
- Alle Modelle haben robuste 12,7 cm -Rollen, die in eingegossenen Metallmontageplatten verschraubt sind.

Farben: Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Schwarz (110), Schieferblau (401), Grau (180), Ziegelrot (402), Grün (519).

12,7 cm Rollen: 2 Festrollen, 2 Lenkrollen, eine mit Bremse.



ARTIKELNUMMER	2030UT (mit Chromgriff)	2436UTH	2436UTHS (Einschließlich zwei Gurten)
NUTZLAST	272 Kg	272 Kg	272 Kg
AUSSENMASSE B x T x H	50 x 81,5 x 98 cm	60,5 x 106 x 92 cm	60,5 x 106 x 92 cm
LADEPLATTFORM	50 x 75 cm	60,5 x 91 cm	60,5 x 91 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	14,06 (0,093)	20,5 (0,64)	21 (0,64)
STÜCK-PREIS	€ 665.00	€ 637.00	€ 677.00

Verkaufseinheit: 1

Camdolly Halteriemen für CD400 und CD1826PDB Camdollies

ARTIKELNUMMER	400STP
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	0,55 (0,003)
STÜCK-PREIS	€ 17.42

Verkaufseinheit: 1



TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN BESTECKEINSATZ / TABLETT- UND BESTECKWAGEN

Tablett- und Geschirrwagen Besteckeinsatz

- Offene Vorrathaltung fasst verschiedene Teller und Tablettts.
- Kann mit oder ohne abnehmbare Besteckstation verwendet werden.
- Aus pflegeleichtem Polyethylen, das nicht rostet, nicht abblättert und nicht korrodiert.
- Abgerundete, eingegossene Kanten schützen Möbel und Wände.
- Eingeformte Griffe und leistungsstarke 15,2-cm-Lenkrollen erleichtern das Manövrieren.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
FWC56: (148)



Besteckzylinder und Vinylhaube inklusive mit TDCR12.

Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.

TDCR12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
TDCR12	Wagen und Regal-Kombination	40,5 (0,63)	€ 1,290.00
TDC2029	Nur Wagen	28,12 (0,514)	975.00
CR12	Nur Besteckregal	11 (0,12)	287.00
FWC56	Besteckzylinder	1,38 (0,012)	3.85

Verkaufseinheit: 1, FWC56 Verkaufseinheit: 12

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	UMFANG L x B x H
TDCR12	Wagen Kombination mit Aufsatz	97 x 58 x 105 cm
TDC2029	Nur Wagen	97 x 56,5 x 87 cm
CR12	Besteckeinsatz-12 Fächer	84 x 58 x 23 cm

Tablett- und Besteckwagen

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Tablettts und Zubehör für den Selbstbedienungs-Service.
- Mit 8 klaren Camwear® GN-Behälter für Besteck, Servietten und unverderbliche Beilagen.
- Inklusive Abdeckhaube aus Vinyl.

Farben: Schieferblau (401), Kaffee Beige (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Granitgrau (191), Granitgrün (192).

Rollen: 15,24 cm Ø Lenkrollen, davon zwei mit Bremse.

Die Vinyl-Abdeckung ist nicht NSF geprüft.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
TC1418: (401)



TC1418

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	STÜCK- PREIS
TC1418	Mit Schalen & Deckel	1	38 (0,55)	€ 1,061.00

ARTIKEL-NUMMER	AUSSENMASSE L x B x H	MAXIMALE NUTZLAST	MAXIMALE TABLETTGRÖSSE	TABLETT-KAPAZITÄT
TC1418	82 x 54 x 116 cm	227 Kg	36 x 46 cm	180-200 in zwei Stapeln

Besteck- und Universaleinsatzplatte besteht aus:

SCHALENMENGE, GRÖSSE	FASSUNGSVERMÖGEN
4 Stück 1/3 GN Schalen 10 cm tief	100 Messer, ca.100 Löffel, ca. 80 Gabeln
4 Stück 1/6 GN Schalen 10 cm tief	Für Zucker, Gewürze usw.



Vinyl-Abdeckung für die hygienische Aufbewahrung von Geschirr.



VERSTELLBARER GESCHIRRWAGEN DER S-SERIE

- In einem Wagen lässt sich Geschirr einer Größe oder eine Kombination verschiedener Größen aufbewahren.
- Mit problemlos verstellbaren Geschirrsäulen.

ADCS-Farben: Grau gesprenkelt (480), Dunkelbraun (131).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

Für die quadratischen und rechteckigen Platten treten Sie bitte mit Cambro für vorgeschlagenen Gebrauch in Verbindung.



Für Teller und Schüsseln mit Durchmessern von 11,7 bis 33 cm



STABIL & SICHER

Trenneinsatz mit durchgehender 1,27 cm Verstärkungsrippe.

EINFACH ZU MANÖVRIEREN

Ergonomische Formgriffe an beiden Seiten.

TABLETTS PRO SÄULE

49,5 cm-Säulen halten 45-60 Teller pro Stapel.

ÄUSSERST STABIL


Strapazierfähige Polyethylenkonstruktion schützt Porzellan vor Abspringen. Rostet nicht, blättert nicht ab, und splittert nicht.

BOCKROLLEN


25,4 cm abriebfeste Easy Wheels.

LENKROLLEN


12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen.



Tellergrößen: \varnothing 23,5 bis 33 cm Durchm.
4 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 240




Tellergrößen: \varnothing 18,42 bis 23,5 cm Durchm.
6 Säulen (je 60)
Fassungsvermögen insgesamt: 360




Tellergrößen: \varnothing 14,6 bis 18,42 cm Durchm.
6 Säulen (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 270




2 Säulen: \varnothing 23,5 bis 33 cm Durchm. (je 60)
5 Säulen: \varnothing 12,6 (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 345



3 Säulen: \varnothing 18,42 bis 23,5 cm Durchm. (je 60)
5 Säulen: \varnothing 11,75 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 405



2 Säulen: \varnothing 18,42 bis 23,5 Durchm. (je 60)
2 Säulen: \varnothing 14,6 bis 18,42 cm (je 45)
4 Säulen: \varnothing 12,6 cm (je 45)
Fassungsvermögen insgesamt: 390



ADCS



Die Hinterachse (\varnothing 2 cm) hat eine Tragfähigkeit von 227 kg.



Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ADCS: (110), (131), (401), (480)

ARTIKELNUMMER	ADCS
TRENNEINSÄTZE	6
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73 x 96 x 81 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M ³)/VE	60,69 (0,62)
STÜCKPREIS	€ 1,204,00

Verkaufseinheit: 1

Tellergröße von 11,7 bis 33 cm

TELLERWAGEN UND VERSTELLBARER TABLETT- UND GESCHIRRWAGEN

Tellerwagen

- Zur sicheren Aufbewahrung wertvollen Geschirrs.
- Trennvorrichtungen sind im Poker-Chip-Design in das Gehäuse eingegossen.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller vor dem Abspringen schützt.
- Freier Zugang von zwei Seiten zum problemlosen Be- und Entladen.
- Abgerundete Kanten innen und außen schützen sowohl Ihr Geschirr als auch Möbel und Wände.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Dunkelbraun (131), Granitgrau (191).

Rollen: 12,7 cm, 2 Lenkrollen mit Bremsen und zwei 25,4 cm Räder.

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DC700, DC825, DC950, DC1125, DC1225: (191)



Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.



DC575



DC700



DC825

Tellerwagen

ARTIKELNUMMER	DC575	DC700	DC825
TELLERGRÖSSEN	14,6 cm	14,9 - 17,8 cm	18,1 - 21 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	6	6	4
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60	Ca. 45-60	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	83 x 60 x 81 cm	83 x 60 x 81 cm	73 x 60,5 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	29 (0,41)	29 (0,41)	26,5 (0,36)
STÜCKPREIS	€ 981.00	€ 981.00	€ 981.00

Verkaufseinheit: 1



DC950



DC1125



DC1225

ARTIKELNUMMER	DC950	DC1125	DC1225
TELLERGRÖSSEN	21,3 - 24,1 cm	24,4 - 28,6 cm	28,9 - 31,1 cm
FÄCHER PRO TELLERWAGEN	4	4	4
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60	Ca. 45-60	Ca. 45-60
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	73,5 x 60,5 x 81,5 cm	83 x 70 x 81,5 cm	83 x 70 x 81,5 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	25,4 (0,397)	31,75 (0,497)	32,5 (0,5)
STÜCKPREIS	€ 992.00	€ 1,038.00	€ 1,049.00

Verkaufseinheit: 1

Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

- Zur Aufbewahrung von Tellern und Tablettis aller Art.
- Die beiden verstellbaren Trennvorrichtungen können zum sicheren Aufbewahren von Tablettis und Tellern leicht verschoben werden.
- Aus haltbarem Polyethylen, das Teller und Tablettis schützt.
- Pflegeleicht, verbeult nicht, rostet nicht, blättert nicht ab und zerbricht nicht.

Farben: Schwarz (110), Schieferblau (401), Melange (157), Dunkelbraun (131), Grau (180), Ziegelrot (402), Granitgrau (191), Granitgrün (192), Granitrot (193), Granitsand (194).

Rollen: 15,2 cm, Lenkrollen, 2 davon mit Bremse.

Maximale Tragekapazität: 227 kg

Inklusive Vinyl-Abdeckung. Nicht NSF-aufgelistet.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

TDC30: (191)



Verstellbarer Tablett- und Geschirrwagen

Alle Wagen werden mit einer hygienischen Kunststoffhaube geliefert.

ARTIKELNUMMER	TDC30
TRENNEINSÄTZE	2
TELLER PRO SÄULE	Ca. 45-60
TABLETTIS PRO SÄULE	80 Tablettis: 36 x 46 cm
AUSSENABMESSUNGEN B x L x H	59 x 99 x 88 cm
GEWICHT/KG/VE VOL. (M³)/VE	34,78 (0,531)
STÜCKPREIS	€ 1,285.00

Verkaufseinheit: 1



SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

SPÜLEN



TRANSPORTIEREN



AUFBEWAHREN



180



OFFENE INNENFÄCHER sorgen für gründliche Zirkulation von Wasser und Spülmittel sowie fördern rasches und gründliches Trocknen.

EXTREM ROBUSTE, lang haltbare Polypropylen Camracks widerstehen Chemikalien und hohen Temperaturen bis zu 93°C.

LEICHTE HANDHABUNG: 1,3 cm Überstand und glatte Seiten. Mit den Systemen bekannter Geschirrkorbhersteller stapelbar.



LEICHTE HANDHABUNG: Leicht fassbare, abgerundete Griffe an allen vier Seiten, glatte Seiten und abgerundete Ecken verringern das Verletzungsrisiko.



FIRMENAUFDRUCK UND INHALTSBESCHRIFTUNG: Optionen umfassen unifarbene Heißprägung und bedruckte Clipse. Bedruckte Clipse werden zur Zeit der Montage im Werk angebracht.

Abgeschlossenes, Portables und Hygienisches Aufbewahrungssystem

- Stets passend: Einfach die gefüllten Camracks und Camdollies® aufeinander stapeln und das oberste Fach mit einem Camrack Cover abdecken.
- Keine Kunststoff- und Vinylauflagen, die auf schmutzigen Böden schleifen, wenn der Stapel nicht hoch genug ist, oder den Inhalt freigeben, wenn die Abdeckung nicht lang genug ist.



GESCHLOSSENE AUSSENWÄNDE WÄNDE

tragen zur optimalen Reinigung und Aufbewahrung bei, halten Finger und Verschmutzungen fern und verringern das Bruch- und Verletzungsrisiko.

Farbcodierung für Inventarkontrolle

- Helle Farben zur Identifizierung des Inhalts und der Lademenge pro Fach.
- 10 Basisfarben und 2 Extenderfarben entsprechen 20 Farbcodieroptionen.
- Graue Extender sind Standard, sofern nicht beigefarbene Extender angegeben sind.



Camracks sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente geschützt: Basisgeschirrkorb Größe 1/1: D412.607; Basisgeschirrkorb Größe 1/2: D404.176; Geschirrkorb-Extender Größe 1/2: D400.321; Erweiterter Geschirrkorb-Extender: D399.614; Geschirrkorb mit Extender: 5.934.486 Mehrzweck-Patent. Basisgeschirrkorb mit Dornen: D403.472.


CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

Diese Spül- und Aufbewahrungskörbe schützen Ihre edlen Stiel- und Bechergläser nicht nur beim Spülen

und Handhaben, sondern auch beim Stapeln, Aufbewahren und Transportieren.

So wählen Sie die korrekte Korbgröße:

1. Messen Sie den Höchstdurchmesser des Stiel- bzw. Becherglases, um die Anzahl der erforderlichen Fächer zu bestimmen.
2. Messen Sie die maximale Höhe des Stiel- bzw. Becherglases bis zum obersten Rand, um die Fachhöhe zu bestimmen.



25S534

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS: (110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

9 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com:resourcecenter/camracks

 14,8 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
		ARTIKELNUMMER	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	12,62 (0,19)	13,01 (0,187)	12,31 (0,178)	10,06 (0,143)	11,47 (0,164)	12,97 (0,191)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.15	€ 49.75	€ 59.35	€ 72.20	€ 83.70	€ 97.45

16 FÄCHER

 10,9 cm HÖCHST-DURCHMESSER	MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
		ARTIKELNUMMER	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	12,7 (0,191)	13,4 (0,191)	13,15 (0,191)	13,83 (0,191)	12,25 (0,178)	12,92 (0,178)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.15	€ 39.95	€ 49.95	€ 51.15	€ 60.00	€ 61.25
	MAXIMALE HÖHE	21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
ARTIKELNUMMER	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214	
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2	
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	9,97 (0,143)	10,20 (0,141)	11,42 (0,158)	11,71 (0,164)	13,15 (0,191)	13,38 (0,191)	
AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm	
STÜCKPREIS	€ 72.45	€ 73.70	€ 83.70	€ 85.00	€ 97.45	€ 98.70	

Basiskorbfarben:



Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/1 GRÖSSE

25 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com:resourcecenter/camracks

 8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
		 21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
	ARTIKELNUMMER	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	11,18 (0,191)	13,6 (0,191)	12,29 (0,191)	13,11 (0,191)	11,79 (0,178)	12,4 (0,178)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 38.15	€ 41.20	€ 50.65	€ 53.10	€ 60.55	€ 65.60
	ARTIKELNUMMER	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
	VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	9,82 (0,143)	10,23 (0,137)	12,55 (0,164)	13,6 (0,164)	12,97 (0,191)	11,42 (0,191)
	AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 72.45	€ 78.70	€ 83.70	€ 91.15	€ 97.45	€ 104.95

36 FÄCHER

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

ALLE CAMRACKS:(110), (119), (151), (163), (167), (168), (184), (186), (414), (416)

 7,2 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	11 cm	13,2 cm	15,2 cm	17,4 cm	19,4 cm
		 21,6 cm	23,8 cm	25,8 cm	27,8 cm	30 cm	32 cm
	ARTIKELNUMMER	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
	VERKAUFSEINHEIT	5	5	4	4	3	3
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	13,15 (0,191)	14,51 (0,191)	14,4 (0,087)	15,42 (0,191)	13,6 (0,178)	14,51 (0,178)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	14,3 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm
	STÜCKPREIS	€ 39.95	€ 43.05	€ 51.15	€ 55.55	€ 61.80	€ 68.70
	ARTIKELNUMMER	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
	VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	10,87 (0,143)	11,67 (0,141)	12,89 (0,154)	13,6 (0,164)	6,12 (0,191)	12,96 (0,191)
	AUSSENHÖHE	26,7 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm	34,9 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 73.70	€ 81.80	€ 86.20	€ 94.30	€ 97.45	€ 106.85

49 FÄCHER

 6 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
	ARTIKELNUMMER	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	14,08 (0,187)	15,27 (0,19)	14,57 (0,178)	11,89 (0,14)	13,89 (0,158)	14,07 (0,191)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 40.55	€ 52.45	€ 63.20	€ 73.70	€ 87.50	€ 101.15

CAMRACKS® FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER, 1/2 GRÖSSE

- Sehr effektiv zum Tragen von weniger Gewicht und Aufbewahren von Trinkgefäßen in Räumlichkeiten mit Platzbegrenzung.
- Ideal für kleine Untertisch-Gläserwäscher.



10HS434

8 FÄCHER

Messhilfe für Gläser, siehe www.cambro.com:resourcecenter/camracks

 10,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
		ARTIKELNUMMER	8HS318	8HS434	8HS638	8HS800	8HS958
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,68 (0,0994)	8,63 (0,098)	8,06 (0,089)	6,47 (0,0734)	7,49 (0,082)	8,11 (0,097)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 28.75	€ 39.40	€ 47.50	€ 57.45	€ 67.45	€ 77.40

10 FÄCHER

 8,7 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
		ARTIKELNUMMER	10HS318	10HS434	10HS638	10HS800	10HS958
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8,17 (0,0994)	8,63 (0,0994)	8,17 (0,089)	6,58 (0,0734)	7,6 (0,082)	8,38 (0,0974)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 28.75	€ 39.40	€ 47.50	€ 57.45	€ 67.45	€ 77.40

17 FÄCHER

 7,3 cm HÖCHST-DURCHMESSER	 MAXIMALE HÖHE	9 cm	13,2 cm	17,4 cm	21,6 cm	25,8 cm	30 cm
		ARTIKELNUMMER	17HS318	17HS434	17HS638	17HS800	17HS958
	VERKAUFSEINHEIT	5	4	3	2	2	2
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8,29 (0,0994)	8,97 (0,0994)	8,51 (0,089)	17,05 (0,078)	8,17 (0,084)	9,19 (0,0994)
	AUSSENHÖHE	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	34,9 cm
	STÜCKPREIS	€ 30.00	€ 40.95	€ 51.60	€ 62.45	€ 73.30	€ 83.70

Basiskorbfarben:



Flaschengrün (119)



Softgrau (151)



Braun (167)



Beige (184)



Marineblau (186)



Preiselbeere (416)

Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® TASSENKÖRBE, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Kippfunktion lässt Wasser von Krug- und Tassensockeln zum raschen und hygienischen Trocknen ablaufen.

**AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE
ARTIKEL UND FARBEN**

16C258, 16C414, 16C578, 20C258, 20C414: (151)



16C414

16 FÄCHER

11,1 x 11,1 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE 	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm
	ARTIKELNUMMER	16C258	16C414	16C578
	VERKAUFSEINHEIT	6	5	4
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	13,06 (0,152)	14,9 (0,188)	14,97 (0,192)
	AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm
	STÜCKPREIS	€ 27.15	€ 37.80	€ 56.50

20 FÄCHER

11,1 x 8,8 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE 	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	20C258	20C414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	13,21 (0,154)	14,97 (0,187)
	AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 28.15	€ 38.70

Glas- und Tassenhalter

- Hervorstehende Rippen für leichtes Abfließen und Trocknen.
- Fasst 20 Gläser pro Ebene.

Fiberglas

Farbe: Antique Pergament (101).

Regal

Farbe: Beige (133).



8 FÄCHER

10,4 x 11,2 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE 	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	8HC258	8HC414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,26 (0,0776)	8,58 (0,09)
	AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 19.35	€ 32.15



Max. Innendurchmesser des Glases:
GK2000: 6,6 cm

Max. Innendurchmesser des Glases:
KK1200: 7,4 cm

ARTIKELNUMMER	ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	STÜCKPREIS
GK2000 (Regal)	35,6 x 45,7 cm	12	7,5 (0,026)	€ 15.10
KK1200 (Regal)	35,4 x 45,4 cm	12	6,8 (0,02)	14.20

10 FÄCHER

10,4 x 8,8 cm FACH	MAXIMALE TASSENHÖHE 	6,6 cm	10,7 cm
	ARTIKELNUMMER	10HC258	10HC414
	VERKAUFSEINHEIT	6	5
	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	7,44 (0,0773)	8,78 (0,0935)
	AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm
	STÜCKPREIS	€ 19.35	€ 32.15

Farben der Basiskörbe für Tassen: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

CAMRACK® BASISKÖRBE

- Für Töpfe, Schalen, Schüsseln und große Zubereitungs-, Service- und Präsentationsprodukte.
- Körbe der Größe 1/2 eignen sich gut für die Aufbewahrung an Servicestationen.



BR578



	BASISKORB, 1/2 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	BR258	BR414	BR578	BR712
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	14,9 cm	19 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	8,85 (0,1582)	8,47 (0,189)	10,22 (0,194)	9,31 (0,1803)
STÜCKPREIS	€ 24.90	€ 36.25	€ 46.55	€ 57.05



BASISKÖRBE, 1/2 GRÖSSE

	BASISKORB, 1/2 GRÖSSE	MIT 1 EXTENDER	MIT 2 EXTENDERN	MIT 3 EXTENDERN
ARTIKELNUMMER	HBR258	HBR414	HBR578	HBR712
FACHINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	14,9 cm	19 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	18,4 cm	22,5 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	4	3
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	6,47 (0,0776)	7,25 (0,0994)	7,51 (0,0994)	7,19 (0,093)
STÜCKPREIS	€ 16.85	€ 27.20	€ 35.00	€ 43.05

Abdeckgitter

Hält leichtes Kleingeschirr im Spülzyklus an Ort und Stelle fest. Für Camrack Basiskörbe der Größe 1/2.



CRPHDG2878

ABDECKGITTER

ARTIKELNUMMER	CRPHDG2878
GITTER GRÖSSE	1/1
FARBE	Grau (000)
VERKAUFSEINHEIT	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	4,60 (0,013)
STÜCKPREIS	€ 21.65



Schwarz (110)*



Flaschengrün (119)



Softgrau (151)



Rot (163)*



Braun (167)



Blau (168)*



Beige (184)



Marineblau (186)



Türkis (414)*



Preiselbeere (416)

*Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

Der zuständige Vertreter hält Farbchips zur genaueren Farbbestimmung bereit. Für Sonderbestellungen bitte mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

CAMRACK® SPÜLKÖRBE FÜR TELLER UND TABLETS, 1/1 GRÖSSE

9 x 9 Standard-Dornspülkorb

- Zum Spülen von Tellern, Schüsseln, Tablett und Tellerdeckeln in verschiedenen Größen.
- Standard-Dornkorb fasst:
 - 18 Teller, 25,4 cm
 - 12 Teller, 30,5 cm
 - 27 Teller, 19 cm
 - oder
 - 9 Tablett, 36 x 46 cm

5 x 9 Dornspülkorb

Diese Körbe fasssconfigurationen für bis zu:

- Fasst Standardteller in einer Richtung oder tiefe Teller, Schüsseln und Tellerdeckel in der anderen Richtung.
- 5 Platzkonfigurationen für bis zu 10 Schüsseln, tiefe Teller oder Tellerdeckel, 25,4 cm.

- 9 Platzkonfigurationen fassen bis zu:

- 18 Teller, 25,4 cm
- 12 Teller, 30,5 cm
- 27 Teller, 19 cm
- oder
- 9 Tablett, 36 x 46 cm

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

PR59314, PR59500, OETR314: (151)

Offener Spülkorb für Tablett

- Fasst Cafeteria-Tablett oder Backbleche der Größe 1/1.
- An einem Ende offen, für die problemlose Platzierung und Entnahme von Tablett in allen Längen.
- Fasst bis zu 9 senkrecht stehende Tablett.



	9 X 9 DORNSPÜLKORB	9 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	5 X 9 DORNSPÜLKORB	5 X 9 DORNSPÜLKORB MIT 1 EXTENDER	OFFENER SPÜLKORB FÜR TABLETT
ARTIKELNUMMER	PR314	PR500	PR59314	PR59500	OETR314*
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm	10,8 cm	6,7 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm	14,3 cm	10,1 cm
VERKAUFSEINHEIT	6	5	6	5	6
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	12,29 (0,153)	8,29 (0,194)	12,29 (0,160)	12,2 (0,187)	12,10 (0,156)
STÜCKPREIS	€ 26.80	€ 38.15	€ 26.80	€ 38.15	€ 26.25

Farbe: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich.

* Es können keine Extender angebracht werden.


CAMRACK® BESTECKKÖRBE UND -ZYLINDER, 1/1 UND 1/2 GRÖSSE

- Korb mit 8 Fächern, passt in Basiskörbe der Größe 1/1 oder 1/2. Drahtgriffe lassen sich zur problemlosen Aufbewahrung nach unten schieben.

- Besteckzylinder passend für Camracks der Größe 1/2 mit 8 Fächern sowie Cambro Tablett- und Geschirrwagen, Modell TDCR12.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

FR258, 8FB434, 8FBNH434, OETR314, PR59314, PR59500: (151) FWC56: (148)



	BESTECKKORB 1/1 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKKORB 1/2 GRÖSSE 8 FÄCHER	BESTECKZYLINDER
ARTIKELNUMMER	FR258	HFR258	8FB434* mit Griffen	8FBNH434* ohne Griffen	FWC56
KORBINNENHÖHE	6,7 cm	6,7 cm	11,1 cm	12 cm	Dur. 11,4 cm
AUSSENHÖHE	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm	18,4 cm	14
VERKAUFSEINHEIT	6	6	6	6	12
GEWICHT/KG/VE VOLUME (M³)/VE	11,15 (0,154)	6,92 (0,0776)	8,17 (0,105)	7,92 (0,105)	1,25 (0,012)
STÜCKPREIS	€ 26.80	€ 23.15	€ 31.85	€ 18.75	€ 3.85

Farbe: Softgrau (151), Standard-Extenderfarbe: Softgrau (151). Optionale Extenderfarbe: Beige (184). Beschriftung erhältlich.

* Es können keine Extender angebracht werden.

CAMRACK® PLATESAFE™ — SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

- Zum effektiven Spülen, Aufbewahren und Transportieren von Speisegerätschaften.
- Vinylbeschichtete Stahlgitter halten Teller in jedem Korb getrennt fest.
- Camdolly® und Deckel für vollständig abgeschlossene, hygienische Aufbewahrung bis zur nächsten Verwendung.
- Reduziert Geschirrbruch.
- Hält Teller senkrecht und sicher fest.
- Das Umladen auf Tellerwagen wird überflüssig, wodurch Arbeitskraft gespart wird.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

CRP201015, CRP481315, CRP441518, CRP301519, CRP281822, CRP202326, CRP122327, CRP122328, CRP92328, CRP192528, CRP142732, CRP182832, CRP631013: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416)



Die Körbe lassen sich problemlos zum Einsatzort transportieren.



CRP281822



CRP301519



CRPH161317

PlateSafe Camrack, 1/2 Größe

PlateSafe Camracks

13 verschiedene PlateSafe Camracks zum Transportieren von Tellern mit 10,2 cm bis 31,8 cm Durchmesser.

Beigefarbene Extender

Mit Hilfe von beigefarbenen Extendern an PlateSafe Camracks und grauen Extendern an Camrack Gläserkörben wissen Sie sofort, ob die Camracks Gläser oder Geschirr enthalten.

Portables, hygienisches Aufbewahrungssystem

Auf einen Camdolly gestapelte und mit einem Camrack Cover abgedeckte PlateSafe Camracks bieten das beste und effektivste Aufbewahrungs- und Transportsystem für hygienisch sauberes Geschirr.

TELLER-GRÖSSE	10,1 – 12,7 cm	10,1 – 15,2 cm	12,7 – 15,2 cm	15,2 – 17,7 cm	15,2 – 19,3 cm	17,7 – 21,9 cm	22,8 – 26 cm	22,8 – 26,6 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,9 cm	5 cm	1,9 cm	1,9 cm	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm	4,4 cm
TELLERMENGE	63	20	48	44	30	28	20	12
ARTIKELNUMMER	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP281822	CRP202326	CRP122327
KORBGRÖSSE	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
AUSSENBHÖHE	18,4 cm	18,4 cm	18,4 cm	22,5 cm	22,5 cm	26,7 cm	30,8 cm	30,8 cm
VERKAUFSEINHEIT	2	2	2	2	2	1	1	1
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	10,18 (0,092)	7,91 (0,099)	8,35 (0,092)	14,25 (0,121)	8,85 (0,114)	5,87 (0,07)	6,39 (0,084)	5,03 (0,08)
STÜCKPREIS	€ 107.05	€ 107.05	€ 107.05	€ 115.60	€ 107.05	€ 107.05	€ 124.05	€ 109.50

TELLER-GRÖSSE	22,8 – 28,2 cm	22,8 – 27,9 cm	25,4 – 27,9 cm	26,6 – 31,7 cm	29,2 – 31,7 cm	12,7 – 17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,4 cm	5,7 cm	2,5 cm	3,4 cm	2,5 cm	2,5 cm
TELLERMENGE	12	9	19	14	18	16
ARTIKELNUMMER	CRP122328	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRPH161317
KORBGRÖSSE	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2
AUSSENHÖHE	30,8 CM	30,8 CM	30,8 CM	34,9 CM	34,9 CM	18,4 CM
VERKAUFSEINHEIT	1	1	1	1	1	4
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	6,84 (0,09)	6,53 (0,08)	6,99 (0,085)	7 (0,097)	6,55 (0,092)	10,67 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 139.90	€ 139.90	€ 139.90	€ 152.05	€ 158.20	€ 85.15

Basiskorbfarben: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.
* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/4. **Standard-Extenderfarbe:** Beige (184). Beschriftung erhältlich. Siehe Rückseite.

SPÜLEN, AUFBEWAHREN UND TRANSPORTIEREN. ALLES IN EINEM.

Cover und Camdollies®

- Zum Abdecken und Schützen von Camrack® Geschirrkörben der Größe 1/1 mit sauberem Geschirr.
- Bei Verwendung mit einem Camdolly® entsteht ein portables, hygienisches Aufbewahrungssystem, das den Inhalt bis zur nächsten Verwendung schützt.
- Macht die umständliche Verwendung von Klarsichtfolie und Vinylhauben überflüssig.



AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

DR2020: (180)
CDR2020, CDR2020H: (151)



	COVER FÜR KÖRBE, 1/1 GRÖSSE
ARTIKELNUMMER	DRC2020
AUSSENABMESSUNGEN	50 x 50 x 2,4 cm
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	1,91 (0,0098)
STÜCKPREIS	€ 42.70

Farbe: Grau (180). Verkaufseinheit: 1

	CAMDOLLY	CAMDOLLY MIT GRIFF AUSSENABMESSUNGEN
ARTIKELNUMMER	CDR2020	CDR2020H
INNENABMESSUNGEN	53 x 53 cm	53 x 53 cm
AUSSENABMESSUNGEN	54,5 x 54,5 x 20,5 cm	54,5 x 59,5 x 94 cm
FASSUNGSVERMÖGEN	159 Kg	159 Kg
GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M³)/VE	5,3 (0,03)	9,7 (0,1)
STÜCKPREIS	€ 160.00	€ 265.00

Farbe: Softgrau (151). Verkaufseinheit: 1. Rollen: 10 cm, 4 Lenkrollen, keine Bremsen.

DIE WAHL DES RICHTIGEN CAMRACK®

Wahl des richtigen Camrack®

Cambro bietet die folgenden Möglichkeiten, rasch das richtige Camrack zu finden:

1. Cambro Katalog

Im hinteren Teil dieses Abschnitts finden Sie eine praktische Messhilfe für Stiel- und sonstige Gläser.

2. www.cambro.com

“Glass to Rack Guides” sind online auf der cambro.com Homepage zu finden. Einfach auf “Camrack Sizing Guides” unterhalb der Überschrift “Resource Center” (Ressourcenzentrum) klicken.

3. Cambro Vertreter

Der zuständige Cambro Vertreter hilft Ihnen gern bei der Wahl der passenden Camracks®, Transporter und Cover für Gläser und Geschirr. Vertreterinformationen sind im hinteren Teil dieses Katalogs zu finden, auf unserer Website www.cambro.com, oder telefonisch bei der Cambro Customer Hotline, Rufnummer 800 833 3003 (innerhalb der USA).

4. Ein Muster an Cambro senden

Ein Musterglas senden an:
C.E.L. Customer Service. c/o DSV Solutions, Tradeboulevard 1, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.
Bitte vergessen Sie nicht Ihre vollständigen Kontaktinformationen und geben Sie an, ob Sie Camracks in Größe 1/1 oder 1/2 erfordern.

MESS-TIPPS:

Den breitesten Teil des Glases (Durchmesser) messen.

Die ganze Höhe messen, vom oberen Rand bis unter den Sockel.

Falls Breite oder Höhe zwischen zwei Größen fallen, das größere Maß wählen



DAS CAMRACK® KOMponentensystem

Das Camrack System lässt sich je nach Bedarf zusammenstellen und später ergänzen. Der zuständige Vertreter oder der Cambro Kundendienst geben gern Auskunft zu Spezialmontagen und Sonderbestellungen.

Folgende Optionen stehen zur Wahl:

1. Eine Komplettserie vormontierter, gebrauchsfertiger Camracks gemäß Katalog.
2. Bedarfsgerechte Zusammenstellung von Camracks auf Sonderbestellung.
3. Camrack Einzelkomponenten für Großhändler für die bedarfsgerechte Lagerhaltung und Vormontage.

Farben für Basiskörbe:

Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*.

Farbe von Basiskorb für Tassen:

Softgrau (151).

Standard-Extenderfarben:

Softgrau (151).

Optionale Extenderfarbe: Beige (184).

Mit Beschriftung erhältlich. Für Bestellungen von Körben mit beigefarbenen Extendern, siehe die Seite mit Camrack

Namenszügen und Farbcodierung.

Basiskörbe der Größe 1/2 sind durch US-Patent Nr. D 412,607 geschützt. Basiskörbe 1/2 Größe sind durch US-Patent-Nr. D 404,176 geschützt.

* Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe 1/2.

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

E1, E2, 16E1, 16E2, 20E2, 20E1, 25E2, 36E1, 36E2, 49E1, 49E2, 9E1, 9E2, 16C258, 20C258: (151) BR258: (110), (119), (151), (163), (184), (167), (168), (186), (414), (416) E3: (151), (184)



BR = Basisspülkorb, Vollgröße




HBR = Basisspülkorb, 1/2 Größe



E1 = Full Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE1 = Full Drop-Extender, 1/2 Größe, mit Fächern



E2 = Half Drop-Extender, Vollgröße, mit Fächern



HE2 = Half Drop-Extender, 1/2 Größe




E3 = Offener Extender, Vollgröße



HE3 = Offener Extender, 1/2 Größe



E4 = Full Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil



E5 = Half Drop-Extender, Vollgröße, für Stielgläser, mit niedrigem Profil

Das Camrack Komponentensystem

ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK-PREIS
Basiskörbe, 1/2 Größe							
BR258*	Spülkorb, 1/2 Größe	500 x 500 x 101 mm	457 x 457 mm	67 mm	6	8,85 (0,1582)	€ 24,90
Basiskörbe, 1/2 Größe							
HBR258	Spülkorb, 1/2 Größ	500 x 250 x 101 mm	464 x 213 mm	67 mm	6	6,47 (0,0776)	16,85
Tassen-Basiskörbe, Vollgröße							
16C258	Tassenkorb, Vollgröße, 16 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 111 mm	67 mm	6	9,53 (0,1582)	27,15
20C258	Tassenkorb, Vollgröße, 20 Fächer	500 x 500 x 101 mm	111 x 89 mm	67 mm	6	9,65 (0,1582)	28,15
Tassen-Basiskörbe, 1/2 Größe							
8HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 8 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 113 mm	67 mm	6	7,26 (0,0776)	19,35
10HC258	Tassenkorb, 1/2 Größe, 10 Fächer	500 x 250 x 101 mm	105 x 89 mm	67 mm	6	7,38 (0,0776)	19,35
Full Drop-Extender, Vollgröße – E1							
9E1	Full Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	11,22 (0,185)	11,45
16E1	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	9,19 (0,194)	12,15
25E1	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	7,90 (0,191)	12,85
36E1	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	10,56 (0,194)	13,15
49E1	Full Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	11,12 (0,194)	13,15
Half Drop-Extender, Vollgröße – E2							
9E2	Half Drop-Extender, 9 Fächer	499 x 499 x 51 mm	150 x 150 mm	41 mm	12	9,79 (0,185)	10,80
16E2	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	8,95 (0,194)	10,80
20E2	Half Drop-Extender, 20 Fächer (nur für Tassen)	499 x 499 x 51 mm	111 x 89 mm	41 mm	12	9,30 (0,194)	10,00
25E2	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)	11,15
36E2	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)	11,80
49E2	Half Drop-Extender, 49 Fächer	499 x 499 x 51 mm	62 x 62 mm	41 mm	12	10,90 (0,194)	11,80
Offener Extender – E3							
E3	Offener Extender, 1/2 Größe	499 x 499 x 51 mm	457 x 457 mm	41 mm	12	5,78 (0,099)	9,20

DAS CAMRACK® KOMponentensystem


AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN

E4, E5: (151)


ARTIKEL-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	FACHGRÖSSE	INNERE KORBHÖHE	VERKAUFS-EINHEIT	GEWICHT/KG/VE VOLUMEN (M ³)/VE	STÜCK- PREIS
Full Drop-Extender, Vollgröße – E4							
16E4	Full Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	12,5 (0,194)	€ 13.15
25E4	Full Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	13,02 (0,191)	14.95
36E4	Full Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	9,98 (0,194)	16.85
Half Drop-Extender, Vollgröße – E5							
16E5	Half Drop-Extender, 16 Fächer	499 x 499 x 51 mm	111 x 111 mm	41 mm	12	11,8 (0,194)	11.50
25E5	Half Drop-Extender, 25 Fächer	499 x 499 x 51 mm	89 x 89 mm	41 mm	12	9,65 (0,194)	12.50
36E5	Half Drop-Extender, 36 Fächer	499 x 499 x 51 mm	73 x 73 mm	41 mm	12	14,35 (0,189)	13.15
Full Drop-Extender, ½ Größe – H1							
8HE1	Full Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,36 (0,0994)	10.25
10HE1	Full Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,58 (0,0994)	10.25
17HE1	Full Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm Durchmesser	41 mm	12	8,19 (0,098)	10.65
Half Drop-Extender, ½ Größe – H2							
8HE2	Half Drop-Extender, 8 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 113 mm	41 mm	12	6,24 (0,0994)	9.10
10HE2	Half Drop-Extender, 10 Fächer	502 x 252 x 51 mm	105 x 89 mm	41 mm	12	6,47 (0,0994)	9.55
17HE2	Half Drop-Extender, 17 Fächer	502 x 252 x 51 mm	74 mm Durchmesser	41 mm	12	6,81 (0,0994)	10.25
Offener Extender, ½ Größe – H3							
HE3	Offener Extender, ½ Größe	502 x 252 x 51 mm	464 x 213 mm	41 mm	12	4,09 (0,0994)	8.20

Farben der Basiskörbe mit Fächern: Flaschengrün (119), Softgrau (151), Braun (167), Beige (184), Marineblau (186), Preiselbeere (416), Schwarz (110)*, Rot (163)*, Blau (168)*, Türkis (414)*. * Neue Basiskorbfarben, nur Körbe in Größe ½. Farbe von Basiskorb für Tassen: Softgrau (151). Extenderfarben: Softgrau (151), Beige (184).

Platesafe™ Spülkörbe




PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG6345	CRPG2046	CRPG4856	CRPG4467	CRPG3067	CRPG12911	CRPG20910
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP631013	CRP201015	CRP481315	CRP441518	CRP301519	CRP122328	CRP202326
TELLERGRÖSSE	10,2-12,7 cm	10,2-15,2 cm	12,7-15,2 cm	15,2-17,8 cm	15,2-19,4 cm	22,9-28,3 cm	22,9-26 cm
MAX. TELLERHÖHE	1,91 cm	5,8 cm	1,91 cm	1,91 cm	2,54 cm	4,45 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	63	20	48	44	30	12	20
STÜCKPREIS	€ 29.30	€ 29.30	€ 29.30	€ 28.75	€ 24.85	€ 20.65	€ 23.70



PLATESAFE GITTER-ARTIKELNUMMER	CRPG12910	CRPG9911	CRPG191011	CRPG141012	CRPG181112	CRPG2878	½ GITTER CRPHG1656
PLATESAFE REGAL ARTIKELNUMMERN	CRP122327	CRP92328	CRP192528	CRP142732	CRP182832	CRP281822	CRPH161317
TELLERGRÖSSE	22,9-26,7 cm	22,9-27,9 cm	25,4-27,9 cm	26,7-31,8 cm	27,9-31,8 cm	17,8-21,9 cm	12,7-17,5 cm
MAX. TELLERHÖHE	4,45 cm	5,72 cm	2,54 cm	3,51 cm	2,54 cm	2,54 cm	2,54 cm
ANZAHL TELLER PRO FACH	12	9	19	14	18	28	16
STÜCKPREIS	€ 17.00	€ 20.65	€ 22.45	€ 21.35	€ 24.05	€ 20.40	€ 23.45

Verkaufseinheit: 12



SCHUTZGITTER
CRPHD2878
VERKAUFSEINHEIT: 6

AB LAGER EUROPA VERFÜGBARE ARTIKEL UND FARBEN
ALLE PLATESAFE-GITTER AUSSER CRPH161317

CAMRACKS® MIT BESCHRIFTUNG

Mit der kundenspezifischen Beschriftung von Camracks fördern Sie das Markenbewusstsein in regionalen oder nationalen Märkten und/oder geben Sie den Benutzern Informationen zur problemlosen Erkennung des Inhalts für die akkurate Inventarkontrolle und -auswahl. An 2 gegenüberliegenden Stellen können das Firmenzeichen, Informationen oder Standard-Inhaltssymbole und/oder Beschreibungen per Heißprägung angebracht werden. Oder verlangen Sie die Befestigung von vorbedruckten Clipsen. Nur

während der Montage können bis zu 4 Camrack oder PlateSafe Clipse befestigt werden; zudem ist ein Extender erforderlich.

Welches Ziel Sie auch haben mögen: Beschriftete Camracks steigern den Wert und die Kundentreue. Wählen Sie daher einen Korb, eine Korbfarbe und eine kundenspezifische Option und "Let's get personal"! Befolgen Sie die Anweisungen unten und bestellen Sie gleich heute ein speziell für Sie beschriftetes Muster!



AUFDRUCKFARBE - WEISS



FIRMENAUFDRUCK-OPTIONEN

HEISSPRÄGUNG



FIRMENZEICHEN UND/ODER TEXT



NUR STANDARDSYMBOL



STANDARDSYMBOL UND BESCHREIBUNG



NUR STANDARDBESCHREIBUNG

CAMRACK CLIPSE



MIT SYMBOL UND BESCHREIBUNG

MUSTERBESTELLUNG

1. Setzen Sie sich mit dem zuständigen Cambro Vertreter in Verbindung und reichen Sie ein Musteranforderungsformular an Cambro ein. Eine Vertreterliste ist im hinteren Katalogteil zu finden.
2. Wählen Sie die Fachgröße, Artikelnummer und Farbe. Aufdruckfarbe - nur Weiß.
3. Prozess A) Heißprägung oder B) Camrack Clips wählen.
4. Geben Sie die Position der Heißprägung und/oder des Clips am Korb an. Maximale Aufdruckgröße: 102 mm B x 31,7 mm H. Maximale Dicke des Aufdrucks pro Buchstabe oder Firmenzeichen sollte nicht breiter als 102 mm sein. Falls die Zeile oder das Firmenzeichen darüber hinausgehen, wird ein Konturformat empfohlen.
5. Bei Wahl von Prozess A legen Sie eine reprofertige Druckvorlage im Digitalformat vor. VOR dem Absenden der Druckvorlage ist ein Musterantragsformular bei Cambro einzureichen. Bei unvollständigen Druckvorlagen wird ein Grafikservice von € 50.00 pro Stunde angeboten.
6. Druckvorlage per E-Mail an den Cambro Vertreter oder die entsprechende Abteilung bei Cambro einsenden unter personalizationcel@cambro.com. Im E-Mail-Titel den Firmenaufdruck nennen und Kontaktinformation angeben.
Dateigröße: 100%ige Reproduktionsgröße, 300 dpi Auflösung.
Dateityp: Adobe® Illustrator®, Photoshop®, or QuarkXpress®.
Dateiformat: JPEG, TIFF and EPS.
 Vorlage auf CD-ROM senden an: Attn: C.E.L. Customer Service. c/o DSV Solutions, Tradeboulevard 1, Havennummer No. 528. NL-4761 RL Moerdijk, The Netherlands.
7. Fragen? Tel: 31-168-413-333; Tel: (49) 7024 9721 0.
8. Vor der Produktherstellung ist ein unterschriebenes Genehmigungsformular an den Cambro Kundendienst zuzusenden. Genehmigungsformular ist im Lieferumfang von Musterkörben enthalten.

FIRMENAUFDRUCK KOSTEN

Einmalige Gebühr	€ 75.00 (nur für kundenspezifische Heißprägung)
Einrichtungsgebühr	€ 50.00
Mustergebühr	€ 75.00
Prägegebühr	€ 1.00 pro Seite, max. 2 Seiten

FÜR CLIPSE

Trinkgefäße oder PlateSafe, vorbedruckt € 3.00 je


STANDARD-HEISSPRÄGUNG UND/ODER BESCHREIBUNGEN

(Auf Clipsen auch Symbol und Beschreibung zusammen erhältlich)



(Available in English Only) - (Nur auf Englisch)

STANDARD-PLATESAFE™-CLIPS



(Available in English Only) - (Nur auf Englisch)

MESSHILFEN FÜR CAMRACK TASSENSPÜLKÖRBE



16

**SPÜLKORB,
VOLLGRÖSSE**

FÄCHER

111 x 111 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Vollgröße (C)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe		
		67 mm	108 mm	149 mm
111 mm	16	16C258	16C414	16C578
89 mm	20	20C258	20C414	Nicht zutreff.

Bestimmen der Korbgröße:

Becher oder Kaffeetasse verkehrt herum diagonal auf das Quadrat stellen. Henkel am Pfeil im Quadrat ausrichten. Becher oder Tasse und Henkel müssen ganz in das Quadrat passen, damit der richtige Spülkorb gewählt wird.



20

**SPÜLKORB,
VOLLGRÖSSE**

FÄCHER

111 x 89 mm



10

**SPÜLKORB,
HALBGRÖSSE**

FÄCHER

105 x 89 mm

Bestimmen der Tassenhöhe:

Sockel des Bechers oder der Kaffeetasse auf eine ebene Fläche stellen und den Camsizer senkrecht daneben halten, und die Höhe in Zoll oder Millimetern bestimmen. Wenn die Höhe 108 mm übersteigt, können weitere E2 und HE2 Extender, 41 mm, bestellt werden.



8

**SPÜLKORB,
HALBGRÖSSE**

FÄCHER


113 x 105 mm

ÜBERSICHT

Becherkörbe, Halbgröße (HC)

Maximale Tassenbreite	Anzahl der Fächer	Maximale Tassenhöhe	
		67 mm	108 mm
105 mm	8	8HC258	8HC414
89 mm	10	10HC258	10C414



MESSHILFE FÜR STIEL- UND BECHERGLÄSER



Durchmesser, Füllhöhe und Fachgröße

- Spülkörbe $\frac{1}{2}$ Größe
Wenn Sie Trinkgläser oder eine Tasse umgedreht auf das abgebildete Diagramm setzen, können Sie auf einen Blick feststellen, in welches Quadrat es paßt (bitte Griff der Tasse bzw. des Kruges mitberechnen).
- Spülkörbe $\frac{1}{1}$ Größe
Stellen Sie ein Stielglas oder sonstige Trinkgläser umgedreht über das Kreisdiagramm. Blicken Sie von oben durch das Trinkglas. Wählen Sie die Fachzahl und deren Größe je nachdem, in welches Quadrat das Trinkglas paßt.

Anhand der vertikalen Markierungen links können Sie die Höhe und entsprechende Korbnummer bestimmen.



9 Fächer 148 mm

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)



AFRIKA

AFRIKA

Cambro Africa (North East)

Paul Micallief
Regional Sales Manager
Tel: 00971 50 45 98 246
Fax: 00971 4 361 9414
cambronorthafrica@cambro.com
Territories: Egypt, Libya

Cambro Africa (French speaking)

Nicolas Rouas
Regional Sales Manager
Tel: 33 676 062469
nrouas@cambro.com
Territories: Algeria, Cameroon, Ivory Coast, Morocco, Senegal, Tunisia

Cambro Africa

Ken French
Regional Sales Manager
kfrench@cambro.com
Territories: South of the Tropic of Cancer including West, East, Central and Southern Africa, Indian Ocean Islands

MAURITIUS

Coroi Maurice Ltée

Grewals Lane, Pailles, Mauritius
Tel: (230) 286 3333
Fax: (230) 286 3336
equipment@coroimu.com

SÜDAFRIKA

Commerical Catering Equipment (CCE)

Northriding, South Africa
Tel: (27) 11 796-5008
Fax: (27) 11 796-5009
cambro@ccesa.co.za
www.ccesa.co.za

CHINA/SÜDOSTASIEN

CHINA

Huizhou Cambro Commerce Co.

Huizhou, China 516008
Tel: 86-752 238-7829
Fax: 86-752-238-7019
achen@cambro.com
www.cambro.com

Shanghai Pro-Gent Trading Co., Ltd.

Shanghai 200051 China
Tel: (86) 21-5253-1518
Fax: (86) 21-5253-0419
Jinqi-pg@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Guang Dong Sheng Nan Trading Co., Ltd.

Guangzhou 510300 China
Tel: (8620) 89885511
Fax: (8620) 89885501
Linsuixiang-sn@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Shenzhen Mega-Resources Hotel Supply Co., Ltd.

Shenzhen 518111 China
Tel: (86) 755-8466-1888
Fax: (86) 755-3382-5666
zny@zny.cn
www.zny.cn

Guangzhou Sanyi Kitchen Equipment Company

Guangzhou, 51000 China
Tel: (86) 20-3423-4658
Fax: (86) 20-3423-4825
sanyi1982@163.com
www.gzsanyi.cn

CHINA/SÜDOSTASIEN

CHINA

Sunpek Trading Co., Ltd.

Beijing 100089 China
Tel: (86) 10-6845-7151
Fax: (86) 10-6841-1721
Wangyang-spk@suo-ma.com
www.suo-ma.com

Beijing National Tourism Trading & Service Company

Hotel Equipment & Supplies Branch
Beijing, 100016 China
Tel: (86) 10-6432-4595
Fax: (86) 10-6432-7834
tomxiang@cnttsc.com
www.cnttsc.com.cn

San Neng Bake Ware (Wuxi) Co., Ltd.

Wuxi 214191 China
Tel: (86) 510-8377-3057
Fax: (86) 510-8377-5476
yewu@wxsanneng.com
www.suo-ma.com

Shanghai Angelhood Co., Ltd.

Shanghai 201109 China
Tel: (86) 21-5159-3060
Fax: (86) 21-5168-7575
freeman@angelhood.com.cn
www.angelhood.com.cn

HONG KONG/CHINA

Well-In Hotel Supplies Co., Ltd.

Tsimshatsui, Kowloon Hong Kong
Tel: (852) 2735-0532
Fax: (852) 2730-8514
wellin@wellinhk.com

Other branches in:

Beijing office:

Tel: 010-64810527

Shanghai office:

Tel: 021-52397279

Guangzhou office:

Tel: 020-87359177

HONG KONG

SANYO Electric (Hong Kong) Limited

North Point, Hong Kong
Tel: (852) 2566-3456
Fax: (852) 2887-9545
(852) 2979-4092
albert@sanyocri.com

SÜDOSTASIEN

Cambro - South East Asia

Jeff Sohn
National Sales Director
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com
Territories: Korea, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

INDONESIEN

PT. Hocatsu Pratama Indonesia

Jakarta 14420, Indonesia
Tel: (6221) 6455278
Fax: (6221) 6404839
sales@hocatsupratama.com

PT. Hocatsu Bali

Kuta 80361, Bali
Tel: (62 361) 766 638
Fax: (62 361) 766 639
hocastubali@telkom.net

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

SÜDOSTASIEN

JAPAN

EBM Co., Ltd

Tsubameshi, Niigataken
Japan 959-1277
Tel: (81) 256-63-2569
Fax: (81) 256-66-4766
ebm@ebematsu.co.jp
www.ebematsu.co.

TKG Corporation

Tsubame-City, Niigata-Pref, Japan
Tel: (81) 256-61-1550
Fax: (81) 256-66-1777
sales@tkg-corp.com

Epic Corporation

Minato-ku, Tokyo 108-0022, Japan
Tel: (81) 3-5484-6711
Fax: (81) 3-5484-2577
c-kobana@epic-co.com

KOREA

Cambro Korea

Jeff Sohn
National Sales Director, Korea
Tel: (82) 10 7152 5043
Fax: (82) 2 903 1613
jsohn@cambro.com

A-Ju Foodservice

Dongkyo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-755-4993
Fax: (82) 02-756-4994
cook@ajupro.co.kr

Bi-Max International

Jamwon-Dong, Seoul 137-903, Korea
Tel: (82) 02 516 4731
Fax: (82) 02-516-4732
bimax@bimax.co.kr

Shinkang Corporation

Seongsoo-Dong, Seoul, Korea
Tel: (82) 02-461-1637
Fax: (82) 02-461-1639
trifoglio@shinkang.net

MALAYSIA

Hocatsu (M) Sdn Bhd

46150 Petaling Jaya, Malaysia
Tel: (603) 5633 4588
Fax: (603) 5634 4589
enquiry@hocatsu.com.my

F&B Equipment Sdn Bhd

58200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: (603) 7980 8488
Fax: (603) 7981 7377
sales@fnbequipment.com.my

PHILIPPINEN

KLG International, Inc.

Foodservice Division
Pasay City, Metro Manila 1300,
Philippines
Tel: (63) 2-833-2288
Fax: (63) 2-832-5880
info@klgfoodservice.com.ph
www.KLGfoodservice.com.ph

ASIA/EAST ASIA

SINGAPORE/INDONESIA/MALAYSIA

Sia Huat Pte Ltd. -

Regional Master Distributor

Corporate Sales:
Singapore 609272
Tel: (65) 62683922
Fax: (65) 62662796
enquiry@siahuat.com.sg
www.siahuat.com.sg

Retail Sales:

Singapore 058559
Tel: (65) 62231732
Fax: (65) 62242896

TAIWAN

San Hwa Harn Co., Ltd./

Emperor Global Co., Ltd.

Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2973-3918
Fax: (886) 2-2973-4132
emp666@ms26.hinet.net

FECO Corporation

Taipei, Taiwan
Tel: (886) 2-2758-2288
Fax: (886) 2-2758-2297
fecotp@ms14.hinet.net
www.feco-corp.com.tw

THAILAND

E.S. Bangkok Co., Ltd.

Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: (662) 753 7880
Fax: (662) 710 2830
esbkk@isdn.loxinfo.com

Seven-Five Distributor Co., Ltd.

Bangkok 10700, Thailand
Tel: (66) 2-866-5858
Fax: (66) 2-412-5394
virat@sevenfive.net

Evergreen Intertrade Co., Ltd.

Bangkok 10600, Thailand
Tel: (662) 440-0091 (6 lines Auto)
Fax: (662) 440-0097 / 0098
evergrn@asiaaccess.net.th

VIETNAM

Classique Restaurant & Hotel

Supplies PTY. Limited

Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 8230-363
Fax: (848) 8230-363
classique@hcm.vnn.vn

Q Industries & Trade Co., Ltd.

Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (848) 930-6942
Fax: (848) 930-6944
salesvn@qindustries.com
www.qindustries.com
Other branches in:
Hanoi
Tel: (844) 771-4425
Fax: (844) 771-4426

ASIA/EAST ASIA

VIETNAM

Andy Mannhart Vietnam

Dan & Dan Co., Ltd.
HCMC, Vietnam
Tel: (848) 5500 146
Fax: (848) 5500 145
vietnam@andymannhart.com
dan.dan.hotelsupplies@gmail.com

EUROPA

Cambro European Logistics (CEL)

NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 31-168-413-333
Fax: 31-168-414-033
cambroeuropa@cambro.com
Toll # from Ireland: 1-800-50-9046
Toll # from N. Ireland and UK:
0-800-587-0057
Toll # from France: 0800-91-08-78
www.cambro.com

ÖSTERREICH

Cambro - PK Austria

A-6020 Innsbruck, Austria
Tel: (43) 512-292-051
Fax: (43) 512-295-896
cambroaustria@cambro.com

BELGIEN

Interhal Benelux B.V.

2952 BG Alblasterdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambrobelgium@cambro.com
www.interhal.nl

CROATIA

Tehno Val

51512 Njivice, Croatia
Tel: (385) 51 846257
Fax: (385) 51 846257
cambrocroatia@cambro.com
www.tehno-val.hr

CYPRUS

Vanora Industries, Ltd.

Limassol, Cyprus
Tel: 357 25 564 186
Fax: 357 25 573 476
vanora@spidernet.com.cy

DÄNEMARK

Hotri Storkøkken

DK-2730 Herlev, Denmark
Tel: (45) 3-641-2800
Fax: (45) 3-641-3229
cambrodenmark@cambro.com
www.hotri.dk

Bent Brandt AS

DK-8200 Århus N, Denmark
Tel: (45) 89-30-00-00
Fax: (45) 89-30-00-02
bb@bentbrandt.dk
www.bentbrandt.dk

EUROPA

FINNLAND

Dieta Oy/Heres

00880 Helsinki, Finland
Tel: (358) 9755 190
Fax: (358) 9755 19200
cambrofinland@cambro.com
www.dieta.fi

FRANKREICH

Cambro France Plateforme (CFP)

78190 Trappes, France
Tel: (33) 174907907
Fax: (33) 174907906
commercial@cambro-cfp.com

Cambro European Logistics (CEL)

NL 4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: 0800 910878
Fax: (33) 172703582
cambrofrance@cambro.com

DEUTSCHLAND

Presswerk Köngen GmbH

Wertstraße 36, Germany
Tel: (49) 7024-9721-0
Fax: (49) 7024-9721-19
cambrogermany@cambro.com

GRIECHENLAND

Yalco

14564 Athens, Greece
Tel: (30) 2106 299 999
Fax: (30) 2108 000 866
athens@yalco.gr
www.yalco.gr
Other branches in:
Kalohori, Thessaloniki
Tel: (30) 2310 573 300
salonika@yalco.gr
Crete
Tel: (30) 2810 301200-301208
crete@yalco.gr
Rhodes
Tel: (30) 22410 72951
rhodes@yalco.gr

UNGARN

Kadas & Co. Kft.

1224 Budapest, Hungary
Tel: (36) 1-362-6515
Fax: (36) 1-362-6097
cambrohungary@cambro.com
www.kadasco.hu

ISLAND

A. Karlsson hf.

203 Kópavogur, Iceland
Tel: (354) 5600-900
Fax: (354) 5600-901
cambroiceland@cambro.com
www.akarlsson.is

Fastus ehf.

108 Reykjavic, Iceland
Tel: 354-580-3900
Fax: 354-843-3922
fastus@fastus.is

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

EUROPA

IRLAND

Cambro Ireland
North Ireland
Tel: (028) 4067411772
Fax: (028) 4067411772
cambroireland@cambro.com
www.cambro.com

ISRAEL

Beth Matechet L.T.D.
Master Distributor
Tel Aviv, 67014, Israel
Tel: (972) 35626685
Fax: (972) 35626985
b-m@b-m.co.il
www.b-m.co.il

ITALIEN

FSG Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza (RE), Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroitaly@cambro.com
www.fsg-italia.it

LATVIA

Gemoss SIA
Riga LV1004, Latvia
Tel: (371) 762 7767
Fax: (371) 770 2777
cambrolatvia@cambro.com
www.gemoss.lv

LITHUANIA

UAB Manjana
LT-48313 Kaunas, Lithuania
Tel: (370) 37 361432
Fax: (370) 37 363245
cambrolithuania@cambro.com
www.manjana.it

LUXEMBURG

Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambroluxemburg@cambro.com
www.interhal.nl

NIEDERLANDE

Interhal Benelux B.V.
2952 BG Alblasserdam,
The Netherlands
Tel: (31) 78-6992-990
Fax: (31) 78-6992-998
cambronetherlands@cambro.com
www.interhal.nl

de Rijk Magazijnrichting BV
Camshelving Distributor
2665 NT Bleiswijk, Netherlands
Tel: (31) 79-3611311
Fax: (31) 79-3611226
info@derijkmag.nl
www.derijkmag.nl

EUROPA

NORWEGEN

Horeka A/S
N-3531 Krokkleiva, Norway
Tel: (47) 32-16-20-00
Fax: (47) 32-16-20-01
cambnorway@cambro.com
www.horeka.no

Culina/Enor A/S

N-1396 Billingstad, Norway
Tel: (47) 66 98 32 50
Fax: (47) 66 98 32 51
enor@culina.no
www.culina.no

POLEN

Loba International (Poland)
53-206 Wroclaw, Poland
Tel: 48 (0) 70 790 5511
Fax: 48 (0) 71 791 5512
dloba@international.com
www.lobainternational.com

Alva Sp. z o.o.

53-514 Wroclaw, Poland
Tel: (48) 71 334 6520
Fax: (48) 71 334 6522
cambropoland@cambro.com
www.alva.com.pl

PORTUGAL

Comeca-Exportação e Importação S.A.
2635-022 Rio de Mouro, Portugal
Tel: (351) 219 155 600
Fax: (351) 219 155 661
cambroportugal@cambro.com
www.comeca.pt

ROMANIA

Bilancia
Ifov 077067, Romania
Tel: 40 (0) 21-352 88 88
Fax: 40 (0) 21-352 33 33
cambromania@cambro.com
www.bilancia.ro

RUSSLAND

Trade Design
Moscow, 125130, Russia
Tel: (7) 095 787 4077
Fax: (7) 095 787 4077
cambrorussia@cambro.com
www.trade-design.ru

Loba International (Russia)

Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com

SERBIA & MONTENEGRO

Catering d.o.o.
Belgrade 0381 Serbia & Montenegro
Tel: (381) 11 3544 012
Fax: (381) 11 3544 012
cambroserbia@cambro.com
www.catering-hotel.com

EUROPA

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DAVAC spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Slovak Republik
Tel: (421) 2-63-838-249
Fax: (421) 2-63-838-496
cambroslovakia@cambro.com
cambroczechrepublic@cambro.com
www.davac.sk

SPANIEN

DBMARK S.L.
28691 Madrid, Spain
Tel: (900) 122-125 Toll Free
Fax: (34) 91 812 5582
cambrospain@cambro.com
www.dbmark.com

SCHWEDEN

Cambro Sweden
Stockholm, SE-104 32 Sweden
Tel: (46) 8 545 946 55
Fax: (46) 8 545 945 50
cambrosweden@cambro.com

Idesta Kök

63 180 Eskilstuna, Sweden
Tel: (46) 16 54 04 100
info@idesta.se
www.idesta.se

SCHWEIZ

DEUTSCH SCHWEIZ
Presswerk Köngen GmbH
73240 Wendlingen, Germany
Tel: (49) 7024 9721 0
Fax: (49) 7024 9721 19
cambrodeutschschweizland@cambro.com

SCHWEIZ

Capro GmbH
4414 Füllinsdorf
Tel: (41) 61 905 20 10
Fax: (41) 61 905 20 15
ruth.schmidlin@capro.ch
www.capro.ch

Andy Mannhart

CH-6403 Kussnacht am Rigi,
Switzerland
Tel: (41) 41 845-2000
Fax: (41) 41 845-2002
info@andymannhart.com

SCHWEIZ

SUISSE ROMANDE
Cambro European Logistics (CEL)
Plateforme Européenne de Distribution
Tel: (31) 168 413 333
Fax: (31) 168 414 033
cambromandeschweizland@cambro.com

TICINO

F.S.G. Italia srl
42049 S. Ilario d'Enza, Italy
Tel: (39) 0522-90-20-51
Fax: (39) 0522-90-20-17
cambroticinoschweizland@cambro.com
www.fsg-italia.it

EUROPA

SCHWEIZ

Stäheli AG
Camshelving Distributor
CH-8472 Seuzach, Switzerland
Tel: (41) 52-338-04-05
Fax: (41) 52-338-01-24
info@staeheliag.ch

TÜRKEI

ÖZAY Servis Ekipmanlari SAN. TIC. A.S.
Istanbul, Turkey
Tel: (90) 212 279 2699
(90) 212 325 3639
Fax: (90) 212 279 2698
ozay@ozayservis.com
www.ozayservis.com

UNGARN

Food Technics
03049 Kiev, Ukraine
Tel: (380) 44 2411183
Fax: (380) 44 2411183
cambroukraine@cambro.com
www.foodtechnics.com.ua

UNITED KINGDOM

Foodservice Equipment Marketing Ltd.
Master Distributor
East Kilbride, Nr. Glasgow, United Kingdom
Tel: (44) 1355 244111
Fax: (44) 1355 241471
sales@fem.co.uk
www.fem.co.uk

Cambro European Logistics (CEL)

NL-4761 RL Moerdijk,
The Netherlands
Tel: (0800) 5 870 057
Fax: (0845) 2 803 411
cambrouk@cambro.com
www.cambro.com

CENTRAL/EASTERN EUROPA

Loba International
Poland office (main office):
53-206 Wroclaw Poland
Tel: (48) 71 791 5511
Fax: (48) 71 791 5512
Loba International (Russia)
Moscow, Russia
Tel/Fax: 7 498 602 5050
Mobile: 7 903 189 1569
dloba@international.com
www.lobainternational.com
USA office:
Tucson, AZ 85737
Tel: (520) 579 8993
Fax: (520) 579-8997
dloba@cambro.com
dloba@lobainternational.com
www.lobainternational.com

Territories: Azerbaijan, Belarus, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Ukraine, Yugoslavia.

CAMBRO VERTRETUNGEN (INTERNATIONAL)

MIDDLE EAST/SOUTH ASIA

Cambro Middle East

Paul Micallef
Tel: 00971 50 45 98 246
Fax: 00971 4 361 94 14
cambromiddleeast@cambro.com
Territories: Armenia, Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen.

Cambro South Asia

Paul Micallef
Tel: 00971 50 4598246
Fax: 00971 4 3619414
cambrosouthasia@cambro.com
Territories: Bangladesh, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka

SÜDAMERIKA

Cambro South America

Ken French
Regional Sales Manager
Rio de Janeiro, Brazil
Tel: (55) 21-2705-2262
Fax: (55) 21-2705-2262
kfrench@cambro.com

ARGENTINA

FSG Cambro Argentina

Buenos Aires, Argentina
Estela Costantini
Sales Representative
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar
Territories: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay

FSG Cambro Argentina

Buenos Aires, Argentina
Tel: (54) 11-4553-7577
Fax: (54) 11-4553-7577
info@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

BOLIVIA

Cormaq S.A.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Tel: (591 3) 349 2828
Fax: (591 3) 348 0802
cormaq@cormarqsa.com
www.cormarqsa.com

BRASILIEN

Geode - CM Brazil Comercial Ltda.

São Paulo, Brazil
Tel: (55) 11-3079-2554
Fax: (55) 11-3704-7235
cambro@cmbrazilcomercial.com.br
www.cmbrazilcomercial.com.br

SÜDAMERIKA

BRAZIL

Dayhome Comercial Ltda
São Paulo, SP, Brazil 01132-000
Tel: (55) 11-3337-3335
foodservice@dayhome.com.br

CHILE

Imahe S.A.

Santiago, Chile
Tel: (56-2) 726-0000
Fax: (56-2) 726-0001
imahe@imahe.cl
www.imahe.cl

El Volcán Equip. Gastronómico

Santiago, Chile
Tel: (56) 2-698-93-42
Fax: (56) 2-672-81-72
elvolcan@elvolcan.cl
www.elvolcan.cl

Famadich Ltda.

Santiago, Chile
Tel: (56 2) 484 1400
Fax: (56 2) 484 1445
famadich@famadich.cl
www.famadich.cl

KOLUMBIEN

Industrial Taylor Ltda.

Bogotá D.C., Columbia
Tel: (571) 357-8400
Fax: (571) 357-8410
equipos@industrialtaylor.com
www.industrialtaylor.com

ECUADOR

Irvix S.A.

Quito, Ecuador
Tel: (5932) 333 2150/2149
Fax: (5932) 333 2064
ventas@irvix.com.ec
www.irvix.com.ec

PARAGUAY

FSG Cambro Paraguay

Asunción, Paraguay
Tel: (54-11) 4776 6002
Fax: (54-11) 4776 7002
estelac@fsg-hyr.com.ar
www.fsg-hyr.com.ar

PERU

OBC SAC

Lima 18, Peru
Tel: (51) 1-719-0380
Fax: (51) 1-242-1578
ventasoccidental@obc-corp.com
www.obc-corp.com.pr

SÜDAMERIKA

PERU

GC Corp

Miraflores, Lima 18, Peru
Tel: (511) 512-2444
Fax: (511) 512-2437
gccorporacion@gc-corporacion.com
www.gc-corporacion.com

URUGUAY

Redplan S.A.

Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 413-0025
Fax: (598-2) 423-0010
redplan@adinet.com.uy

Santucci Equip.

Montevideo, Uruguay
Tel: (598-2) 619-3552
Fax: (598-2) 613-2632
ventas@santucci.com.uy

VENEZUELA

Inversiones Cambroven, C.A.

Caracas, Venezuela
Tel: (58-212) 256 4113 - 257 9687
Fax: (58-212) 258-0506
cambroven@cantv.net

OCEANIA - SOUTH PACIFIC

AUSTRALIA

Comcater - C.C.E. International Pty Ltd.

Derrimut, Victoria 3030, Australia
Tel: (61) 3 8369 4600
Fax: (61) 3 8369 4699
sales@comcater.com.au
www.comcater.com.au

FIDISCHI

International Hotel Suppliers

Nadi, Fiji
Tel: (679) 6725544
Fax: (679) 6725533
inthotsupp@connect.com.fj

Hotel Equipment Limited

Nadi, Fiji
Tel: (679) 672-0666
Fax: (679) 672-0589
admin@hotelequips.com.fj
salesnadi@hotelequips.com.fj
hotelequip@connect.com.fj

GUAM/SAIPAN

Pacific Sunny International

Saipan CNMI, Guam 96950
Tel: (626) 289-6899
Fax: (626) 289-9123
janetwu@pacsunny.com

Sunny Plastic (Guam) Inc.

DBA Sunny Wholesale
St. Harmon, Guam 69613
Tel: (671) 646-9778
Fax: (671) 646-9768
alma@pacsunny.com

OCEANIA - SOUTH PACIFIC

GUAM/SAIPAN

Pacific Sunny Saipan Inc.

Saipan, MP Guam 96950
Tel: (670) 235 9978
Fax: (670) 235 9768
annpacio@pacsunny.com

Fujimak Guam Corporation

GMF, Guam 96921
Tel: (671) 649-3263
Fax: (671) 649-3265
fujimak@teleguam.net

NEW CALEDONIA

Sicomex NC

Noumea Sud, New Caledonia
Tel: (687) 28-60-80
Fax: (687) 28-60-81
karine@sicomex.nc
rousset@ihug.co.nz

NEW ZEALAND

Burns & Ferrall Limited

Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-633-0900
Fax: (64) 9-636-4434
sales@burnsferrall.co.nz
www.burnsferrall.co.nz

FSG, New Zealand

Auckland, New Zealand
Tel: 64 (0) 27 232 7507
jackw@ihug.co.nz

Newby & Zegelaar Agencies Ltd.

Ponsonby, Auckland, New Zealand
Tel: (64) 9-376-6750
Fax: (64) 9-376-9112
ineke@nzanz.co.nz
www.nzanz.co.nz

Southern Hospitality LTD

New Zealand
13 branches throughout NZ
Tel: (64) 3 4776969
Free Phone: 0800 503-335
Fax: (64) 3 4776383
dmansbridge@southernhospitality.co.nz
www.southernhospitality.co.nz

TAHITI

Sicom

BP 6894-98 702 Faa'a,
Tahiti - Polynesie Française
Tel: (689) 80-34-80
Fax: (689) 80-34-89
sicom.import@sicom.pf
rousset@ihug.co.nz

CAMBRO® VERTRETUNGEN (U.S.A.)



U.S.A.

Cambro Regional Offices

Florida

Tel: 954/341-0177

Fax: 954/341-5408

jdenoble@cambro.com

Kentucky and Southern Ohio

Tel: 513/895-0429

tmoriarty@cambro.com

New England

Tel: 603/770-5361

dallard@cambro.com

Northern Ohio

Tel: 614/447-8598

jpalko@cambro.com

Texas & Oklahoma

Tel: 817/282-6993

jstrawther@cambro.com

CLVMarketing

Metro New York / Northern New Jersey

Tel: 631/694-7170

Fax: 631/694-7243

sales@clvmarketing.com

www.clvmarketing.com

U.S.A.

Central Marketing Associates, Inc.

SHAWNEE MISSION, KS

Tel: 913/897-2390

888/414-6996

Fax: 913/897-2391

ST. LOUIS, MO

Tel: 636/493-2200

Fax: 636/493-2201

Norwalk, IA

Tel: 515/981-9897

Fax: 515/981-9712

www.cmafoodservice.com

Crystal Concepts

Annapolis, MD

Tel: 410/349-2284

866/349-2286

Fax: 410/349-2285

MD/DC/VA

www.crystalconcepts.net

Daly & DeRoma Group, Inc.

Plymouth, MN

Tel: 763/543-8080

Fax: 763/543-8181

MN/ND/SD

Tel: 877/325-9477

www.dalyderoma.com

U.S.A.

EMI Marketing, Inc.

Denver, CO

Tel: 303/797-2241

Toll Free: 800/338-8131

Fax: 303/797-6641

Albuquerque, NM

Tel: 505/265-5878

Fax: 505/265-5891

Bozeman, MT

Tel: 406/539-1982

Fax: 406/586-7040

cambro@emimarketing.com

Robert Emig & Associates

Pittsburgh, PA

Tel: 412/635-9909

Fax: 412/635-9908

Buffalo, NY

Tel: 585/259-6865

Fax: 585/388-6046

Syracuse, NY

Tel: 315/559-4412

Fax: 315/696-4697

sales@emigandassoc.com

www.emigandassoc.com

U.S.A.

The Fischer Group

Orange, CA

Tel: 714/921-2660

Fax: 714/921-2544

San Diego, CA

Tel: 714/921-2660

Las Vegas, NV

Tel: 702/250-8240

www.fischergroup.com

Gabriel Group, Inc.

Grand Rapids, MI

Detroit, MI

Fort Wayne, IN

Indianapolis, IN

Tel: 616/656-5100

800/332-3701

Fax: 616/656-8004

info@gabrielgrp.com

The Hansen Group

Duluth, GA

Tel: 770/667-1544

Fax: 770/667-1491

Alabama/Tennessee/Georgia/

Florida Panhandle

sales@thehansengroup.net

www.thehansengroup.net

CAMBRO® VERTRETUNGEN (U.S.A.)

U.S.A.

Jones-McCormick, Inc.

Charlotte, NC
Tel: 704/344-1101
Fax: 704/344-1764
Raleigh, NC
Tel: 919/762-1256
Tel: 910/592-8967
Columbia, SC
Tel: 803/635-3543
www.jones-mccormick.com

M.K. Food Service Equipment, Inc.

Philadelphia, PA
Tel: 215/471-4700
800/654-0505
Fax: 215/471-8916
www.markkurm@mkfoodservice.com

MarkeTeam

Vancouver, WA
Tel: 360/696-3984
FAX: 360/693-0192
info@marketeamnw.com
www.marketeamnw.com
Seattle, WA
Tel: 425/260-2410
Honolulu, HI
Tel: 808/282-8957

MarketSmart, Inc.

Pleasanton, CA
Tel: 925/846-6237
Fax: 925/846-2602
www.marketsmartinc.com

Miller & Stryker Associates, Inc.

Wood Dale, IL
Tel: 630/766-0077
800/301-1431
Fax: 630/766-8777
pstryker@millerandstryker.com

PowerLink Rep Group

Mesa, AZ
Tel: 480/816-1000
Fax: 480/816-1200
jeanvermilyea@msn.com

U.S.A.

The Wallin Group, Inc.

New Orleans, LA
Tel: 504/733-3344
Fax: 504/733-0854
Memphis, TN
Tel: 901/370-4724
Fax: 901/370-4734
Jackson, MS
Tel: 601/992-7260
Fax: 601/992-7350
Little Rock, AR
Tel: 501/663-2438
Fax: 501/663-2439
www.wallingroup.com

Wasatch Mountain Marketing, Inc.

Salt Lake City, UT
Tel: 801/328-0712
Fax: 801/328-0742
jeff@utahreps.com

Woolsey & Associates, Inc.

Waukesha, WI
Tel: 262/436-0102
800/383-2524
Fax: 262/436-0109
kim@woolseyassociates.com
www.woolseyassociates.com

MEXICO, CENTRAL AMERICA, CARIBBEAN

Johnson Sales Company

Hollywood, FL
Tel: 954/927-3900
Fax: 954/927-3909
johnson@johnsonsalesco.com

CANADA

R Henry & Associates

(Provinces of Ontario,
excluding Ottawa & the Lakehead)
Toronto, Ontario M8Z 5T7
Tel: 416/259-9100
Fax: 416/251-3732
kwillemse@rogers.com

Les Agences A.M.S.

(Province of Quebec & Ottawa)
Chateauguay, QC J6J 4Z2
Tel: 450/698-1572
Fax: 450/698-2216
lesagencesams@qc.aira.com

Montpellier & Associates

(Province of Alberta)
Spruce Grove, AB T7Y 1C6
Tel: 780/987-2278
Fax: 780/987-2279
Calgary, AB T2X 3W1
Tel: 403/618-3636
Fax: 403/203-9190
paulmont@tbwifi.ca

CANADA

Nicholles Enterprises

(Province of British Columbia)
Maple Ridge, BC V2X 2N6
Tel: 604/465-0392
Fax: 604/465-9223
www.nicholles.com

Norquip Agencies, Ltd.

(Provinces of Manitoba, Saskatchewan
plus Thunder Bay, Ontario)
Winnipeg, Manitoba R2N 1G4
Tel: 204/253-4675
Fax: 204/254-2597
hearn@mts.net

Taylor Agencies Ltd.

(Atlantic Provinces)
Tel: 877/861-4866
Fax: 902/861-2503
aaron@tayloragencies.com

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
1000 (Groupe 1)	22	11.80	10146DCPC	41	4.75	10HE2	190	9.55	1200 (Group 3)	22	17.45
1000 (Groupe 3)	22	15.30	10146DCW	41	16.35	10HPC	113	39.20	1200CW	57	2.30
1000CW	49	11.05	10146DCWC	41	8.70	10HPCH	113	39.20	1200DIV	146	77.00
1000LCD	143	407.00	1014CL	26	12.65	10HPCHN	113	39.25	1200DIV	153	77.00
1000P	Auslaufserie 1/1/09		1014CT	27	20.30	10HPD	111	28.90	1200P	56	1.35
1000VT	43	10.10	1014FF	35	3.55	10HS1114	183	77.40	1200P2	56	1.42
1005CW	49	11.25	1014VS	50	12.60	10HS318	183	28.75	1202CW	49	11.30
1005P	49	7.85	1015 (Groupe 1)	21	14.35	10HS434	183	39.40	1202P	Auslaufserie 1/1/09	
1007CW	49	11.25	1015 (Group 3)	21	18.65	10HS638	183	47.50	120CWP	47	7.90
1007P	49	7.85	1015MT	43	13.75	10HS800	183	57.45	120VS	50	17.35
100BC	126	41.00	1015MT	63	13.75	10HS958	183	67.45	1210PW	146	174.15
100BC1	126	46.00	1017 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09		10PPCH	117	7.60	1210PW	148	174.15
100BCS	126	60.00	10302MT	43	32.10	10PPD	117	6.60	1210PW	151	174.15
100CW	47	2.60	10302MT	63	32.10	10PPSC	117	7.60	1210PW	153	174.15
100LCD	143	218.00	1030MT	43	21.70	10SC	109	8.20	1212SWVS	50	18.00
100LCD	163	218.00	1030MT	63	21.70	10SC	113	8.20	1216 (Group 1)	21	16.10
100MCCW	119	12.65	103VS	50	11.85	1100 (Group 1)	22	11.80	1216 (Group 3)	21	21.10
100MPC	145	396.00	105VS	50	11.85	1100 (Group 3)	22	15.00	1216CL	26	14.30
100MPCHL	145	499.00	106VS	50	13.30	1100CT	27	17.30	1216CT	27	23.45
100TS	48	16.45	107VS	50	12.30	1101CW	49	11.25	1216CW	36	16.55
100VS	50	11.50	10CW	47	3.05	1101P	49	7.85	1216D (Group 1)	26	16.65
1010VS	50	12.60	10CWC	109	11.95	1111SMVS	50	13.55	1216D (Group 3)	26	22.05
1012VS	50	12.60	10CWCH	109	11.95	1111SQVS	50	13.55	1216FF	35	4.30
1013CRVS	50	12.60	10CWCHN	109	11.95	1116 (Group 1)	21	15.10	1217FFH	35	3.25
1013CW	49	11.30	10CWD	107	10.30	1116 (Group 3)	21	21.10	12183CW	102	22.20
1013P	49	7.85	10CWGL	109	24.25	112 430 000	37	0.20	12183P	103	15.50
1014 (Groupe 1)	21	13.95	10CWL	47	2.30	1120CBP	171	14.45	12186CW	102	28.10
1014 (Groupe 3)	21	18.00	10CWNR	47	6.50	1120CBR	171	22.90	12186P	103	19.40
10145CW	40	13.80	10HC258	184	19.35	1121TR (Group 1)	22	18.70	12189CW	102	37.80
10146CW	38	12.65	10HC258	189	19.35	1121TR (Group 3)	22	24.50	12189P	103	25.55
10146CW	40	12.65	10HC414	184	32.15	116VS	50	13.55	1218CCW	102	13.75
10146DCP	41	8.15	10HE1	190	10.25	1200 (Group 1)	22	13.10	1218CP	103	11.90

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
1218DSCW	103	8.95	1300 (Group 3)	22	19.00	1418FF	35	5.45	1600 (Group 3)	22	24.65
1218MT	43	17.15	1313 (Group 1)	21	14.35	1418TR (Group 1)	22	18.25	1600CT (Group 1)	27	28.85
1218MT	63	17.15	1313 (Group 1)	23	14.35	1418TR (Group 3)	22	24.65	1600CT (Group 3)	28	34.60
1218SCCW	102	29.30	1313 (Group 3)	21	18.85	1418TRCW	36	23.00	1600CW	57	2.80
1219D (Group 1)	26	19.55	1313 (Group 3)	23	18.85	1422TR (Group 1)	22	19.95	1600DIV	122	77.00
1219D (Group 3)	26	25.25	1318 (Group 1)	21	19.95	1422TR (Group 3)	22	26.95	1600DIV	146	77.00
122 400 050	37	13.45	1318 (Group 3)	21	24.90	14CW	107	18.10	1600DIV	153	77.00
122 500 050	37	3.15	1318MT	43	17.60	14HP	111	52.85	1600P	56	1.60
122 600 050	37	13.95	1318MT	63	17.60	14PP	117	10.50	1600P2	56	1.70
122 700 050	37	6.90	1318MTC	162	493.00	150CW	47	4.15	16125	Auslaufserie 1/1/09	
1220D (Group 1)	26	21.15	1320TR (Group 1)	22	20.60	1520 (Group 1)	21	23.30	16126	Auslaufserie 1/1/09	
1220D (Group 3)	26	27.15	1320TR (Group 3)	22	27.10	1520 (Group 3)	21	30.15	1621CBP	171	22.60
1222D (Group 1)	26	21.15	13CLRCW	108	18.10	1520C (Group 1)	21	23.30	1621CBR	171	37.60
1222D (Group 3)	26	27.10	13CLRHP	112	52.85	1520CBCP	171	12.15	1622 (Group 1)	21	26.80
1224MT	43	21.50	1400 (Group 1)	22	14.65	1520CBP	171	14.90	1622 (Group 3)	21	34.85
1224MT	63	21.50	1400 (Group 3)	22	19.85	1520CBPF	171	14.90	16225 (Group 1)	21	29.35
1227MT	43	23.15	1400CT (Group 1)	27	21.90	1520CBR	171	23.45	16225 (Group 3)	21	36.65
1227MT	63	23.15	1400CT (Group 3)	28	26.25	1520CL	26	17.85	1622CT	27	40.95
1230MT	43	24.95	14105CP	40	5.95	1520CT	27	33.20	1622D (Group 1)	26	26.40
1230MT	63	24.95	14105CW	40	13.85	1520CW	36	23.95	1622D (Group 3)	26	34.45
124VS	50	18.00	1411CP	42	5.75	1520D (Group 1)	26	23.00	165PW	37	8.75
1252SLB250	90	355.40	1411CW	42	16.30	1520D (Group 3)	26	29.10	16C258	184	27.15
1252SLINB250	90	355.40	1418 (Group 1)	21	19.25	1520TR (Group 1)	22	21.30	16C258	189	27.15
125MPC	144	298.00	1418 (Group 3)	21	25.05	1520TR (Group 3)	22	27.85	16C414	184	37.80
12CW	107	14.20	14187TRCP	40	15.20	1550 (Group 1)	22	18.75	16C578	184	56.50
12HP	111	43.70	14187TRCW	40	25.00	1550 (Group 3)	22	24.45	16CW	107	21.90
12RS12	126	179.00	1418C (Group 1)	21	19.25	1550CT	27	29.75	16E1	189	12.15
12SFSCW	94	24.40	1418CL	26	15.60	1596CP	39	5.85	16E2	189	10.80
12SFSP	95	15.15	1418CT	27	29.20	1596CW (Group 1)	39	11.10	16E4	190	13.15
12SFSP	95	15.90	1418CW	36	23.00	15CLRCW	108	21.90	16E5	190	11.50
12TGS	70	5.65	1418D (Group 1)	26	19.35	15CLRHP	112	68.65	16HP	111	68.65
1300 (Group 1)	22	14.35	1418D (Group 3)	26	25.60	1600 (Group 1)	22	18.40	16PP	117	13.45

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
16S1058	181	85.00	182615P	103	62.85	18SFSCW	94	36.15	20HPCHN	113	20.75
16S1114	181	97.45	18263CW	102	40.55	18SFSP	95	20.50	20HPD	111	12.90
16S1214	181	98.70	18263P	103	25.70	18SFSP	95	21.65	20HPL	113	30.00
16S318	181	38.15	18266CW	102	52.60	1950 (Group 1)	22	25.40	20HPLN	113	30.00
16S418	181	39.95	18266P	103	33.70	1950 (Group 3)	22	33.45	20LPCWC	109	9.20
16S434	181	49.95	18268CLRCW	103	75.15	1950CT	27	41.90	20LPCWD	107	6.40
16S534	181	51.15	18268CLRKIT	103	193.55	2000P	56	1.97	20LPHPC	113	23.40
16S638	181	60.00	18269CW	102	69.15	2000P2	56	2.15	20LPHPD	111	15.15
16S738	181	61.25	18269P	103	44.05	200BC	126	54.00	20PPCH	117	5.20
16S800	181	72.45	1826CCW	102	27.55	200BC1	126	57.00	20PPD	117	3.10
16S900	181	73.70	1826CL	26	25.70	200BCS	126	72.00	20PPSC	117	4.70
16S958	181	83.70	1826CLRCW	103	43.45	200MCCW	119	17.40	20SC	109	4.75
1721 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09		1826CP	103	19.80	2025 (Group 1)	21	43.50	20SC	113	4.75
1722CBCP	171	21.85	1826CT	27	49.15	2025 (Group 3)	21	53.00	21155CBP	171	16.85
1722CBP	171	18.15	1826DBC	161	2,300.00	2025MT	43	36.75	21155CBR	171	27.45
1722CBR	171	30.40	1826DBCSP	161	2,833.00	2025MT	63	36.75	21157CBP	171	18.15
17HE1	190	10.65	1826DSCW	103	22.65	2030UT	174	665.00	21157CBR	171	31.65
17HE2	190	10.25	1826DTC	161	2,300.00	20C258	184	28.15	2115CBCP	171	12.05
17HS1114	183	83.70	1826DTCSP	161	2,856.00	20C258	189	28.15	2115CBCR	171	13.40
17HS318	183	30.00	1826LBC	162	1,376.00	20C414	184	38.70	22CW	107	7.85
17HS434	183	40.95	1826LBCSP	162	1,606.00	20CC	56	2.33	22HP	111	21.80
17HS638	183	51.60	1826LTC	162	1,388.00	20CFC	115	14.00	22LPCW	107	10.80
17HS800	183	62.45	1826LTC3	162	1,388.00	20CWC	109	6.25	22LPHP	111	31.05
17HS958	183	73.30	1826LTCSP	162	1,629.00	20CWCH	109	6.25	22SFSCW	94	45.85
1800CT (Group 1)	27	34.15	1826MT	43	28.05	20CWCHN	109	7.30	22SFSP	95	25.05
1800CT (Group 3)	28	40.95	1826MT	63	28.05	20CWD	107	4.80	22SFSP	95	26.60
180TS	Auslaufserie 1/1/09		1826MT	67	28.05	20CWGL	109	16.85	2359 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09	
1826 (Group 1)	21	35.70	1826MTC	162	734.00	20CWL	109	10.90	2359 (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09	
1826 (Group 3)	21	45.90	1826SCCW	102	49.30	20CWLN	109	10.90	23CLRCW	108	9.80
182612CW	102	84.25	1826STP	15	104.50	20E2	189	10.00	23CLRHP	112	28.30
182612P	103	53.45	1826STP	162	104.50	20HPC	113	17.05	23SL	90	386.80
182615CW	102	99.35	18CW	107	26.20	20HPCH	113	18.10	23SLB250	90	716.05

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
23SLB6250	90	186.05	25S958	182	83.70	30HPD	111	9.70	35CW	47	2.15
23SLINB250	90	716.05	2632 (Group 1)	23	13.60	30HPL	113	21.45	36CF	115	41.60
240MPC	144	275.00	2632 (Group 3)	23	17.60	30HPLN	113	21.45	36CW	107	9.45
2436UTH	174	637.00	26CF	115	55.35	30PPCH	117	3.65	36E1	189	13.15
2436UTHS	174	677.00	26CW	107	12.65	30PPCHN	117	4.45	36E2	189	11.80
24CW	107	9.80	26HP	111	36.25	30PPD	117	2.90	36E4	190	16.85
24HP	111	28.30	26PP	117	8.15	30PPSC	117	4.10	36E5	190	13.15
24LPCW	107	13.45	2700 (Group 1)	22	40.55	30SC	109	3.50	36HP	111	32.10
24LPH	111	38.60	2700 (Group 3)	22	53.60	30SC	113	3.50	36PP	117	6.05
24PP	117	6.30	2700CT	27	58.65	3200P2	56	3.19	36S1058	182	94.30
2500 (Group 1)	22	34.80	28CW	107	16.05	320TS	Auslaufserie 1/1/09		36S1114	182	97.45
2500 (Group 3)	22	45.90	2900CT	27	66.55	3242 (Group 1)	23	16.45	36S1214	182	106.85
2500CT	27	52.15	2SFSCW	94	7.85	3242 (Group 3)	23	19.00	36S318	182	39.95
250LCD	143	235.00	2SFSP	95	5.30	3253 (Group 1)	23	20.30	36S418	182	43.05
25CLRCW	108	12.65	2SFSP	95	5.60	3253 (Group 3)	23	27.15	36S434	182	51.15
25CLRHP	112	36.25	300DIV	146	77.00	3253CL	26	15.35	36S534	182	55.55
25E1	189	12.85	300DIV	148	77.00	3253CT	27	34.15	36S638	182	61.80
25E2	189	11.15	300DIV	153	77.00	32CC	56	3.50	36S738	182	68.70
25E4	190	14.95	300MPC	148	482.00	32CW	107	5.95	36S800	182	73.70
25E5	190	12.50	3046 (Group 1)	23	17.10	32HP	111	18.25	36S900	182	81.80
25MCCW	119	6.00	3046 (Group 3)	23	22.70	3343 (Group 1)	23	17.15	36S958	182	86.20
25S1058	182	91.15	30CFC	115	11.65	3343 (Group 3)	23	22.80	3753 (Group 1)	23	23.10
25S1114	182	97.45	30CWC	109	4.60	33CLRCW	108	8.15	3753 (Group 3)	23	30.20
25S1214	182	104.95	30CWCH	109	4.60	33CLRHP	112	23.65	3753CL	26	17.35
25S318	182	38.15	30CWCHN	109	6.25	34CW	107	8.15	3850 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09	
25S418	182	41.20	30CWD	107	4.45	34HP	111	23.65	3850 (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09	
25S434	182	50.65	30CWGL	109	11.60	34PP	117	5.20	3853 (Group 1)	23	22.90
25S534	182	53.10	30CWL	109	9.30	350LCD	143	229.00	3853 (Group 3)	23	30.20
25S638	182	60.55	30CWLN	109	9.30	3555TR (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09		38CW	107	12.20
25S738	182	65.60	30HPC	113	12.70	3555TR (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09		3949 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09	
25S800	182	72.45	30HPCH	113	14.40	35CLRCW	108	9.45	3949 (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09	
25S900	182	78.70	30HPCHN	113	14.40	35CLRHP	112	32.10	400DIV	146	77.00

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
400DIV	148	77.00	45CW	47	2.55	57 (Group 3)	21	6.75	630MT	63	17.35
400DIV	151	77.00	46 (Group 1)	21	4.45	5F	Auslaufserie 1/1/09		63CLRCW	108	4.90
400DIV	153	77.00	46 (Group 3)	21	6.20	5FBR	130	1,915.00	63CLRHP	112	14.85
400MCCW	119	18.90	46CW	107	8.15	5FBRSL	130	1,910.00	640TS	Auslaufserie 1/1/09	
400STP	148	17.42	46HP	111	24.95	5FBRTT	130	1,325.00	64CW	107	4.90
400STP	151	17.42	46PP	117	5.20	5UBR	130	2,122.00	64HP	111	14.85
400STP	156	17.42	480TS	Auslaufserie 1/1/09		60CFC	115	6.25	64PP	117	3.35
400STP	174	17.42	49E1	189	13.15	60CW	47	3.05	650BIBR	133	174.17
4050 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09		49E2	189	11.80	60CWC	109	3.30	650WS	133	69.67
4050 (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09		49S1114	182	101.15	60CWCH	109	3.60	65CLRCW	108	6.55
4055 (Group 1)	Auslaufserie 1/1/09		49S318	182	40.55	60CWCHN	109	3.60	65CLRHP	112	18.05
4055 (Group 3)	Auslaufserie 1/1/09		49S434	182	52.45	60CWD	107	1.95	65CWNR	47	3.05
40CWC	109	4.15	49S638	182	63.20	60CWGL	109	9.50	66CF	115	28.35
40CWCH	109	4.15	49S800	182	73.70	60CWL	109	5.30	66CW	107	6.55
40CWCHN	109	4.15	49S958	182	87.50	60CWLN	109	5.30	66HP	111	18.05
40CWD	107	3.70	4FBR	130	1,807.00	60HPC	113	9.00	66PP	117	4.40
40HPC	113	10.35	4FBRS	130	1,801.00	60HPCH	113	9.00	68VS	50	9.55
40HPCH	113	11.10	4FBRTT	130	1,204.00	60HPCHN	113	9.00	6F	66	10.35
40HPCHN	113	11.30	4SFSCW	94	12.00	60HPD	111	5.05	6FBR	130	1,973.00
40HPD	111	9.70	4SFSP	95	7.20	60HPL	113	12.30	6FBRS	130	1,973.00
40PPCH	117	3.55	4SFSP	95	7.65	60HPLN	113	12.30	6FBRTT	130	1,439.00
40PPD	117	2.40	4UBR	130	2,007.00	60PPCH	117	3.05	6RS6	126	131.00
40PPSC	117	3.30	500CW	57	1.45	60PPCHN	117	3.30	6SFSCW	94	15.60
40SC	109	3.10	500LCD	143	264.00	60PPD	117	1.60	6SFSP	95	8.95
40SC	113	3.10	500P	56	0.86	60PPSC	117	3.05	6SFSP	95	9.50
415CBP	171	6.65	500P2	56	0.93	60SC	109	2.40	6TGS	70	2.40
415CBR	171	9.30	50CW	47	3.05	60SC	113	2.40	6UBR	130	2,283.00
42CW	107	6.05	50MCCW	119	11.25	62CW	107	4.35	725CWNR	47	4.15
42HP	111	15.75	5412CBP	126	8.00	62HP	111	12.35	730BIBR	133	348.33
44CW	107	7.05	5412CBP	163	8.00	6302MT	43	27.20	730SR	133	110.31
44HP	111	19.50	55CWNR	47	2.55	6302MT	63	27.20	730STP	125	30.19
44PP	117	4.50	57 (Group 1)	21	4.75	630MT	43	17.35	730WS	133	48.77

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
75CW	47	3.95	8HE2	190	9.10	90PPD	117	1.20	94HP	111	10.85
800CW	57	1.75	8HS1114	183	77.40	90PPSC	117	2.65	94PP	117	3.75
800P	56	1.04	8HS318	183	28.75	90SC	109	2.10	950CW	57	2.05
800P2	56	1.13	8HS434	183	39.40	90SC	113	2.10	950P	56	1.21
806CW	49	9.25	8HS638	183	47.50	90SPCW	47	6.85	950P2	56	1.32
810 (Group 1)	21	10.55	8HS800	183	57.45	9113CP	41	6.45	95VS	50	11.30
810 (Group 3)	21	13.65	8HS958	183	67.45	9113CW	41	14.95	96CW	47	3.95
825CWNR	47	4.85	8RS8	126	145.00	9114CP	41	6.45	96SKRC	71	5.45
8262MT	43	22.30	8SFSCW	94	18.30	9114CW	41	15.55	96SKRD	71	5.45
8262MT	63	22.30	8SFSP	95	10.65	911CPC	41	3.55	96SKRF	71	5.45
826MT	43	14.25	8SFSP	95	11.25	911CWC	41	10.55	96SKRLC	71	1.00
826MT	63	14.25	900 (Group 1)	22	10.70	911VS	50	11.65	96SKRLD	71	1.00
8302MT	43	30.00	900 (Group 3)	22	13.55	912CBP	171	9.05	96SKRLF	71	1.00
8302MT	63	30.00	900CT	27	16.50	912CBR	171	12.50	96SKRLM	71	1.00
830MT	43	19.65	900CW	49	9.30	913VS	50	11.30	96SKRLN	71	1.00
830MT	63	19.65	900P	56	1.75	915 (Group 1)	21	15.05	96SKRLP	71	1.00
850CW	57	4.50	900P2	56	1.92	915 (Group 3)	21	17.40	96SKRM	71	5.45
853FCP	42	5.10	9011CW	49	11.10	915CP	39	5.85	96SKRN	71	5.45
853FCPC	42	2.70	9011P	Auslaufserie 1/1/09		915CW (Group 1)	39	11.10	96SKRP	71	5.45
853FCW	42	10.55	9013CW	49	11.10	918MT	43	16.50	978SFVS	50	11.50
853FCWC	42	5.60	9013P	Auslaufserie 1/1/09		918MT	63	16.50	99SMVS	50	11.30
853FH	42	17.50	901CW	49	9.85	91VS	50	11.30	99VS	50	11.30
853FHC	42	10.10	901P	49	6.60	926 (Group 1)	21	19.65	9CWNR	47	4.70
85SFVS	50	11.30	905CW	49	10.20	926 (Group 3)	21	25.40	9E1	189	11.45
86VS	50	10.60	909CW	49	10.15	92615MT	43	18.25	9E2	189	10.80
8F	66	11.95	909P	Auslaufserie 1/1/09		92615MT	63	18.25	9RS9	126	158.00
8FB434	186	31.85	90CWC	109	3.70	926MT	43	18.30	9S1114	181	97.45
8FBNH434	186	18.75	90CWCN	109	3.70	926MT	63	18.30	9S318	181	38.15
8HC258	184	19.35	90CWD	107	1.50	92CW	107	4.45	9S434	181	49.75
8HC258	189	19.35	90HPC	113	6.15	92HP	111	9.30	9S638	181	59.35
8HC414	184	32.15	90HPD	111	3.90	93CW	47	6.80	9S800	181	72.20
8HE1	190	10.25	90PPC	117	2.65	94CW	107	5.35	9S958	181	83.70

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
9TGS	70	3.75	BC1115SH	170	75.00	BWW10CW	52	7.00	CD100	173	292.00
A4SLL21	90	182.95	BC11TC	170	81.00	CA1300	32	1.45	CD100H	173	470.00
ADCS	177	1,204.00	BC225	170	539.00	CA1623	32	2.75	CD100HB	173	568.00
BAR540	137	2,391.00	BC2254S	170	556.00	CA2026	32	3.00	CD1313	172	247.00
BAR540DS	137	3,080.00	BC230	170	682.00	CA2028	32	3.65	CD1327	172	258.00
BAR54SR	133	75.47	BC2304S	170	694.00	CA2129	32	3.55	CD1420	172	258.00
BAR650	137	4,760.00	BC235	170	740.00	CA2632	32	4.85	CD160	173	292.00
BAR650CP	137	7,169.00	BC2354S	170	751.00	CA2738	32	6.35	CD1826H	172	499.00
BAR650DS	137	6,538.00	BC330	170	734.00	CA2836	32	6.10	CD1826HB	172	625.00
BAR650DSCP	137	9,176.00	BC3304S	170	746.00	CA3200	32	5.65	CD1826MTC	162	533.00
BAR650SDX	136	10,610.00	BC331KD	169	196.00	CA3244	32	7.65	CD1826MTC	174	533.00
BAR650SPM	136	14,567.00	BC331KDSH	169	49.00	CA3247TR	32	9.30	CD1826MTCHB	162	682.00
BAR650SPMT	136	16,459.00	BC331KDTC	169	85.00	CA3253	32	8.30	CD1826MTCHB	174	682.00
BAR650SPMT2	136	16,574.00	BC340KD	169	292.00	CA3343	32	7.15	CD1826PDB	174	327.00
BAR650DX	136	8,889.00	BC340KDP	169	85.00	CA3446	32	7.90	CD1826PDB	174	327.00
BAR650PM	136	13,420.00	BCT1014	38	8.85	CA3646	32	7.90	CD2020	172	264.00
BAR650PMT	136	14,739.00	BK60406	160	883.00	CA3748	32	8.20	CD2020H	172	436.00
BAR650PMT220	136	14,911.00	BK60407	160	883.00	CA3753	32	9.40	CD2020HB	172	568.00
BAR730	135	5,563.00	BR258	185	24.90	CA3800	32	6.70	CD2028	172	275.00
BAR730CP	135	7,972.00	BR258	189	24.90	CA3952	32	9.00	CD300	148	292.00
BAR730DS	135	7,627.00	BR414	185	36.25	CA4300	32	8.25	CD300	160	292.00
BAR730DSCP	135	11,413.00	BR578	185	46.55	CA4361	32	13.50	CD300	162	292.00
BAR730SDX	134	12,560.00	BR712	185	57.05	CB1220	122	46.44	CD300H	173	470.00
BAR730SPM	134	16,001.00	BSB10	66	11.00	CB1220	123	46.44	CD300HB	173	568.00
BAR730SPMT	134	18,065.00	BSB12	66	14.15	CB1220	125	46.44	CD400	148	321.00
BAR730SPMT2	134	18,180.00	BSB18	66	29.90	CB1220	159	46.44	CD400	151	321.00
BAR730DX	134	9,463.00	BUF48	130	407.00	CC32	118	545.00	CD400	156	321.00
BAR730PM	134	14,395.00	BUF72	130	476.00	CCP12	68	8.40	CD400	173	321.00
BAR730PMT	134	15,771.00	BV6CW	59	3.25	CCP15	68	13.15	CDR2020	172	160.00
BAR730PMT220	134	15,886.00	BWB16CW	52	9.60	CCP27	68	14.05	CDR2020	188	160.00
BBR480	130	768.00	BWM10CW	52	8.90	CCPL12	68	1.25	CDR2020	172	160.00
BBR720	130	918.00	BWP14CW	52	9.65	CCPL27	68	1.30	CDR2020H	188	265.00

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
CDR2020H	172	265.00	CP1210	146	71.00	CRPG181112	190	24.05	CSWS36EK	87	153.15
CDR2020H	188	265.00	CP1220	125	138.00	CRPG191011	190	22.45	CSWS48EK	87	227.55
CFPFRC10	115	35.55	CP1220	146	138.00	CRPG2046	190	29.30	CVC55	124	3,441.00
CFPMRC10	115	35.90	CP1220	122	138.00	CRPG20910	190	23.70	CVC72	124	5,735.00
CFPSRC10	115	15.10	CP1220	148	138.00	CRPG2878	190	20.40	CVC724	124	5,735.00
CFR18	115	30.75	CP1220	151	138.00	CRPG3067	190	24.85	D12	55	1.33
CFRC18	115	17.15	CP1220	151	138.00	CRPG4467	190	28.75	D14	55	1.63
CFRSC18	115	5.05	CP15	68	9.15	CRPG4856	190	29.30	D16	55	1.68
CJ80CW	71	7.65	CP27	68	10.45	CRPG6345	190	29.30	D24	55	2.17
CLSB9	48	78.00	CP6040	160	99.00	CRPG9911	190	20.65	D8	55	1.26
CLSM8B5	48	93.00	CPC13134	Auslaufserie 1/1/09		CRPH161317	187	85.15	DB18263CW	89	49.95
CLSSM8B5	48	78.00	CPC13134A	Auslaufserie 1/1/09		CRPHDG2878	185	21.65	DB18263P	89	38.60
CMB1826	160	4,995.00	CPH3	130	64.00	CRPHG1656	190	23.45	DB18266CW	89	61.05
CMB1826L	160	3,045.00	CPL12	68	1.30	CSDC	86	123.75	DBC1826CW	89	33.45
CMB1826LSP	160	3,332.00	CPL27	68	1.35	CSDDCPKG480	86	1,911.00	DBC1826P	89	25.60
CMB1826SP	160	5,574.00	CR12	175	287.00	CSEQ3	80	28.05	DC10	61	13.15
CMBH1826LC	159	6,331.00	CRP122327	187	109.50	CSHDDDB	85	9.75	DC1125	178	1,038.00
CMBH1826TBC	159	10,139.00	CRP122328	187	139.90	CSHDTK10	85	564.00	DC1225	178	1,049.00
CMBH1826TSC	159	10,139.00	CRP142732	187	152.05	CSHDTK12	85	651.00	DC5	61	9.55
CMBHC1826LC	159	11,527.00	CRP182832	187	158.20	CSHDTK145	85	733.00	DC575	178	981.00
CMBHC1826TBC	159	16,190.00	CRP192528	187	139.90	CSID	80	2.10	DC700	178	981.00
CMBHC1826TSC	159	16,190.00	CRP201015	187	107.05	CSID3	80	2.10	DC825	178	981.00
CMBR	159	58.06	CRP202326	187	124.05	CSR3	141	470.00	DC950	178	992.00
CO2632	31	12.80	CRP281822	187	107.05	CSR5	141	487.00	DCC10	61	9.55
CO3200	31	13.65	CRP301519	187	107.05	CSSC2448	86	582.40	DCC5	61	6.85
CO3253	31	21.30	CRP441518	187	115.60	CSWF	80	23.35	DD1220BECW	67	74.10
CO3343	31	18.80	CRP481315	187	107.05	CSWS1436SK	87	100.65	DD1220CW	67	48.15
CO3646	31	20.75	CRP631013	187	107.05	CSWS1436VK	87	100.65	DD1220ECW	67	60.85
CO3753	31	22.90	CRP92328	187	139.90	CSWS1448SK	87	113.75	DD1220SCW	67	60.85
CO3800	31	17.85	CRPG12910	190	17.00	CSWS1448VK	87	113.75	DD1826CW	67	67.55
CO4300	31	20.75	CRPG12911	190	20.65	CSWS1836SK	87	130.00	DIV12	125	3.75
CP12	68	7.35	CRPG141012	190	21.35	CSWS1848SK	87	150.00	DIV12	130	3.75

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
DIV20	130	8.90	GB850CW	52	3.50	GP4709 (Group 1)	15	16.00	IBS27	118	356.00
DP15	61	12.00	GK2000	184	15.10	GP4853 (Group 1)	15	16.05	IBS37	118	379.00
DRC2020	188	42.70	GL0540 (Group 1)	18	12.55	GP4856 (Group 1)	15	10.90	IBSF27	118	370.00
DRLNK	88	2.55	GL1070 (Group 1)	18	8.95	GP55653 (Group 1)	15	15.00	ICS100L	138	929.00
DRS30	88	201.00	GL1070RNS	20	10.50	GP55702 (Group 1)	15	5.65	ICS100L4S	138	958.00
DRS300	88	201.00	GL1080 (Group 1)	18	9.10	GP55703 (Group 1)	15	6.00	ICS125L	138	952.00
DRS36	88	218.00	GL3074 (Group 1)	18	14.50	HBR258	185	16.85	ICS125LB	138	1,032.00
DRS360	88	218.00	GL3980 (Group 1)	18	14.05	HBR258	189	16.85	ICS125T	138	1,021.00
DRS48	88	264.00	GL3980RNS	20	20.95	HBR414	185	27.20	ICS175L	138	1,136.00
DRS480	88	264.00	GL4002 (Group 1)	18	13.65	HBR578	185	35.00	ICS175LB	138	1,181.00
DRS60	88	304.00	GL4002RNS	20	19.90	HBR712	185	43.05	ICS175T	138	1,193.00
DRS600	88	304.00	GL4060	160	21.80	HE3	190	8.20	ICS175TB	138	1,279.00
DSPR6	58	38.55	GL4060 (Group 1)	18	21.80	HFR258	186	23.15	ICS200TB	138	1,302.00
DT1220CW	67	19.40	GL4210 (Group 1)	18	13.65	HK39	47	26.05	IT3253	37	143.35
E3	189	9.20	GL4701 (Group 1)	18	15.40	HK93BCW	47	14.50	IT3753	37	154.35
ES28	123	1,227.00	GL4709 (Group 1)	18	14.50	HK93BCW	47	14.50	ITPD3253	37	181.90
ES28L	123	1,434.00	GP0540 (Group 1)	15	13.95	HK93CW	47	26.65	ITPD3753	37	200.65
ES28LS	123	1,434.00	GP0540 (Group 3)	16	15.55	HK93PMC	Auslaufserie 1/1/09		KK1200	184	14.20
ES28R	123	1,434.00	GP0540NS (Group 3)	17	27.95	HT10CW	54	2.59	KMC24	122	711.00
ES28RL	123	1,634.00	GP1070 (Group 1)	15	9.80	HT120CW	54	2.71	KSC402	123	5,133.00
ES28RLS	123	1,634.00	GP1080 (Group 1)	15	9.95	HT12CW	54	2.66	KSC402220	123	5,133.00
ES28RS	123	1,445.00	GP1080NS (Group 3)	17	20.00	HT14CW	54	2.98	KVC854	122	7,083.00
FBR4R	130	361.00	GP3074 (Group 1)	15	16.00	HT16CW	54	3.46	KVC854C	122	9,807.00
FBR5R	130	367.00	GP3980 (Group 1)	15	15.30	HT22CW	54	4.33	KVC854U	122	7,570.00
FBR6R	130	384.00	GP3980 (Group 3)	16	15.55	HT5CW	54	2.38	KVC856	122	7,083.00
FBRTBL	130	390.00	GP3980NS (Group 3)	17	27.90	HT8CW	54	2.49	KVC856C	122	9,807.00
FPID24	116	36.00	GP4002 (Group 1)	15	15.00	HWAPR	141	258.00	KVC856U	122	7,570.00
FR258	186	26.80	GP4002 (Group 3)	16	16.55	HWATD	141	338.00	KWS40	123	2,466.00
FSG480	130	367.00	GP4002NS (Group 3)	17	27.95	IB32	118	367.00	LCDCH	143	86.00
FSG720	130	465.00	GP4004 (Group 1)	15	16.90	IB36	118	379.00	LCDCH10	143	132.00
FWC56	175,186	3.85	GP4210 (Group 1)	15	15.10	IB44	118	384.00	LCDES	141,143	19.45
GB1200CW	52	4.20	GP4701 (Group 1)	15	17.10	IBS20	118	344.00	LD105	68	3.20

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
LD105A	68	4.55	MDSB9	48	2.85	MS40110SK	81	66.20	MS50150SK	81	98.70
LD130	68	3.55	MDS09	48	17.75	MS40110VK	81	64.15	MS50150VK	81	94.95
LD130A	68	4.80	MDSL9	48	8.00	MS40120SK	81	70.65	MS50160SK	81	102.45
LD85	68	3.20	MDSM8	48	2.85	MS40120VK	81	68.75	MS50160VK	81	99.00
LD85A	68	4.55	MDSP9	48	43.60	MS40130SK	81	80.15	MS50170SK	81	112.95
LT10	55	1.85	MDSPL	48	81.55	MS40130VK	81	77.00	MS50170VK	81	107.90
LT12	55	2.03	MS30100SK	81	57.70	MS40140SK	81	83.90	MS5060SK	81	45.35
LT14	55	2.15	MS30100VK	81	55.65	MS40140VK	81	80.90	MS5060VK	81	43.15
LT16	55	2.37	MS30110SK	81	60.50	MS40150SK	81	88.50	MS5070SK	81	48.90
LT22	55	2.67	MS30110VK	81	58.50	MS40150VK	81	85.70	MS5070VK	81	46.90
LT6	55	1.63	MS30120SK	81	64.10	MS40160SK	81	92.00	MS5080SK	81	53.90
LT8	55	1.79	MS30120VK	81	62.20	MS40160VK	81	89.45	MS5080VK	81	52.20
MA2435	34	5.80	MS30130SK	81	73.95	MS40170SK	81	100.75	MS5090SK	81	65.65
MA3142H	34	7.70	MS30130VK	81	71.00	MS40170VK	81	96.90	MS5090VK	81	62.30
MA3200	34	5.65	MS30140SK	81	76.80	MS4060SK	81	40.65	MS60100SK	81	77.15
MA3343	34	7.15	MS30140VK	81	74.05	MS4060VK	81	38.95	MS60100VK	81	73.45
MA3646	34	7.90	MS30150SK	81	80.60	MS4070SK	81	44.00	MS60110SK	81	81.40
MA3652TR	34	10.05	MS30150VK	81	77.90	MS4070VK	81	42.50	MS60110VK	81	77.90
MA3800	34	6.70	MS30160SK	81	83.20	MS4080SK	81	48.65	MS60120SK	81	86.30
MA4300	34	8.25	MS30160VK	81	80.65	MS4080VK	81	47.45	MS60120VK	81	83.15
MA4361	34	13.50	MS30170SK	81	91.70	MS4090SK	81	58.55	MS60130SK	81	99.45
MDC1411T60	166	5,603.00	MS30170VK	81	88.85	MS4090VK	81	56.05	MS60130VK	81	94.20
MDC1418S20	164	3,131.00	MS3060SK	81	37.95	MS50100SK	81	70.00	MS60140SK	81	103.70
MDC1418T16	165	3,171.00	MS3060VK	81	36.45	MS50100VK	81	66.85	MS60140VK	81	98.80
MDC1418T30	165	5,603.00	MS3070SK	81	40.45	MS50110SK	81	73.80	MS60150SK	81	108.85
MDC1520S20	164	3,200.00	MS3070VK	81	39.05	MS50110VK	81	71.00	MS60150VK	81	104.30
MDC1520T16	165	3,257.00	MS3080SK	81	44.25	MS50120SK	81	78.45	MS60160SK	81	112.90
MDC1520T30	165	5,660.00	MS3080VK	81	43.00	MS50120VK	81	75.90	MS60160VK	81	108.65
MDC24	163	2,334.00	MS3090SK	81	54.55	MS50130SK	81	89.80	MS60170SK	81	125.30
MDC24F	163	2,334.00	MS3090VK	81	52.35	MS50130VK	81	85.65	MS60170VK	81	118.95
MDC24R	163	150.94	MS40100SK	81	62.60	MS50140SK	81	93.75	MS6060SK	81	50.05
MDSB5	48	2.85	MS40100VK	81	60.30	MS50140VK	81	89.85	MS6060VK	81	47.25

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO									
MS6070SK	81	53.90	MSA461517PKG	83	449.30	MSFT601	83	14.45	MSPRK40147	84	70.30
MS6070VK	81	51.40	MSA461518PKG	83	450.15	MSFT602	83	19.35	MSPRK40157	84	71.15
MS6080SK	81	59.05	MSA46917PKG	83	346.65	MSFT701	83	15.05	MSPRK40167	84	71.95
MS6080VK	81	57.00	MSA46918PKG	83	347.50	MSFT702	83	20.55	MSPRK40177	84	72.60
MS6090SK	81	72.65	MSCC	80	2.85	MSFT801	83	15.70	MSPRK4097	84	61.70
MS6090VK	81	68.50	MSCS	85	58.80	MSFT802	83	21.75	MSPRK50147	84	73.05
MSA441017PKG	82	309.50	MSCSL	85	70.40	MSFT901	83	16.30	MSPRK50157	84	73.90
MSA441018PKG	82	310.30	MSCTL	84	59.85	MSFT902	83	23.65	MSPRK50167	84	74.70
MSA441117PKG	82	324.80	MSDS30	80	59.85	MSHD461017PK	85	687.20	MSPRK50177	84	75.40
MSA441118PKG	82	325.60	MSDS40	80	45.50	MSHD461117PK	85	705.00	MSPRK5097	84	64.50
MSA441317PKG	82	376.30	MSDS50	80	46.30	MSHD461217PK	85	726.00	MSPRK60147	84	74.70
MSA441318PKG	82	377.10	MSDS60	80	46.60	MSHD46917PK	85	667.40	MSPRK60157	84	75.50
MSA441517PKG	82	411.15	MSFE30	83	13.45	MSPK30140	80	62.75	MSPRK60167	84	76.30
MSA441518PKG	82	411.95	MSFE40	83	14.60	MSPK30150	80	63.05	MSPRK60177	84	77.00
MSA44917PKG	82	292.50	MSFE50	83	15.75	MSPK30160	80	65.00	MSPRK6097	84	66.10
MSA44918PKG	82	293.30	MSFE60	83	16.85	MSPK30170	80	65.60	MSSB	85	58.80
MSA451017PKG	82	338.45	MSFT1001	83	17.45	MSPK30180	80	66.45	MSU441017PKG	82	377.75
MSA451018PKG	82	339.25	MSFT1002	83	24.90	MSPK40140	80	65.40	MSU441018PKG	82	379.35
MSA451117PKG	82	355.15	MSFT1101	83	18.55	MSPK40150	80	65.55	MSU441117PKG	82	393.05
MSA451118PKG	82	355.90	MSFT1102	83	26.75	MSPK40160	80	67.60	MSU441118PKG	82	394.65
MSA451317PKG	82	413.60	MSFT1201	83	19.10	MSPK40170	80	68.25	MSU441317PKG	82	444.55
MSA451318PKG	82	414.40	MSFT1202	83	27.90	MSPK40180	80	69.05	MSU441318PKG	82	446.15
MSA451517PKG	82	450.85	MSFT1301	83	20.25	MSPK50140	80	68.15	MSU441517PKG	82	479.40
MSA451518PKG	82	451.60	MSFT1302	83	29.90	MSPK50150	80	68.35	MSU441518PKG	82	481.00
MSA45917PKG	82	320.30	MSFT1401	83	20.45	MSPK50160	80	70.30	MSU44917PKG	82	360.75
MSA45918PKG	82	321.05	MSFT1402	83	31.15	MSPK50170	80	71.05	MSU44918PKG	82	362.35
MSA461017PKG	83	366.35	MSFT1501	83	21.10	MSPK50180	80	71.85	MSU451017PKG	82	409.55
MSA461018PKG	83	367.20	MSFT1502	83	32.35	MSPK60140	80	69.75	MSU451018PKG	82	411.05
MSA461117PKG	83	384.20	MSFT1601	83	22.25	MSPK60150	80	69.95	MSU451117PKG	82	426.20
MSA461118PKG	83	385.05	MSFT1602	83	33.65	MSPK60160	80	71.95	MSU451118PKG	82	427.70
MSA461317PKG	83	405.10	MSFT1701	83	22.85	MSPK60170	80	72.60	MSU451317PKG	82	484.65
MSA461318PKG	83	405.95	MSFT1702	83	34.90	MSPK60180	80	73.45	MSU451318PKG	82	486.20

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
MSU451517PKG	82	521.90	MW4200	30	23.25	PH556016	29	20.40	PR500	186	38.15
MSU451518PKG	82	523.45	MY2026	33	5.20	PH556020	29	22.45	PR59314	186	26.80
MSU45917PKG	82	391.35	MY2129	33	5.20	PH556026	29	27.20	PR59500	186	38.15
MSU45918PKG	82	392.85	MY2632	33	7.40	PH556030	29	26.00	PS1014	38	5.50
MSU461017PKG	83	438.95	MY2738	33	9.50	PH556036	29	33.00	PSB10	64	11.00
MSU461018PKG	83	440.65	MY3200	33	9.20	PH556040	29	34.20	PSB12	64	14.20
MSU461117PKG	83	456.80	MY3244	33	11.45	PH556046	29	41.80	PSB15	65	23.20
MSU461118PKG	83	458.50	MY3253	33	12.40	PH556050	29	39.60	PSB18	65	36.95
MSU461317PKG	83	477.70	MY3343	33	10.55	PH556056	29	47.25	PSB23	65	56.25
MSU461318PKG	83	479.40	MY3446	33	12.00	PH556510	29	8.75	PSB6	64	3.30
MSU461517PKG	83	521.90	MY3646	33	12.00	PH556516	29	11.70	PSB8	64	5.60
MSU461518PKG	83	523.60	MY3753	33	14.15	PH556520	29	10.90	PT1014	36	11.35
MSU46917PKG	83	419.20	MY3800	33	10.20	PH556526	29	14.30	PT1100	36	8.90
MSU46918PKG	83	420.90	MY3952	33	14.05	PH557010	29	5.65	PT1216	36	12.40
MSUR441116PK	84	639.80	MY4300	33	12.40	PH557016	29	8.10	PT1400	36	11.85
MSUR441117PK	84	641.05	MY4361	33	19.80	PH557020	29	6.10	PT1418	36	15.75
MSUR441316PK	84	691.30	NT10	54	1.61	PH557026	29	8.75	PT1600	36	16.00
MSUR441317PK	84	692.60	NT12	54	1.67	PH557030	29	6.70	PWB22	58	22.15
MSUR451116PK	84	672.85	NT14	54	1.94	PH557036	29	9.40	PWB22	141	22.15
MSUR451117PK	84	674.20	NT16	54	1.99	PH557040	29	8.40	R1000LCD	143	103.00
MSUR451316PK	84	731.35	NT20	54	2.47	PH557046	29	12.30	R500LCD	141	92.00
MSUR451317PK	84	732.70	NT5	54	1.31	PH558510	29	14.60	R500LCD	143	92.00
MSUR461116PK	84	703.55	NT8	54	1.35	PH558516	29	18.10	RD1200CW	67	27.65
MSUR461117PK	84	705.00	NT9	54	1.48	PH558520	29	20.00	RD1220CW	67	50.90
MSUR461316PK	84	768.65	OETR314	186	26.25	PH558526	29	24.00	RD1220CWH	67	72.50
MSUR461317PK	84	770.10	P320CW	51	9.35	PH558530	29	26.40	RD1826CW	67	66.00
MW2129	30	7.45	P480CW	51	11.30	PH558536	29	29.15	RD1826CWH	67	77.05
MW3200	30	14.50	P600CW	51	11.95	PL60CW	51	8.20	RD926CW	67	44.85
MW3245	30	16.35	P60CW	51	13.80	PPB15	59	68.60	RFS1	99	3.40
MW3600	30	19.15	P64CW	51	13.80	PPB18	59	90.50	RFS12	99	12.45
MW3646	30	19.30	PC64CW	51	17.70	PPB23	59	155.65	RFS12PPP	99	13.20
MW3858	30	21.80	PH556010	29	16.05	PR314	186	26.80	RFS12SCPP	98	5.85

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO	PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
RFS18	99	15.10	RFSCW8	98	21.25	SFG1220	62	21.35	TGA11	70	4.45
RFS18PP	99	16.05	RFSCWC1	98	2.20	SFG820	62	17.80	TGA8	70	3.80
RFS1PP	99	3.55	RFSCWC12	98	11.50	SFR1012	62	15.65	TGG6	70	3.80
RFS1SCPP	98	1.75	RFSCWC2	98	3.95	SFT1010	62	14.80	TGG9	70	4.10
RFS2	99	3.70	RFSCWC6	98	5.00	SFT1212	62	16.05	UC1000	143	407.00
RFS22	99	17.75	RSB1014CW	65	17.30	SFT1515	62	18.60	UC250	143	264.00
RFS22PP	99	18.85	RSB10CW	65	15.15	SFV1015	62	16.35	UC500	143	298.00
RFS2PP	99	3.90	RSB12CW	65	25.25	SLL30	90	182.95	UPC100	145	390.00
RFS2SCPP	98	2.60	RSB1419CW	65	28.05	SPA14	69	9.30	UPC101	145	390.00
RFS4	99	4.30	RSB15CW	65	32.60	SPASL14	69	9.30	UPC1200	153	1,789.00
RFS4PP	99	4.65	RSB18CW	65	47.05	SPO10CW	69	2.60	UPC140	145	337.00
RFS6	99	5.30	RSB23CW	65	70.80	SPO11	69	5.00	UPC160	145	342.00
RFS6PP	99	5.60	RSB6CW	65	4.25	SPO11CW	69	3.25	UPC1600	153	2,523.00
RFS6SCPP	99	2.70	RSB8CW	65	8.25	SPO13	69	8.25	UPC1600TR	153	2,564.00
RFS8	99	6.95	RSB912CW	65	11.80	SPO13CW	69	5.55	UPC180	145	348.00
RFS8PP	99	7.45	SB55	66	1.55	SPO8CW	69	2.40	UPC400	148	568.00
RFSC1	99	1.25	SB60	66	1.90	SPOP10CW	69	2.60	UPC400TR	148	596.00
RFSC12	58	4.35	SB80	66	3.75	SPOP11	69	5.00	UPC600	153	1,170.00
RFSC12	99	4.35	SBH15	130	67.00	SPOP11CW	69	3.25	UPC800	153	1,376.00
RFSC12PP	99	4.55	SBH18	130	67.00	SPOP13	69	8.25	UPC800TR	153	1,388.00
RFSC1PP	99	1.30	SCP12CW	119	6.70	SPOP13CW	69	5.55	UPCH400	156	1,142.00
RFSC2	99	1.30	SCP24CW	119	8.45	SRB13	58	2.90	UPCH4002	156	1,142.00
RFSC2PP	99	1.35	SCP64CW	119	12.05	SRB13CW	58	4.10	UPCH800	156	2,537.00
RFSC6	99	1.85	SCP6CW	119	6.15	SRB5	58	1.55	UPCH8002	156	2,537.00
RFSC6PP	99	2.00	SFC12	95	5.35	SRB5CW	58	2.10	UPCHBD800	156	739.00
RFSCW1	98	6.10	SFC12SCPP	94	5.35	TC1418	175	1,061.00	UPCHBD8002	156	739.00
RFSCW12	98	30.00	SFC2	95	2.95	TDC2029	175	975.00	UPCHD400	156	739.00
RFSCW18	98	41.20	SFC2SCPP	94	2.95	TDC30	178	1,285.00	UPCHD4002	156	739.00
RFSCW2	98	8.45	SFC6	95	3.65	TDCR12	175	1,290.00	UPCHT800	156	2,019.00
RFSCW22	98	47.40	SFC6SCPP	94	3.65	TG12	70	5.65	UPCHT8002	156	2,019.00
RFSCW4	98	14.30	SFG1012	62	15.65	TG6	70	2.30	UPCHTD800	156	739.00
RFSCW6	98	16.80	SFG1015	62	16.75	TG9	70	3.75	UPCHTD8002	156	739.00

ALPHANUMERISCHE LISTE

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
UPCHW400	156	1,313.00
UPCHW4002	156	1,313.00
UPCS140	145	241.00
UPCS160	145	252.00
UPCS180	145	270.00
UPCS400	151	488.00
UPCS400CK	151	146.30
UPCSS160	145	252.00
UT881	Auslaufserie 1/1/09	
UT882	Auslaufserie 1/1/09	
VL1014 (Group 1)	19	10.55
VL1216 (Group 1)	19	10.70
VL1418 (Group 1)	19	11.10
VL1418RNS	20	19.35
VL2129RNS	20	7.00
VL2632 (Group 1)	19	9.25
VL3200RNS	20	15.60
VL3253 (Group 1)	19	11.90
VL3343 (Group 1)	19	10.05
VL3343C (Group 1)	19	10.05
VL3600RNS	20	17.50
VL3646C (Group 1)	19	11.10
VL3753 (Group 1)	19	12.75
VT1216 (Group 1)	14	11.35
VT1418 (Group 1)	14	13.90
VT2632 (Group 1)	14	9.40
VT3253 (Group 1)	14	14.40
VT3343 (Group 1)	14	12.30
VT3343C (Group 1)	14	12.30
VT3646C (Group 1)	14	13.90
VT3753 (Group 1)	14	17.10
VT3853 (Group 1)	14	18.55

PRODUKT ART.-NUMMER	SEITE	EURO
WC100CW	59	37.75
WC100CWNH	59	21.70
WCR1220	122	105.00
WCR1220	125	105.00
WCS30	59	97.25
WR60406	160	93.00
WR60407	160	93.00
WW1000CW	57	9.95
WW1000L	57	1.00
WW1000LS	57	1.00
WW1500CW	57	12.90
WW250CW	57	4.45
WW250L	57	1.00
WW500CW	57	7.30

Cambro Garantie

Für Cambro Camtrays® und Camwear® Geschirr gelten fünf Jahre Garantie gegen Geschirrbuch. Für CamTherm Vorratsschränke gilt eine einjährige Garantie. Für Camshelving® gilt eine einjährige Garantie auf Herstellungsmängel und eine lebenslange Garantie gegen Rost und Korrosion, einschließlich mobile Pfosten. Für alle anderen Cambro Produkte gewährt Cambro dem Erstkäufer eine drei Jahre geltende anteilmäßige Garantie. Falls das Produkt während dieser Zeit Defekte aufweist, gewährt Cambro eine anteilmäßige Gutschrift auf den Originalpreis zum Erwerb eines Ersatzprodukts. Die Garantie für Cambro Produkte gilt nur, wenn die Produkte bei in der Gastronomiebranche üblichen Bedingungen verwendet werden.

Foto-Informationen:

Cambro Produkte stehen für Gastronomen in der ganzen Welt parat. Zur Verdeutlichung unserer globalen Präsenz wurden Bilder von verwendeten Cambro Produkten vor Ort in Südkalifornien, USA; in Cancun, Mexiko; auf der Insel Rügen und in der Stadt Huizhou, China, aufgenommen. Wir bedanken uns insbesondere bei den Mitarbeitern des Ambience Hotels, Rügen; Jin Hua Palace Hotels, Huizhou und California Hospitals, Los Angeles, für ihre Unterstützung bei unseren Fotoaufnahmen.

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
 Höhe: 1800 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT- LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	278.70	284.70	293.90	300.70	316.30	325.10	335.90	347.10
780	700	2	289.10	294.70	308.10	314.10	331.30	339.30	352.50	362.50
880	800	2	304.90	309.90	327.90	332.70	352.50	359.30	374.90	383.10
980	900	2	342.30	351.10	362.30	372.30	392.90	406.30	420.90	437.50
1080	1000	2	355.50	363.70	379.30	388.50	411.10	423.70	440.70	455.50
1180	1100	2	366.90	374.90	394.70	402.90	427.70	438.90	458.50	472.50
1280	1200	2	381.70	389.30	413.10	420.70	447.30	457.50	479.50	492.10
1380	1300	2	416.90	428.70	446.10	458.70	486.30	502.90	523.70	544.70
1480	1400	2	429.10	440.10	461.70	473.70	503.10	518.70	542.10	561.70
1580	1500	2	444.50	455.30	480.90	492.10	523.50	538.50	564.10	582.30
1680	1600	2	455.50	465.70	495.90	506.10	539.70	553.50	581.50	598.50
1780	1700	2	488.30	499.70	525.70	541.10	575.30	595.50	622.70	648.10
1815	900 + 800	3	580.75	594.55	621.15	635.95	673.55	693.75	722.35	747.15
1915	900 + 900	3	618.15	635.75	655.55	675.55	713.95	740.75	768.35	801.55
2015	1000 + 900	3	631.35	648.35	672.55	691.75	732.15	758.15	788.15	819.55
2115	1000 + 1000	3	644.55	660.95	689.55	707.95	750.35	775.55	807.95	837.55
2215	1000 + 1100	3	655.95	672.15	704.95	722.35	766.95	790.75	825.75	854.55
2315	1100 + 1100	3	667.35	683.35	720.35	736.75	783.55	805.95	843.55	871.55
2415	1200 + 1100	3	682.15	697.75	738.75	754.55	803.15	824.55	864.55	891.15
2515	1200 + 1200	3	696.95	712.15	757.15	772.35	822.75	843.15	885.55	910.75
2615	1300 + 1200	3	732.15	751.55	790.15	810.35	861.75	888.55	929.75	963.35
2715	1300 + 1300	3	767.35	790.95	823.15	848.35	900.75	933.95	973.95	1015.95
2815	1400 + 1300	3	779.55	802.35	838.75	863.35	917.55	949.75	992.35	1032.95
2915	1400 + 1400	3	791.75	813.75	854.35	878.35	934.35	965.55	1010.75	1049.95
3015	1500 + 1400	3	807.15	828.95	873.55	896.75	954.75	985.35	1032.75	1070.55
3115	1500 + 1500	3	822.55	844.15	892.75	915.15	975.15	1005.15	1054.75	1091.15
3215	1600 + 1500	3	833.55	854.55	907.75	929.15	991.35	1020.15	1072.15	1107.35
3315	1600 + 1600	3	844.55	864.95	922.75	943.15	1007.55	1035.15	1089.55	1123.55
3415	1700 + 1600	3	877.35	898.95	952.55	978.15	1043.15	1077.15	1130.75	1173.15
3515	1700 + 1700	3	910.15	932.95	982.35	1013.15	1078.75	1119.15	1171.95	1222.75
3550	1200 + 1100 + 1100	4	982.60	1006.20	1064.40	1088.40	1159.00	1191.60	1249.60	1290.20
3650	1200 + 1200 + 1100	4	997.40	1020.60	1082.80	1106.20	1178.60	1210.20	1270.60	1309.80
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1012.20	1035.00	1101.20	1124.00	1198.20	1228.80	1291.60	1329.40
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1047.40	1074.40	1134.20	1162.00	1237.20	1274.20	1335.80	1382.00
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1082.60	1113.80	1167.20	1200.00	1276.20	1319.60	1380.00	1434.60
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1117.80	1153.20	1200.20	1238.00	1315.20	1365.00	1424.20	1487.20
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1130.00	1164.60	1215.80	1253.00	1332.00	1380.80	1442.60	1504.20
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1142.20	1176.00	1231.40	1268.00	1348.80	1396.60	1479.40	1521.20
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1154.40	1187.40	1247.00	1283.00	1365.60	1412.40	1479.40	1538.20
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1169.80	1202.60	1266.20	1301.40	1386.00	1432.20	1501.40	1558.80
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1185.20	1217.80	1285.40	1319.80	1406.40	1452.00	1523.40	1579.40
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1200.60	1233.00	1304.60	1338.20	1426.80	1471.80	1545.40	1600.00
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1211.60	1243.40	1319.60	1352.20	1443.00	1486.80	1562.80	1616.20
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1222.60	1253.80	1334.60	1366.20	1459.20	1501.80	1580.20	1632.40
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1233.60	1264.20	1349.60	1380.20	1475.40	1516.80	1597.60	1648.60
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1266.40	1298.20	1409.20	1415.20	1511.00	1558.80	1638.80	1698.20
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1299.20	1332.20	1409.20	1450.20	1546.60	1600.80	1680.00	1747.80
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1332.00	1366.20	1439.00	1485.20	1582.20	1642.80	1721.20	1797.40

Preisliste in € nach Länge und Tiefe Höhe: 1700 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	277.00	283.00	292.30	299.10	314.70	323.50	334.20	345.40
780	700	2	287.40	293.00	306.50	312.50	329.70	337.70	350.80	360.80
880	800	2	303.20	308.20	326.30	331.10	350.90	357.70	373.20	381.40
980	900	2	340.60	349.40	360.70	370.70	391.30	404.70	419.20	435.80
1080	1000	2	353.80	362.00	377.70	386.90	409.50	422.10	439.00	453.80
1180	1100	2	365.20	373.20	393.10	401.30	426.10	437.30	456.80	470.80
1280	1200	2	380.00	387.60	411.50	419.10	445.70	455.90	477.80	490.40
1380	1300	2	415.20	427.00	444.50	457.10	484.70	501.30	522.00	543.00
1480	1400	2	427.40	438.40	460.10	472.10	501.50	517.10	540.40	560.00
1580	1500	2	442.80	453.60	479.30	490.50	521.90	536.90	562.40	580.60
1680	1600	2	453.80	464.00	494.30	504.50	538.10	551.90	579.80	596.80
1780	1700	2	486.60	498.00	524.10	539.50	573.70	593.90	621.00	646.40
1815	900 + 800	3	578.20	592.00	618.75	633.55	671.15	691.35	719.80	744.60
1915	900 + 900	3	615.60	633.20	653.15	673.15	711.55	738.35	765.80	799.00
2015	1000 + 900	3	628.80	645.80	670.15	689.35	729.75	755.75	785.60	817.00
2115	1000 + 1000	3	642.00	658.40	687.15	705.55	747.95	773.15	805.40	835.00
2215	1000 + 1100	3	653.40	669.60	702.55	719.95	764.55	788.35	823.20	852.00
2315	1100 + 1100	3	664.80	680.80	717.95	734.35	781.15	803.55	841.00	869.00
2415	1200 + 1100	3	679.60	695.20	736.35	752.15	800.75	822.15	862.00	888.60
2515	1200 + 1200	3	694.40	709.60	754.75	769.95	820.35	840.75	883.00	908.20
2615	1300 + 1200	3	729.60	749.00	787.75	807.95	859.35	886.15	927.20	960.80
2715	1300 + 1300	3	764.80	788.40	820.75	845.95	898.35	931.55	971.40	1013.40
2815	1400 + 1300	3	777.00	799.80	836.35	860.95	915.15	947.35	989.80	1030.40
2915	1400 + 1400	3	789.20	811.20	851.95	875.95	931.95	963.15	1008.20	1047.40
3015	1500 + 1400	3	804.60	826.40	871.15	894.35	952.35	982.95	1030.20	1068.00
3115	1500 + 1500	3	820.00	841.60	890.35	912.75	972.75	1002.75	1052.20	1088.60
3215	1600 + 1500	3	831.00	852.00	905.35	926.75	988.95	1017.75	1069.60	1104.80
3315	1600 + 1600	3	842.00	862.40	920.35	940.75	1005.15	1032.75	1087.00	1121.00
3415	1700 + 1600	3	874.80	896.40	950.15	975.75	1040.75	1074.75	1128.20	1170.60
3515	1700 + 1700	3	907.60	930.40	979.95	1010.75	1076.35	1116.75	1169.40	1220.20
3550	1200 + 1100 + 1100	4	979.20	1002.80	1061.20	1085.20	1155.80	1188.40	1246.20	1286.80
3650	1200 + 1200 + 1100	4	994.00	1017.20	1079.60	1103.00	1175.40	1207.00	1267.20	1306.40
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1008.80	1031.60	1098.00	1120.80	1195.00	1225.60	1288.20	1326.00
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1044.00	1071.00	1131.00	1158.80	1234.00	1271.00	1332.40	1378.60
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1079.20	1110.40	1164.00	1196.80	1273.00	1316.40	1376.60	1431.20
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1114.40	1149.80	1197.00	1234.80	1312.00	1361.80	1420.80	1483.80
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1126.60	1161.20	1212.60	1249.80	1328.80	1377.60	1439.20	1500.80
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1138.80	1172.60	1228.20	1264.80	1345.60	1393.40	1476.00	1517.80
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1151.00	1184.00	1243.80	1279.80	1362.40	1409.20	1476.00	1534.80
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1166.40	1199.20	1263.00	1298.20	1382.80	1429.00	1498.00	1555.40
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1181.80	1214.40	1282.20	1316.60	1403.20	1448.80	1520.00	1576.00
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1197.20	1229.60	1301.40	1335.00	1423.60	1468.60	1542.00	1596.60
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1208.20	1240.00	1316.40	1349.00	1439.80	1483.60	1559.40	1612.80
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1219.20	1250.40	1331.40	1363.00	1456.00	1498.60	1576.80	1629.00
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1230.20	1260.80	1346.40	1377.00	1472.20	1513.60	1594.20	1645.20
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1263.00	1294.80	1406.00	1442.00	1507.80	1555.60	1635.40	1694.80
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1295.80	1328.80	1406.00	1447.00	1543.40	1597.60	1676.60	1744.40
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1328.60	1362.80	1435.80	1482.00	1579.00	1639.60	1717.80	1794.00

CAMSHELVING®

Preisliste in € nach Länge und Tiefe
 Höhe: 1600 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	275.80	281.80	291.00	297.80	313.20	322.00	332.90	344.10
780	700	2	286.20	291.80	305.20	311.20	328.20	336.20	349.50	359.50
880	800	2	302.00	307.00	325.00	329.80	349.40	356.20	371.90	380.10
980	900	2	339.40	348.20	359.40	369.40	389.80	403.20	417.90	434.50
1080	1000	2	352.60	360.80	376.40	385.60	408.00	420.60	437.70	452.50
1180	1100	2	364.00	372.00	391.80	400.00	424.60	435.80	455.50	469.50
1280	1200	2	378.80	386.40	410.20	417.80	444.20	454.40	476.50	489.10
1380	1300	2	414.00	425.80	443.20	455.80	483.20	499.80	520.70	541.70
1480	1400	2	426.20	437.20	458.80	470.80	500.00	515.60	539.10	558.70
1580	1500	2	441.60	452.40	478.00	489.20	520.40	535.40	561.10	579.30
1680	1600	2	452.60	462.80	493.00	503.20	536.60	550.40	578.50	595.50
1780	1700	2	485.40	496.80	522.80	538.20	572.20	592.40	619.70	645.10
1815	900 + 800	3	576.40	590.20	616.80	631.60	668.90	689.10	717.85	742.65
1915	900 + 900	3	613.80	631.40	651.20	671.20	709.30	736.10	763.85	797.05
2015	1000 + 900	3	627.00	644.00	668.20	687.40	727.50	753.50	783.65	815.05
2115	1000 + 1000	3	640.20	656.60	685.20	703.60	745.70	770.90	803.45	833.05
2215	1000 + 1100	3	651.60	667.80	700.60	718.00	762.30	786.10	821.25	850.05
2315	1100 + 1100	3	663.00	679.00	716.00	732.40	778.90	801.30	839.05	867.05
2415	1200 + 1100	3	677.80	693.40	734.40	750.20	798.50	819.90	860.05	886.65
2515	1200 + 1200	3	692.60	707.80	752.80	768.00	818.10	838.50	881.05	906.25
2615	1300 + 1200	3	727.80	747.20	785.80	806.00	857.10	883.90	925.25	958.85
2715	1300 + 1300	3	763.00	786.60	818.80	844.00	896.10	929.30	969.45	1011.45
2815	1400 + 1300	3	775.20	798.00	834.40	859.00	912.90	945.10	987.85	1028.45
2915	1400 + 1400	3	787.40	809.40	850.00	874.00	929.70	960.90	1006.25	1045.45
3015	1500 + 1400	3	802.80	824.60	869.20	892.40	950.10	980.70	1028.25	1066.05
3115	1500 + 1500	3	818.20	839.80	888.40	910.80	970.50	1000.50	1050.25	1086.65
3215	1600 + 1500	3	829.20	850.20	903.40	924.80	986.70	1015.50	1067.65	1102.85
3315	1600 + 1600	3	840.20	860.60	918.40	938.80	1002.90	1030.50	1085.05	1119.05
3415	1700 + 1600	3	873.00	894.60	948.20	973.80	1038.50	1072.50	1126.25	1168.65
3515	1700 + 1700	3	905.80	928.60	978.00	1008.80	1074.10	1114.50	1167.45	1218.25
3550	1200 + 1100 + 1100	4	976.80	1000.40	1058.60	1082.60	1152.80	1185.40	1243.60	1284.20
3650	1200 + 1200 + 1100	4	991.60	1014.80	1077.00	1100.40	1172.40	1204.00	1264.60	1303.80
3750	1200 + 1200 + 1200	4	1006.40	1029.20	1095.40	1118.20	1192.00	1222.60	1285.60	1323.40
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1041.60	1068.60	1128.40	1156.20	1231.00	1268.00	1329.80	1376.00
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1076.80	1108.00	1161.40	1194.20	1270.00	1313.40	1374.00	1428.60
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1112.00	1147.40	1194.40	1232.20	1309.00	1358.80	1418.20	1481.20
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1124.20	1158.80	1210.00	1247.20	1325.80	1374.60	1436.60	1498.20
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1136.40	1170.20	1225.60	1262.20	1342.60	1390.40	1473.40	1515.20
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1148.60	1181.60	1241.20	1277.20	1359.40	1406.20	1473.40	1532.20
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1164.00	1196.80	1260.40	1295.60	1379.80	1426.00	1495.40	1552.80
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1179.40	1212.00	1279.60	1314.00	1400.20	1445.80	1517.40	1573.40
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1194.80	1227.20	1298.80	1332.40	1420.60	1465.60	1539.40	1594.00
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1205.80	1237.60	1313.80	1346.40	1436.80	1480.60	1556.80	1610.20
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1216.80	1248.00	1328.80	1360.40	1453.00	1495.60	1574.20	1626.40
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1227.80	1258.40	1343.80	1374.40	1469.20	1510.60	1591.60	1642.60
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1260.60	1292.40	1403.40	1409.40	1504.80	1552.60	1632.80	1692.20
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1293.40	1326.40	1403.40	1444.40	1540.40	1594.60	1674.00	1741.80
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1326.20	1360.40	1433.20	1479.40	1576.00	1636.60	1715.20	1791.40

Preisliste in € nach Länge und Tiefe Höhe: 1500 mm – Anzahl der Regale: 4

GESAMT-LÄNGE MM	KOMBINATION MM	ANZAHL PFOSTENSÄTZ	TIEFE 300 MM		TIEFE 400 MM		TIEFE 500 MM		TIEFE 600 MM	
			GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN	GESCHLITZT	GESCHLOSSEN
680	600	2	271.90	277.90	286.90	293.70	309.30	318.10	328.90	340.10
780	700	2	282.30	287.90	301.10	307.10	324.30	332.30	345.50	355.50
880	800	2	298.10	303.10	320.90	325.70	345.50	352.30	367.90	376.10
980	900	2	335.50	344.30	355.30	365.30	385.90	399.30	413.90	430.50
1080	1000	2	348.70	356.90	372.30	381.50	404.10	416.70	433.70	448.50
1180	1100	2	360.10	368.10	387.70	395.90	420.70	431.90	451.50	465.50
1280	1200	2	374.90	382.50	406.10	413.70	440.30	450.50	472.50	485.10
1380	1300	2	410.10	421.90	439.10	451.70	479.30	495.90	516.70	537.70
1480	1400	2	422.30	433.30	454.70	466.70	496.10	511.70	535.10	554.70
1580	1500	2	437.70	448.50	473.90	485.10	516.50	531.50	557.10	575.30
1680	1600	2	448.70	458.90	488.90	499.10	532.70	546.50	574.50	591.50
1780	1700	2	481.50	492.90	518.70	534.10	568.30	588.50	615.70	641.10
1815	900 + 800	3	570.55	584.35	610.65	625.45	663.05	683.25	711.85	736.65
1915	900 + 900	3	607.95	625.55	645.05	665.05	703.45	730.25	757.85	791.05
2015	1000 + 900	3	621.15	638.15	662.05	681.25	721.65	747.65	777.65	809.05
2115	1000 + 1000	3	634.35	650.75	679.05	697.45	739.85	765.05	797.45	827.05
2215	1000 + 1100	3	645.75	661.95	694.45	711.85	756.45	780.25	815.25	844.05
2315	1100 + 1100	3	657.15	673.15	709.85	726.25	773.05	795.45	833.05	861.05
2415	1200 + 1100	3	671.95	687.55	728.25	744.05	792.65	814.05	854.05	880.65
2515	1200 + 1200	3	686.75	701.95	746.65	761.85	812.25	832.65	875.05	900.25
2615	1300 + 1200	3	721.95	741.35	779.65	799.85	851.25	878.05	919.25	952.85
2715	1300 + 1300	3	757.15	780.75	812.65	837.85	890.25	923.45	963.45	1005.45
2815	1400 + 1300	3	769.35	792.15	828.25	852.85	907.05	939.25	981.85	1022.45
2915	1400 + 1400	3	781.55	803.55	843.85	867.85	923.85	955.05	1000.25	1039.45
3015	1500 + 1400	3	796.95	818.75	863.05	886.25	944.25	974.85	1022.25	1060.05
3115	1500 + 1500	3	812.35	833.95	882.25	904.65	964.65	994.65	1044.25	1080.65
3215	1600 + 1500	3	823.35	844.35	897.25	918.65	980.85	1009.65	1061.65	1096.85
3315	1600 + 1600	3	834.35	854.75	912.25	932.65	997.05	1024.65	1079.05	1113.05
3415	1700 + 1600	3	867.15	888.75	942.05	967.65	1032.65	1066.65	1120.25	1162.65
3515	1700 + 1700	3	899.95	922.75	971.85	1002.65	1068.25	1108.65	1161.45	1212.25
3550	1200 + 1100 + 1100	4	969.00	992.60	1050.40	1074.40	1145.00	1177.60	1235.60	1276.20
3650	1200 + 1200 + 1100	4	983.80	1007.00	1068.80	1092.20	1164.60	1196.20	1256.60	1295.80
3750	1200 + 1200 + 1200	4	998.60	1021.40	1087.20	1110.00	1184.20	1214.80	1277.60	1315.40
3850	1300 + 1200 + 1200	4	1033.80	1060.80	1120.20	1148.00	1223.20	1260.20	1321.80	1368.00
3950	1300 + 1300 + 1200	4	1069.00	1100.20	1153.20	1186.00	1262.20	1305.60	1366.00	1420.60
4050	1300 + 1300 + 1300	4	1104.20	1139.60	1186.20	1224.00	1301.20	1351.00	1410.20	1473.20
4150	1400 + 1300 + 1300	4	1116.40	1151.00	1201.80	1239.00	1318.00	1366.80	1428.60	1490.20
4250	1400 + 1400 + 1300	4	1128.60	1162.40	1217.40	1254.00	1334.80	1382.60	1465.40	1507.20
4350	1400 + 1400 + 1400	4	1140.80	1173.80	1233.00	1269.00	1351.60	1398.40	1465.40	1524.20
4450	1500 + 1400 + 1400	4	1156.20	1189.00	1252.20	1287.40	1372.00	1418.20	1487.40	1544.80
4550	1500 + 1500 + 1400	4	1171.60	1204.20	1271.40	1305.80	1392.40	1438.00	1509.40	1565.40
4650	1500 + 1500 + 1500	4	1187.00	1219.40	1290.60	1324.20	1412.80	1457.80	1531.40	1586.00
4750	1600 + 1500 + 1500	4	1198.00	1229.80	1305.60	1338.20	1429.00	1472.80	1548.80	1602.20
4850	1600 + 1600 + 1500	4	1209.00	1240.20	1320.60	1352.20	1445.20	1487.80	1566.20	1618.40
4950	1600 + 1600 + 1600	4	1220.00	1250.60	1335.60	1366.20	1461.40	1502.80	1583.60	1634.60
5050	1700 + 1600 + 1600	4	1252.80	1284.60	1395.20	1401.20	1497.00	1544.80	1624.80	1684.20
5150	1700 + 1700 + 1600	4	1285.60	1318.60	1395.20	1436.20	1532.60	1586.80	1666.00	1733.80
5250	1700 + 1700 + 1700	4	1318.40	1352.60	1425.00	1471.20	1568.20	1628.80	1707.20	1783.40

FARBKARTE

Die Farbkarte gilt für alle rotationsgeformten Produkte. Die Farbauswahl ist je nach Produkt unterschiedlich (siehe Farbangebot bei den einzelnen Produkten). Bei Bestellung von zehn oder mehr gleichen Artikeln sind weitere Farben erhältlich.

Cambro bietet Ihnen eine breite Farbauswahl:

- zum Unterstreichen Ihres Dekors
- zum Koordinieren mit den Schulfarben
- zur Kennzeichnung verschiedener Kategorien
- einfach aus Freude an der Farbe



Schwarz (110)



Dunkelbraun (131)



Kaffee Beige (157)



Schieferblau (401)



Grau gesprenkelt (480)



Grau (180)



Grün (519)



Kaffee Beige (157)




Granitgrün (192)



Granitgrau (191)



Feuerrot (158)



Eisblau (159)




Dunkelbeige (417)



Dunkelbraun (131)



Ziegelrot (402)



Schieferblau (401)



Granitsand (194)



Schwarz (110)



Marineblau (186)

Farbabweichungen gegenüber dem Katalogdruck sind möglich. Für exakte Farbmuster wenden Sie sich bitte an Cambro oder einen Cambro-Händler.


NEUES VON CAMBRO®




Camtread® Tabletts Designer Serie
Seite 28



Warmhaltesystem – Die Shoreline Kollektion
Seite 48



Quadratische Tellerdeckel
Seite 50



Camshelving® Hochdichtes Aufbewahrungssystem
Seite 85



Camshelving® Kuppelhaubentrocknungs
und Aufbewahrungswagen
Seite 86



Polypropylen Pizzateigboxen
Seite 89



Dichtungsdeckel für Camwear®
Polycarbonat CamSquares®
Seite 94



64,4 L Camwear® Polycarbonat-vorratsbehälter
Seite 102



GN 1/4 Camwear® Polycarbonat
und H-Pan™ - Siebeinsätze
Seite 108



Isolierte – Schalen S-Series
UPCSS160
Seite 145

Ihr Vertriebspartner:

gerwin
Hotel- und Gaststättenbedarf

www.gerwin-gastrotechnik.de

Bersenbrücker Straße 103
D-49594 Alfhausen
Telefon: (0 54 64) 16 26
Telefax: (0 54 64) 22 22
info@gerwin-gastrotechnik.de

CAMBRO
WWW.CAMBRO.COM

CAMBRO U.S.A.
5801 Skylab Road, Huntington Beach, CA 92647
P.O. Box 2000, Huntington Beach, CA 92647-2000
TEL: (714) 848-1555 FAX: (714) 843-2630

CAMBRO GERMANY
TEL: (49) 7024 9721 0
FAX: (49) 7024 9721 19

CAT2009GR

Preisänderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.



Cambro wurde mit der E-Award
des US-Präsidenten für überragende
Errungenschaften beim
Export ausgezeichnet.